



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Local: 109 - ESTOQUE BENS NOVOS

Patrimônio	Descrição	Marca	Modelo	Situação Atual	Observação	Localizado
117608	CADEIRA GIRATORIA, COURVIM PRETO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117820	FOCO AUXILIAR PARA GINECOLOGIA, COM REFLETOR E LÂMPADA DICRÓICA, 110 V, MARCA LM -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118193	MESA TIPO SECRETARIA EM MELAMINA C/ 02 GAVETAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119664	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS C/CARRINHO TELESCÓPIO - PASTA SUSPENSA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123397	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123919	BALANÇA LUMINA - MODOFIT - PLENNA N/S - 071125500016 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
126529	MONITOR 15,6" LCD-LG - N/S: 001SPEDF8564 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
126770	CADEIRA ESTOFADA FIXA PES PALITO PRETA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
129928	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130301	LONGARINA 3 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PRETO, BASE AÇO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130548	ARMARIO DE AÇO COM 03 PORTAS (PAREDE) -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130562	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130720	BANQUETA DE AÇO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130721	BANQUETA DE AÇO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130722	BANQUETA DE AÇO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130723	BANQUETA DE AÇO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130727	ESTANTE DE AÇO MED. 2700 X 900			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

130731	X 400 CHAPA 22 COR CINZA - ESTANTE DE AÇO MED. 2700 X 900 X 400 CHAPA 22 COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130732	ESTANTE DE AÇO MED. 2700 X 900 X 400 CHAPA 22 COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130796	BALANÇA DIGITAL GLASS 8 - N/S C1307801860 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130800	BALANÇA DIGITAL GLASS 8 - N/S C1307801861 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131083	VENTILADOR LOREN SID PAREDE 60 CM CROM SEM COR PC0001PC -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131085	VENTILADOR BATIKI VENTANA COLUMNA 40 CM 3V SEM COR -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131406	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131418	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131419	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131442	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131449	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131478	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131479	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131761	MESA ESC. TIPO ESCRIVANINHA METODO MS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
132372	BANQUETA DE AÇO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
132373	BANQUETA DE AÇO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
132421	BALANÇA ELETRÔNICA 15 KG - 109E (DIGITAL PEDIATRICA/INFA NTIL) - N/S 42575	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

132431	BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMETRIC A - W110HLED (ADULTO) - WELMY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132436	BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMETRIC A - W110HLED (ADULTO) - N/S 12575 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132633	BIOMBO TRIPLO PINTADO "C/RODAS" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132635	BIOMBO TRIPLO PINTADO "C/RODAS" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132747	SUPORTE P/SORO REG. INOX C/RODIZIOS LV261 -LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132754	SUPORTE P/SORO REG. INOX C/RODIZIOS LV261 -LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132761	SUPORTE P/SORO REG. INOX C/RODIZIOS LV261 -LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132769	SUPORTE P/SORO REG. INOX C/RODIZIOS LV261 -LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132862	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132863	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132865	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132866	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132867	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132868	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132870	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132873	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132874	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132875	CALCULADORA KK-8875-12 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132913	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132914	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

132915	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132916	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132917	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132918	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132919	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132920	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132921	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132922	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132923	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132924	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132925	MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS - BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

132926	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132927	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132928	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132929	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132930	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132931	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132932	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132933	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133051	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO "OBESO VELCRO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133054	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO "OBESO VELCRO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133400	CADEIRA DE RODAS 1009 LONA/NYLON -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133403	CADEIRA DE BANHO POP -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133404	CADEIRA DE BANHO POP -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

133405	CADEIRA DE BANHO POP -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133633	TELEFONE ELGIN TCF 2000 - N/S 4540045403 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133650	TELEFONE ELGIN TCF 2000 - N/S 4540045415 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133664	TELEFONE ELGIN TCF 2000 - N/S 4540045410 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133725	TELEFONE ELGIN TCF 2000 - N/S 4540032165 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134163	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA VIZE - TIPO SPLIT - UNIDADE INTERNA/UNIDAD E EXTERNA 9.000 BTU FR 220 V - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - N/S 1615B16468663 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134252	SUPORTE DE SORO INOX, REGULAVEL, COM RODIZIOS - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134254	SUPORTE DE SORO INOX, REGULAVEL, COM RODIZIOS - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134622	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134788	TELEFONE INTELBRAS COM FIO PLENO PRETO - N/S NSUD470542730 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134815	TELEFONE INTELBRAS COM FIO PLENO PRETO - N/S NSUD4705431UA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134849	TELEFONE INTELBRAS COM FIO PLENO PRETO - N/S NSUD47013565C -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
135292	ESTABILIZADOR - PROTETOR ELETRONICO FIOLUX 1000VA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135311	(1KVA) BIVOLT - BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT16001007 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135312	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT16001026 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135451	BALCÃO DE ATENDIMENTO - CONFECCIONADO EM BP, MED.1200X1200X1 100, SUPORTE PARA CPU/ESTABILIZAD	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135498	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135499	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135500	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135501	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135502	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135503	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135504	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135505	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135506	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135507	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135508	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135509	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135510	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135511	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135512	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135513	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135514	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135515	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135516	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135517	LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY - TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135518	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135519	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135520	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135521	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135522	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135523	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135524	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135525	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135526	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135527	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135528	CABO EXTENSOR SUPERMEDY - TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135529	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135530	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135531	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135532	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135533	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135534	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135535	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135536	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135537	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135538	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135539	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135540	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135541	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135542	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135543	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135544	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135545	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135546	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135547	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135548	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135549	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135550	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135551	LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY - TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135552	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135553	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135554	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135555	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135556	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135557	TERMOMETRO (DIGITAL, VISOR LCD) MAXIMO E MINIMO COM CABO EXTENSOR SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135569	APARELHO DE AR CONDICIONADO (UNIDADE INTERNA EVAP./EXTERNA), MARCA ELGIN, TIPO SPLIT HW 9000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 220V, CLASSE A PADRÃO, COM CONTROLE REMOTO - N/S 02785130 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135600	APARELHO DE AR CONDICIONADO (UNIDADE INTERNA EVAP./EXTERNA), MARCA ELGIN, TIPO SPLIT HW 9000 BTU/H, QUENTE/FRIO,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135601	220V, CLASSE A PADRÃO, COM CONTROLE REMOTO - N/S 02785098 - APARELHO DE AR CONDICIONADO (UNIDADE INTERNA EVAP./EXTERNA), MARCA ELGIN, TIPO SPLIT HW 9000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 220V, CLASSE A PADRÃO, COM CONTROLE REMOTO - N/S 02785154 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135871	TRANSFORMADO R DE FORÇA/AUTOTRA FO 2000VA ESTEVES -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135913	SWITCH TP-LINK TL-SF1024 RACK 24 PORTAS 10/100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135914	SWITCH TP-LINK TL-SF1024 RACK 24 PORTAS 10/100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136199	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136218	TENDA - ESTRUTURA TS 3 X 3 X 2,05 - COBERTURA TS NYLON COR VERMELHA 03 X 03 - LATERAL NYLON TS COR VERMELHA 3000 X 1900 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136219	TENDA - ESTRUTURA TS 3 X 3 X 2,05 - COBERTURA TS NYLON COR VERMELHA 03 X 03 - LATERAL NYLON TS COR VERMELHA 3000 X 1900 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136220	TENDA - ESTRUTURA TS 3 X 3 X 2,05 - COBERTURA TS NYLON COR VERMELHA 03 X 03 - LATERAL NYLON TS COR VERMELHA 3000 X 1900 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

136221	TENDA - ESTRUTURA TS 3 X 3 X 2,05 - COBERTURA TS NYLON COR VERMELHA 03 X 03 - LATERAL NYLON TS COR VERMELHA 3000 X 1900 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136222	TENDA - ESTRUTURA TS 3 X 3 X 2,05 - COBERTURA TS NYLON COR VERMELHA 03 X 03 - LATERAL NYLON TS COR VERMELHA 3000 X 1900 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136223	TENDA - ESTRUTURA TS 3 X 3 X 2,05 - COBERTURA TS NYLON COR VERMELHA 03 X 03 - LATERAL NYLON TS COR VERMELHA 3000 X 1900 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136260	ESFIGMOMANOME TRO INFANTIL ANEROIDE BRAC ALG FECHO VELCRO INF PREMIUM COM ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137102	KIT DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO - (EQUIPAMENTOS: UBIQUITI POWERBEAM E UBIQUITI AIRMAX - TOTAL DE 8 UNIDADES) - (RADIO TRANSMISSOR DE DADOS E INFRAESTRUTUR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137163	OFTALMOSCOPIO P GOWLLANDS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137167	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137168	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137169	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	ANTIDERRAPANTE -			
137170	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137171	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137172	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137242	ESTABILIZADOR MICROLINE 500VA BIVOLT - N/S 111708300300027 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137370	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO COM ESTETOSCOPIO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137401	GABINETE PARA PIA 5,00 X 0,62 X 0,59M -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137402	GABINETE COM PRATELEIRAS 1,01 X 0,60 X 0,58 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137403	GABINETE EM MADEIRA 1,20M -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137531	MESA PARA COMPUTADOR -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137557	APARELHO DVD PLAYER -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137558	APARELHO DVD PLAYER -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137559	APARELHO DVD PLAYER -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137560	APARELHO DVD PLAYER -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137561	APARELHO DVD PLAYER -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137571	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 5120 VIVA VOZ E ENT. PARA FONE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137572	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 5120 VIVA VOZ E ENT. PARA FONE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137603	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA TROLLEY 12 POL BL SP219 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137623	LARINGOSCOPIO ADULTO JG MORIYA (KIT) COM LAMINAS: Nº 1 RETA; Nº 2 CURVA; Nº 3 CURVA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137664	ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

137727	S127V PT - DIVÃ/MESA GINECOLOGICA COM GABINETE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137754	DIVÃ PARA EXAME SIMPLES COM SUPORTE LENÇOL 60CM FORÇAMEDICA (DIVÃ CLINICO) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137761	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA COM GABINETE ESM 2P 4GAV LEITO ESTOFADO FORÇAMEDICA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137785	OXIMETRO DE DEDO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137796	OXIMETRO DE DEDO - N/S 8011703295377 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137805	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - N/S 0477001866009 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137829	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM VENTISOL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137855	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM VENTISOL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137866	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM VENTISOL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137879	MANIFOLD/CENTR AL MANIFOLD DE OXIGENIO SEMI AUTOMATICA 3-3 COM SERPENTINA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137938	SWITCH 24 PORTAS RJ45 10/100MBPS FAST ETHERNET - N/S 2178354001746 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137963	ROTEADOR 300MB COM CONECT SEM FIO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137964	ROTEADOR 300MB COM CONECT SEM FIO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137971	ROTEADOR 300MB COM CONECT SEM FIO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137982	ROTEADOR 300MB COM	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	CONECT SEM FIO -			
137984	ROTEADOR 300MB COM CONECT SEM FIO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137991	INALADOR PORTATIL ULTRASSONICO BIVOLT M. MEDICATE MD3000 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137994	INALADOR PORTATIL ULTRASSONICO BIVOLT M. MEDICATE MD3000 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137997	INALADOR PORTATIL ULTRASSONICO BIVOLT M. MEDICATE MD3000 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137998	INALADOR PORTATIL ULTRASSONICO BIVOLT M. MEDICATE MD3000 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138002	INALADOR PORTATIL ULTRASSONICO BIVOLT M. MEDICATE MD3000 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138005	INALADOR PORTATIL ULTRASSONICO BIVOLT M. MEDICATE MD3000 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138255	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138256	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138257	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138258	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138259	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138260	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138261	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138262	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138263	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138264	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138265	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138266	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138267	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138268	METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138269	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138270	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138271	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138272	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138273	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138274	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138275	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138276	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138277	PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO - ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138278	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138279	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138280	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO - CONJ. ADULTO PRETO AP.PR. ART. NYLON METAL, MAIS EST. BIC. DUPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138281	ESFIGMOMANOME TRO OBESO - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO G NYLON VELCRO AZUL, MAIS EST. BIC STD AZUL MARINHO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138282	ESFIGMOMANOME TRO OBESO - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO G NYLON VELCRO AZUL, MAIS EST. BIC STD AZUL MARINHO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138283	ESFIGMOMANOME TRO OBESO - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO G NYLON VELCRO AZUL, MAIS EST. BIC STD AZUL MARINHO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138284	ESFIGMOMANOME TRO OBESO - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO G NYLON VELCRO AZUL, MAIS EST. BIC STD AZUL MARINHO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138285	ESFIGMOMANOME TRO OBESO - APARELHO DE PRESSÃO ADULTO G NYLON VELCRO AZUL, MAIS EST. BIC STD AZUL MARINHO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138286	ESFIGMOMANOME TRO OBESO - APARELHO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	PRESSÃO ADULTO G NYLON VELCRO AZUL, MAIS EST. BIC STD AZUL MARINHO -			
138301	CPU/COMPUTADO R CONCORDIA 200 AMD FX4300/4GB/1TB/5 00W - MAIS LICENÇA WIN 10 PRO OEM, TECLADO USB, MOUSE USB, CAIXA DE SOM CONCORDIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138310	CPU/COMPUTADO R CONCORDIA 200 AMD FX4300/4GB/1TB/5 00W - MAIS LICENÇA WIN 10 PRO OEM, TECLADO USB, MOUSE USB, CAIXA DE SOM CONCORDIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138581	NOBREAK POWER SINUS UPS3200 VA T.E 115NG - N/S 278720003991 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138584	BALANÇA DIGITAL ADULTO - COM REGUA ANTROPOMETRIC A - 200KG - (N/S 10317, 10758, 10761, 10771) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138624	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138671	ESFIGMOMANOME TRO OBESO VELCRO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138740	LANTERNA CLINICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138741	LANTERNA CLINICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138745	LANTERNA CLINICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138747	LANTERNA CLINICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138748	LANTERNA CLINICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138751	LANTERNA CLINICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138853	CADEIRA ISO FIXA EMPILHAVEL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138933	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138935	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138947	ESTANTE DE AÇO, DESMONTAVEL, 6	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139068	PRATELEIRAS - MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139071	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139076	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139079	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139081	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139082	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139084	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139085	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139153	ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139156	ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139159	ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139160	ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139162	ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139163	ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139180	ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139181	OBESO MARCA MEDCATE - ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139206	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO (BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE METAL, 10 ESTETOSCOPIOS SIMPLES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139207	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO (BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE METAL, 10 ESTETOSCOPIOS SIMPLES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139208	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO (BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE METAL, 10 ESTETOSCOPIOS SIMPLES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139209	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO (BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE METAL, 10 ESTETOSCOPIOS SIMPLES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139210	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO (BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE METAL, 10 ESTETOSCOPIOS SIMPLES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139211	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO (BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE METAL, 10 ESTETOSCOPIOS SIMPLES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139212	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO (BRAÇADEIRA DE NYLON, FECHO DE METAL, 10 ESTETOSCOPIOS SIMPLES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139213	AMBU/REANIMAD OR INFANTIL DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139214	AMBU/REANIMAD OR INFANTIL DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139215	AMBU/REANIMAD OR INFANTIL DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139216	AMBU/REANIMAD OR INFANTIL DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139217	AMBU/REANIMAD OR INFANTIL DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139218	AMBU/REANIMAD OR ADULTO DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139219	AMBU/REANIMAD OR ADULTO DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139220	AMBU/REANIMAD OR ADULTO DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139221	AMBU/REANIMAD OR ADULTO DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139222	AMBU/REANIMAD OR ADULTO DE SILICONE (COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139223	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139224	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139225	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139226	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139227	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139228	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139229	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139230	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139231	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139232	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139233	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139234	RESERVATORIO PARA AMBU ADULTO 2500ML -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139297	MAQUINA DE SOLDA 250A - MIG - (COM 2 ROLOS DE ARAME DE SOLDA E 1 MASCARA DE PROTEÇÃO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139334	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA GINECLEITO, GABINETE 2 PORTAS, 3 GAVETAS, ESMALTADA, ESTOFADA, FORÇAMEDICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139339	LONGARINA 3 LUGARES -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139384	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139385	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139386	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139388	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139389	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139392	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139393	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139394	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139396	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139398	REGUA ANTOPOMETRICA PEDIATRICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139468	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO MA100 G TECH -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139473	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO MA100 G TECH -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139476	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	BRAÇO MA100 G TECH -			
139477	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO MA100 G TECH -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139617	TELEFONE COM FIO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139625	INALADOR/NEBULI ZADOR INALATEC PLUS SEM ESTOJO NEVONI - PORTATIL (SORO/MEDICAME NTO) - (FICHA 554 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139626	INALADOR/NEBULI ZADOR INALATEC PLUS SEM ESTOJO NEVONI - PORTATIL (SORO/MEDICAME NTO) - (FICHA 554 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139627	INALADOR/NEBULI ZADOR INALATEC PLUS SEM ESTOJO NEVONI - PORTATIL - (SORO/MEDICAME NTO) - (FICHA 554 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139641	CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON - ATE 100KG PNEU MACIÇO - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139672	ARMARIO DUAS PORTAS - AÇO - PA90 - CHAPA 22 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139704	FLUXOMETRO ESCALA 0 - 15 LPM OXIGENIO - (FICHA 554 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139705	FLUXOMETRO ESCALA 0 - 15 LPM OXIGENIO - (FICHA 554 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139721	ESCADA COM 2 DEGRAUS COM PISO ANTIDERRAPANTE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	FORÇAMEDICA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -			
139734	ESCADA COM 2 DEGRAUS COM PISO ANTIDERRAPANTE FORÇAMEDICA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139736	ESCADA COM 2 DEGRAUS COM PISO ANTIDERRAPANTE FORÇAMEDICA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139739	ESCADA COM 2 DEGRAUS COM PISO ANTIDERRAPANTE FORÇAMEDICA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139757	CILINDRO PARA OXIGENIO PORTATIL, COM VALVULA REGULADORA, FLUXOMETRO, MASCARA (UNIDADE PORTATIL OXIGENAÇÃO UNITEC) - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139758	CILINDRO PARA OXIGENIO PORTATIL, COM VALVULA REGULADORA, FLUXOMETRO, MASCARA (UNIDADE PORTATIL OXIGENAÇÃO UNITEC) - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139760	CILINDRO PARA OXIGENIO PORTATIL, COM VALVULA REGULADORA, FLUXOMETRO, MASCARA (UNIDADE PORTATIL OXIGENAÇÃO UNITEC) - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139775	NOBREAK BIVOLT - 2400VA, COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139776	AUTONOMIA DE 2 HORAS E 30 MINUTOS - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) - CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139777	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139778	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139779	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139780	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139781	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139782	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139783	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139784	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139785	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139786	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139787	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139788	CADEIRA DE BANHO BIG (LARGA) COM RODAS JAGUARIBE - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139789	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139790	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139791	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -			
139792	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139793	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139794	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139795	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139796	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139797	CADEIRA DE BANHO MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

POP RI
(ESTREITA)
JAGUARIBE,
ASSENTO
PLASTICO,
ENCOSTO
COURVIM - (FICHA
534 - ATENÇÃO
BASICA) -

139798	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139799	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139800	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139801	CADEIRA DE BANHO MODELO POP RI (ESTREITA) JAGUARIBE, ASSENTO PLASTICO, ENCOSTO COURVIM - (FICHA 534 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139848	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139849	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139883	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139915	CADEIRA SECRETARIA - (FICHA 596 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139939	CENTRAL DE VACUO SIMPLEX COM 1 BOMBA DE VACUO MODELO CH-15 SERIE 3292 - (FICHA 583 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139976	ESTANTE DE AÇO CHAPA 22 COM X LATERAL E X DE FUNDO COM REFORÇO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140000	ESTANTE DE AÇO CHAPA 22 COM X LATERAL E X DE FUNDO COM REFORÇO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140001	ESTANTE DE AÇO CHAPA 22 COM X LATERAL E X DE FUNDO COM REFORÇO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140053	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA DE VIDRO - (FICHA 632 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140430	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO/INFANTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140431	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO/INFANTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140432	ESTETOSCOPIO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140433	DUPLO PEDIATRICO/INFA NTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - ESTETOSCOPIO DUPLO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140436	DUPLO PEDIATRICO/INFA NTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - ESTETOSCOPIO DUPLO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140437	DUPLO PEDIATRICO/INFA NTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - ESTETOSCOPIO DUPLO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140438	DUPLO PEDIATRICO/INFA NTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - ESTETOSCOPIO DUPLO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140439	DUPLO PEDIATRICO/INFA NTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - ESTETOSCOPIO DUPLO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140440	DUPLO PEDIATRICO/INFA NTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - ESTETOSCOPIO DUPLO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140441	DUPLO PEDIATRICO/INFA NTIL PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - ESTETOSCOPIO DUPLO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140442	AMBU/REANIMAD OR - RESSUSCITADOR COM RESERVATORIO INFANTIL DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140472	SILICONE PHARMATEX - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - AMBU/REANIMAD OR - RESSUSCITADOR COM RESERVATORIO ADULTO DE SILICONE PHARMATEX - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140528	CADEIRA DE RODAS INFANTIL CANTU PLUS JAGUARIBE - (FICHA 620 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140535	CADEIRA DE RODAS 1016 BAXMANN/JAGUA RIBE ADULTO - (FICHA 620 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140992	NOBREAK - (MARCA RAGTECH, EASY WAY, NEW 1200 STD-TI, TENSÃO ENTRADA 115/127/220V, AUTOMATICO, TENSÃO SAIDA 115V, POTENCIA 1200VA, 60HZ, BLACK, COD.PROD. 4137) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140994	NOBREAK - (MARCA RAGTECH, EASY WAY, NEW 1200 STD-TI, TENSÃO ENTRADA 115/127/220V, AUTOMATICO, TENSÃO SAIDA 115V, POTENCIA 1200VA, 60HZ, BLACK, COD.PROD. 4137) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140996	NOBREAK - (MARCA RAGTECH, EASY WAY, NEW 1200 STD-TI, TENSÃO ENTRADA 115/127/220V, AUTOMATICO, TENSÃO SAIDA 115V, POTENCIA 1200VA, 60HZ,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141000	BLACK, COD.PROD. 4137) - NOBREAK - (MARCA RAGTECH, EASY WAY, NEW 1200 STD-TI, TENSÃO ENTRADA 115/127/220V, AUTOMATICO, TENSÃO SAIDA 115V, POTENCIA 1200VA, 60HZ, BLACK, COD.PROD. 4137) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141001	NOBREAK - (MARCA RAGTECH, EASY WAY, NEW 1200 STD-TI, TENSÃO ENTRADA 115/127/220V, AUTOMATICO, TENSÃO SAIDA 115V, POTENCIA 1200VA, 60HZ, BLACK, COD.PROD. 4137) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141026	SERRA CORTE RAPIDO DE BANCADA, 2200W, 220V, STANLEY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141059	BOTIJÃO CRIOGENICO MARCA M.V.E., MODELO XC 20 MILLENIUM, CAPACIDADE 20 LITROS (GARANTIA 5 ANOS, CONFORME AF) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141269	BICICLETA TRIPLA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141270	ESQUIADOR TRIPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141271	MULTIEXERCITAD OR 6 X 1 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141272	JOGO DE BARRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141328	CADEIRA DE RODAS MOD. A.V.D. ALUMINIO COM CINTOS ORTOB - PACIENTE STEFANIA REGINA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141398	MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA MOUSE OPT USB FORTREK E TECLADO STD USB FORTREK - N/S 906SPXV0U546	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141664	- ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129191 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141680	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129157 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141787	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 2,00 X 2,00 TM-R-2020 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141841	CADEIRA DE RODAS DIGITALIZADA, SOB MEDIDA - PACIENTE VICTOR FELLIPE SEGHESSI SALDANELIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141903	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141904	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141905	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141906	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141907	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141908	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141909	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141910	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141911	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141912	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141913	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141914	CONTROLE REMOTO 2 TECLAS PR REF. F106963 TEKNOLED MOD. FIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142174	ESTANTE SIMPLES C/6 PRATELEIRAS MED. 1980 X 920 X 450MMM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142278	DETECTOR FETAL DOPPLER DF- 7001D MEDPEJ CARREGADOR BIVOLT BATERIA RECARREGAVEL - N/S 159519 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142525	RADIO BOOMBOX 20W MULTILASER SP338 PRETO CF:85279100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142526	RADIO BOOMBOX 20W MULTILASER SP338 PRETO CF:85279100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142528	RADIO BOOMBOX 20W MULTILASER SP338 PRETO CF:85279100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142532	RADIO BOOMBOX 20W MULTILASER SP338 PRETO CF:85279100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142533	RADIO BOOMBOX 20W MULTILASER SP338 PRETO CF:85279100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142534	RADIO BOOMBOX 20W MULTILASER SP338 PRETO CF:85279100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142538	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPE - 2 X 2M (TTM200SA - 2,00 X 2,00 1:1 EB SI) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142542	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPE - 2 X 2M (TTM200SA - 2,00 X 2,00 1:1 EB SI) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143370	BALCÃO EM L PARA RECEPÇÃO MEDINDO 1,60 X 1,40 COR BRANCO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143409	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143410	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143411	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143412	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143413	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143414	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143415	- ENTRADA USB - PRETO) - PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143416	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143417	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143418	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143419	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143420	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143421	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143422	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143423	SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) - PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143424	SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) - PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143425	SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) - PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143426	SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) - PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143427	SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) - PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143428	SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) - PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143429	SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) - PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143430	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143431	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143432	PAINEL LETREIRO DIGITAL VERMELHO 96 X 16 MODELO SL1021V - (LELONG - 105V/235V - 30W - ENTRADA USB - PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143499	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS CH24 PARA FICHAS 6 X 9 - FI- 6X9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143500	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS CH24 PARA FICHAS 6 X 9 - FI- 6X9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143501	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS CH24 PARA FICHAS 6 X 9 - FI- 6X9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143502	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS CH24 PARA FICHAS 6 X 9 - FI- 6X9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143503	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS CH24 PARA FICHAS 6 X 9 - FI- 6X9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143504	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS CH24 PARA FICHAS 6 X 9 - FI- 6X9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143505	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS CH24 PARA FICHAS 6 X 9 - FI- 6X9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143563	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO CIRURGICO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143565	ASPIRATEX INALAMED HR- 6005 C2 - 110V - ACOMPANHA 5 FILTROS EXTRAS, 2 FRASCOS C/TAMPA, CONEXÕES - N/S NF332P5911180 - BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO CIRURGICO ASPIRATEX INALAMED HR- 6005 C2 - 110V - ACOMPANHA 5 FILTROS EXTRAS, 2 FRASCOS C/TAMPA, CONEXÕES - N/S NF332P5911180 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143691	ESTANTE BAIXA ES 09 - FDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143745	MODULO DE OXIMETRIA PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE (INSTALADO NOS PATRIMONIOS 30513 A 30517) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143746	MODULO DE OXIMETRIA PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE (INSTALADO NOS PATRIMONIOS 30513 A 30517) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143747	MODULO DE OXIMETRIA PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE (INSTALADO NOS PATRIMONIOS 30513 A 30517) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143748	MODULO DE OXIMETRIA PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE (INSTALADO NOS PATRIMONIOS 30513 A 30517) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143749	MODULO DE OXIMETRIA PARA CARDIOVERSOR CMOS DRAKE (INSTALADO NOS PATRIMONIOS 30513 A 30517) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143888	CONCENTRADOR DE OXIGENIO MARCA PHILIPS - 230V - REF.1102443 - N/S 2002167 - (ACOMPANHA KIT PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	CONCENTRADOR COM 1 UMIDIFICADOR, 1 CATETER NASAL E 1 ADAPTADOR) -			
143889	CONCENTRADOR DE OXIGENIO MARCA PHILIPS - 230V - REF.1102443 - N/S 2007810 - (ACOMPANHA KIT PARA CONCENTRADOR COM 1 UMIDIFICADOR, 1 CATETER NASAL E 1 ADAPTADOR) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143890	CONCENTRADOR DE OXIGENIO MARCA PHILIPS - 230V - REF.1102443 - N/S 2002172 - (ACOMPANHA KIT PARA CONCENTRADOR COM 1 UMIDIFICADOR, 1 CATETER NASAL E 1 ADAPTADOR) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143891	CONCENTRADOR DE OXIGENIO MARCA PHILIPS - 230V - REF.1102443 - N/S 2005270 - (ACOMPANHA KIT PARA CONCENTRADOR COM 1 UMIDIFICADOR, 1 CATETER NASAL E 1 ADAPTADOR) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143907	BOMBA DE VACUO CH-30 - MV- MULTIVACUO - N/S 1056278489 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144047	LAVADORA ULTRASSONICA/C UBA DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO L100 127V - REGISTRO ANVISA 80354800010 - DATA FABR.08/02/2021 - N/S 04005009 - (LAVADORA, CESTO PLASTICO ALTO, CABO DE FORÇ -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144267	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 120V SEM OPI - 60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210200654 - (ACOMPANHA 35 CANULA NASAL-ADULTO E 35 UMIDIFICADOR COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144268	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 120V SEM OPI - 60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210200652 - (ACOMPANHA 35 CANULA NASAL-ADULTO E 35 UMIDIFICADOR COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144269	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 120V SEM OPI - 60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210200653 - (ACOMPANHA 35 CANULA NASAL-ADULTO E 35 UMIDIFICADOR COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144270	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 120V SEM OPI - 60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210200655 - (ACOMPANHA 35 CANULA NASAL-ADULTO E 35 UMIDIFICADOR COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144271	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 120V SEM OPI - 60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210200649 - (ACOMPANHA 35 CANULA NASAL-ADULTO E 35 UMIDIFICADOR COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144272	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 120V SEM OPI - 60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210200650 - (ACOMPANHA 35 CANULA NASAL-ADULTO E 35 UMIDIFICADOR COMPLETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144273	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 120V SEM OPI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144280	60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210200651 - (ACOMPANHA 35 CANULA NASAL- ADULTO E 35 UMIDIFICADOR COMPLETO) - CONCENTRADOR DE OXIGENIO 127V SEM OPI - 60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210202389 - (ACOMPANHA 10 CANULA NASAL E 10 UMIDIFICADOR) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144281	CONCENTRADOR DE OXIGENIO 127V SEM OPI - 60HZ - GASLIVE - 8F-5AW - YUWELL - N/S 210202493 - (ACOMPANHA 10 CANULA NASAL E 10 UMIDIFICADOR) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144387	LARINGOSCOPIO ADULTO CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 3, 4 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 3, 4 E 5 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144399	LARINGOSCOPIO ADULTO CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 3, 4 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 3, 4 E 5 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144404	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 0, 1 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 0, 1 E 2 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144408	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 0, 1 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 0, 1 E 2 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144413	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	1 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 0, 1 E 2 -			
144414	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 0, 1 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 0, 1 E 2 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144418	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 0, 1 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 0, 1 E 2 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144490	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA SUSPENSA - FATTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144491	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA SUSPENSA - FATTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144599	ESTABILIZADOR ENERMAX EXS II POWER T 500B - 500VA/500W - ENTRADA 115/220V - SAIDA 115V - 60HZ - N/S 01378 - (VALOR LANÇADO NA CPU PATR.31334 E 31353) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144606	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144607	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144608	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144609	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144610	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144612	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144613	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144614	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144616	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144617	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144618	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144619	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144620	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144621	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144622	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144623	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144624	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144625	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144626	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144627	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144628	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144629	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144630	REGUA ANTROPOMETRIC	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144631	A MADEIRA 1M - (INFANTIL) - REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144632	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144633	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144634	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144635	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144636	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144637	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144638	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144639	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144640	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144641	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144642	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144643	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144644	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144645	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144646	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144647	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144648	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144649	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144650	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144652	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144653	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144654	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144656	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144657	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144658	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144659	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144661	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144662	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144663	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144664	REGUA ANTROPOMETRIC A MADEIRA 1M - (INFANTIL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144707	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO/GRAFITE - N/S NSUJ3040459ZC -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144726	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO/GRAFITE - N/S NSUJ3530371B7 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144730	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS2510 ID PT - N/S VPFJ16060487B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144734	CADEIRA CAIXA KORINO - GIRATORIA, PES FIXOS, CAIXA ALTA, APOIO P/PES, COURVIN PRETO - (TIPO: BALCÃO/PORTARIA/RECEPÇÃO/CAIXA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144736	CADEIRA CAIXA KORINO - GIRATORIA, PES FIXOS, CAIXA ALTA, APOIO P/PES, COURVIN PRETO - (TIPO: BALCÃO/PORTARIA/RECEPÇÃO/CAIXA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144871	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144877	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144888	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144893	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144894	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144906	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144908	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144919	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144923	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144983	NOBREAK UPS 700VA P/BAT AUT IN - FORCE LINE - 115/220VAC - N/S NÃO COSNTA - (PARA USO C/CPAP) - PACIENTE VERA LUCIA DE SOUZA SILVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144986	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144987	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144988	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144989	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144991	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144993	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144994	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144995	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144996	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144997	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144999	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145000	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145001	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145002	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145003	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145004	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145005	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	MANUAL ADULTO -			
145006	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145007	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145009	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145010	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145012	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145013	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145014	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145015	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145016	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145017	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145019	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145020	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145021	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145022	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145023	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145024	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145025	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145027	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145028	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145030	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145031	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145032	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145033	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145034	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145036	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145037	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145038	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145040	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145041	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145042	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145043	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145045	AMBU/REANIMAD OR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145046	BRAÇADEIRA PARÁ INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145176	ESCADA DE 2 DEGRAUS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145212	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145213	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145220	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145230	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145237	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145249	CENTRAL PABX IMPACTA 68 C/4 LINHAS E 16 RAMAIS INTELBRAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145250	CENTRAL PABX IMPACTA 68 C/4 LINHAS E 16 RAMAIS INTELBRAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145251	CENTRAL PABX IMPACTA 68 C/4 LINHAS E 16 RAMAIS INTELBRAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145252	CENTRAL PABX IMPACTA 68 C/4 LINHAS E 16 RAMAIS INTELBRAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145665	MESA DE COZINHA RETANGULAR TAMPO EM GRANITO - (COM 4 CADEIRAS) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145666	CADEIRA DE COZINHA - (VALOR LANÇADO NA MESA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145667	CADEIRA DE COZINHA - (VALOR LANÇADO NA MESA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145668	CADEIRA DE COZINHA - (VALOR LANÇADO NA MESA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145669	CADEIRA DE COZINHA - (VALOR LANÇADO NA MESA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145841	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145880	ANDADOR ADULTO - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - (PATRIMONIO DA PREFEITURA 091626, 091600, 091601, 091614,	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145881	091623) - ANDADOR ADULTO - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - (PATRIMONIO DA PREFEITURA 091626, 091600, 091601, 091614, 091623) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145882	ANDADOR ADULTO - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - (PATRIMONIO DA PREFEITURA 091626, 091600, 091601, 091614, 091623) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145883	ANDADOR ADULTO - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - (PATRIMONIO DA PREFEITURA 091626, 091600, 091601, 091614, 091623) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145884	ANDADOR ADULTO - ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - (PATRIMONIO DA PREFEITURA 091626, 091600, 091601, 091614, 091623) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145885	OXIMETRO DE PULSO DE MESA/PORTATIL MOD. UT-100 - FABR. P/UTECH - IMPORT. P/MACROSUL - N/S UT10020110173S - PACIENTE CHRISTIANI VICENTE DA SILVA GIOVANNINI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145902	CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR SALUTEM CINZA COM 4 GAVETAS C/TRAVAS, RODIZIOS, EXTENSÃO ELETRICA C/4 TOMADAS, SUPORTE P/CILINDRO OXIGENIO, SUPORTE P/SORO, SUPORTE P/DESFIBRILADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145947	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PASTA SUSPENSA MAQ OF 4/22 MED.1340X630X47 0MM - CINZA CLARO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145956	ESTANTE BAIXA DE AÇO FDE ES- 06 - CINZA CLARO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145957	ESTANTE BAIXA DE AÇO FDE ES- 06 - CINZA CLARO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145963	ESTANTE BAIXA DE AÇO FDE ES- 06 - CINZA CLARO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145990	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS PA120 (L)1200X(P)450X(A) 1980MM - 4 PRATEL. C/VARÃO SOLDADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146140	CADEIRA FIXA PRETA ASS./ENC. COURVIN CAVALETTI FABR. 01/2022 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146159	CADEIRA FIXA PRETA ASS./ENC. COURVIN CAVALETTI FABR. 01/2022 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146449	APARELHO LASER DUO MMO (MM OPTICS) - LASERTERAPIA E TERAPIA FOTODINAMICA, TERAPIA ILIB - FABR.2022 - COD.10.02696 - N/S LD3 5.564 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146460	MACA RETRATIL ESSENTIAL DUCATO MRS310 MARCA SITMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146483	SWITCH/HUB TP LINK MOD.TL- SF1016D - 16 PORTAS 10/100MBPS - N/S 2223449000667 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146567	APARELHO DE ULTRASSOM SONOPULSE III, 1 E 3 MHZ, IBRAMED - FABR.24/08/22 (ULTRASSOM TERAPEUTICO) - N/S 0932640009 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146568	APARELHO DE ULTRASSOM SONOPULSE III, 1	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

E 3 MHZ, IBRAMED
- FABR.24/08/22
(ULTRASSOM
TERAPEUTICO) -
N/S 0950800019 -

146608	APARELHO DE ELETROACUPUNTURA - ELETROESTIMULADOR E LOCALIZADOR - EL30 FINDER NKL - N/S BS03515 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146609	APARELHO DE ELETROACUPUNTURA - ELETROESTIMULADOR E LOCALIZADOR - EL30 FINDER NKL - N/S BS03516 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146611	APARELHO DE ULTRASSOM SONOPULSE III, 1 E 3 MHZ, IBRAMED - FABR.13/09/2022 - (ULTRASSOM TERAPEUTICO) - N/S 0962830002 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146614	APARELHO DE ULTRASSOM SONOPULSE III, 1 E 3 MHZ, IBRAMED - FABR.01/09/2022 - (ULTRASSOM TERAPEUTICO) - N/S 0950840031 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146615	DIVÃ/MACA PLEIADES LEGNO - TIPO MACA DE MASSAGEM FIXA, EM MADEIRA, RECLINAVEL, COM APOIO DE CABEÇA VAZADO, SUPORTA 400KG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146616	DIVÃ/MACA ANTARES LEGNO - TIPO MACA DE MASSAGEM, EM MADEIRA, DOBRAVEL, COM APOIO DE CABEÇA VAZADO, SUPORTA 200KG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146643	MESA AUXILIAR MED.40X40X80 - EPOXI - BRANCA - COM PONTEIRAS - SEM ALÇA - TAMPO RETO - FABRICANTE HTC -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146651	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V-	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

146652	CRISTOFOLI - N/S 09210100296 - CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100293 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146654	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100295 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146656	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100249 (OU N/S 09210100244) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146657	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100252 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146658	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100251 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146660	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100318 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146661	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100319 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146662	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100313 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146663	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100314 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146664	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100315 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146665	CUBA/LAVADORA ULTRASSONICA DIGITAL 110V- CRISTOFOLI - N/S 09210100316 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146677	IMPRESSORA LEXMARK CX310DN MULTIFUNCIONAL - (DOAÇÃO DE MATERIAL USADO) - (PATR. ANTERIOR 1282 - CAMARA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

146805	MUNICIPAL) - N/S NÃO CONSTA - COMPRESSOR ODONTOLOGICO - 65 LITROS - 220V - DENTEMED - (ZHONGWEI KONGYAJI) - N/S SD044 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146808	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146812	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146813	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146815	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146817	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146819	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146821	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146822	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146823	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146824	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

146825	PRIME LED - FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146827	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146829	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146830	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146832	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146833	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146835	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146877	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146890	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

146898	MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT - KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146903	MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT - KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146931	ASPIRADOR DE PO E AGUA - WAP - GTW10 MARE - 1400W - N/S FW0089260009329 2022 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146932	SOPRADOR DE FOLHAS ELETRICO TEKNA B2000E - 2000W - N/S B2000E101221327 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146950	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC0134 - ACOMPANHA TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146951	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC00QF - ACOMPANHA TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146954	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC0133 - ACOMPANHA TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146958	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC01AC -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	ACOMPANHA TONER RESERVA -			
146959	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC2001 - ACOMPANHA TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146965	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC1001 - ACOMPANHA TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146968	CPU COMPLETA - PROCESSADOR INTEL CORE I-3 3.7GHZ - N/S 0822301140080200 2248 - (SEM MONITOR DE VIDEO, TECLADO, MOUSE) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146969	CPU COMPLETA - PROCESSADOR INTEL CORE I-3 3.7GHZ - N/S 0822301140080200 2244 - (SEM MONITOR DE VIDEO, TECLADO, MOUSE) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146970	CPU COMPLETA - PROCESSADOR INTEL CORE I-3 3.7GHZ - N/S 0822301140082000 2243 - (SEM MONITOR DE VIDEO, TECLADO, MOUSE) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147055	ESCADA 4 EM 1 - ALUMINIO - 10 DEGRAUS - 5,67MT - REAL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147060	FOGÃO A GAS MARCA ATLAS FASTCOOK - 5 BOCAS - BIVOLT - BRANCO - FABR.04/08/17 - N/FABR.512346095 4179 - (DOAÇÃO DE MATERIAL USADO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147112	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147113	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147114	DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED - FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147115	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147116	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147117	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147118	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147120	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147121	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147178	MONITOR LENOVO THINKVISION E20- 1B - 19.5POL. - N/S VA755520 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147184	MONITOR LENOVO THINKVISION E20- 1B - 19.5POL. - N/S VA755565 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147196	MONITOR LENOVO THINKVISION E20- 1B - 19.5POL. - N/S VA755496 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147200	CPU) - MONITOR LENOVO THINKVISION E20- 1B - 19.5POL. - N/S VA755510 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147298	CANETA PROPRIOCEPTIVA - (MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147299	CANETA PROPRIOCEPTIVA - (MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147300	ESTIMULADOR TERMICO - (MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147301	ESTIMULADOR TERMICO - (MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147302	VISO CARE PRO- FONO - (MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147303	VISO CARE PRO- FONO - (MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147304	VISO CARE PRO- FONO - (MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147305	VISO CARE PRO- FONO - (MATERIAL DE FONOAUDIOLOGIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147355	CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT (ACENTO E ENCOSTO COM INCLINAÇÃO INDEPENDENTE, MESA DE ATIVIDADE) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147356	APARELHO LASERTERAPIA LASERPULSE IBRAMED - FABR.01/2023 - N/S 1 023940007 - COM CANETA PROBE 3 660NM - FABR.01/2023 - N/S	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

023390015 - (PARA
ACUNPUNTURA E
FISIOTERAPIA) -
(ACOMPAN -

147387	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147397	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147398	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147407	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147408	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147409	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147424	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147425	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147426	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147427	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147428	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147437	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147438	ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147439	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147441	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147442	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147443	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147452	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147453	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147454	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147455	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147456	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147457	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147458	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147459	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147460	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147461	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147462	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147463	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147464	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147465	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147466	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147469	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147470	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147473	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147474	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147475	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147476	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147481	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147483	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147484	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147485	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147486	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147487	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147488	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147489	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147490	ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147491	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147492	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147493	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147494	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147495	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147498	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147499	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147500	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147501	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147502	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147507	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147508	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147509	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147511	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147512	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147513	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147514	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147515	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147516	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147517	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147518	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147519	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147520	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147521	ESFIMOMANOMET RO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147522	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147523	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147524	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147527	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147528	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147529	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147530	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147531	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147532	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147533	ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147534	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147535	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147536	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147537	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147538	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147539	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147540	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147541	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147542	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147543	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147544	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147545	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147549	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147551	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147552	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147559	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147560	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147561	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147562	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147564	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147566	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147569	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147570	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147571	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147572	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147575	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147576	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147578	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147579	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147581	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147582	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147583	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147585	ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147586	ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147587	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147588	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147589	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147592	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147593	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147594	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147595	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147596	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147597	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147598	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147599	PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147600	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147601	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147609	BEBEDOIRO DE COLUNA - LIBELL - C/COMPRESSOR - INOX - 127V - FABR.18/02/2023 - N/S 1674909 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147611	BEBEDOIRO DE COLUNA - LIBELL - C/COMPRESSOR - INOX - 127V - FABR.18/02/2023 - N/S 1674914 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147917	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - COURVIN - PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148012	ARMARIO BAIXO FECHADO SEC IP 80X50 FD BP - CINZA CRISTAL - MARCA MARZO VITORINO - "ARMARIO DE BANCADA C/2 PORTAS" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148015	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM GAVETEIRO - MARCA MARZO VITORINO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148016	ESTAÇÃO DE TRABALHO COM GAVETEIRO - MARCA MARZO VITORINO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148114	BOMBA D'AGUA/RECALQU E - MOTOR THEBE IP55 - MODELO TH-16 NR - 1,5CV - MONOFASICA - 127/220-254V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148150	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148151	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -			
148152	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148153	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148154	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148155	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148156	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148157	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148158	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148159	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148160	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148161	CADEIRA PLASTICA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	BRANCA - COM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 154KG - VIDA UTIL 5 ANOS -			
148176	TELEFONE SEM FIO INTELBRAS - TS2510 - N/S VPFL2408157XU -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148194	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - GABINETE 3GREEN - INTEL 7/16 GB/HD 1TB - MAIS MOUSE E TECLADO - N/S 386058322 - (VALOR UNIT. DA NF. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148195	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - GABINETE 3GREEN - INTEL 7/16 GB/HD 1TB - MAIS MOUSE E TECLADO - N/S 386058316 - (VALOR UNIT. DA NF. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148196	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - GABINETE 3GREEN - INTEL 7/16 GB/HD 1TB - MAIS MOUSE E TECLADO - N/S 386058319 - (VALOR UNIT. DA NF. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148197	MONITOR - HQ SCREEN LED 19,5" - N/S 195HQLED1755072 31555 - (VALOR UNIT. DA NF. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148198	MONITOR - HQ SCREEN LED 19,5" - N/S 195HQLED1736072 38628 - (VALOR UNIT. DA NF. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148199	MONITOR - HQ SCREEN LED 19,5" - N/S 195HQLED1736072 37337 - (VALOR UNIT. DA NF. LANÇADO NA CPU) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148217	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA ORTOBRAS E-3 - COR VERMELHA/PRETA - 44LX50PX50A - N/S 765511 - PACIENTE FRANCIELLI ANDRADE DA SILVA -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148226	CATRACA V7 PNE/PCD CADEIRANTE SEMI ELETRONICA COM PICTOGRAMA MARCA: PONTO SYSTEM	CATRACA V7 PNE/PCD	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148255	BANHEIRA COM TROCADOR - PREMIUM - GALZERANO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148256	BANHEIRA COM TROCADOR - PREMIUM - GALZERANO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148257	BANHEIRA COM TROCADOR - PREMIUM - GALZERANO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148258	BANHEIRA COM TROCADOR - PREMIUM - GALZERANO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148274	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO INSTRAMED - MODELO I.ON - FABR.052023 - N/S 052023107411 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148275	ELETROCARDIOG RAFO COMEN - MOD. CM1200B - FABR.2021.10.28 - N/S 92211022096 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148277	ELETROCARDIOG RAFO COMEN - MOD. CM1200B - FABR.2021.10.28 - N/S 92211022082 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148278	ELETROCARDIOG RAFO COMEN - MOD. CM1200B - FABR.2021.10.28 - N/S 92211025098 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148279	ELETROCARDIOG RAFO COMEN -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

MOD. CM1200B -
FABR.2021.10.28 -
N/S 92211025071
-

148280	ELETROCARDIOG RAFO COMEN - MOD. CM1200B - FABR.2021.10.28 - N/S 92211028090 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148281	ELETROCARDIOG RAFO COMEN - MOD. CM1200B - FABR.2021.10.28 - N/S 92211025048 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148341	CPU - MICROCOMPUTAD OR MEGADATA- WORK - GABINETE K-MEX - I5-12600- DDR4-8GB - N/S 08230324000170 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148342	CPU - MICROCOMPUTAD OR MEGADATA- WORK - GABINETE K-MEX - I5-12600- DDR4-8GB - N/S 08230324000203 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148343	CPU - MICROCOMPUTAD OR MEGADATA- WORK - GABINETE K-MEX - I5-12600- DDR4-8GB - N/S 08230324000181 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148344	CPU - MICROCOMPUTAD OR MEGADATA- WORK - GABINETE K-MEX - I5-12600- DDR4-8GB - N/S 08211123000586 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148345	CPU - MICROCOMPUTAD OR MEGADATA- WORK - GABINETE K-MEX - I5-12600- DDR4-8GB - N/S 08230324000925 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148346	CPU - MICROCOMPUTAD OR MEGADATA- WORK - GABINETE K-MEX	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

- 15-12600-DDR4-
8GB - N/S
08230324000181 -

148423	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ALTA PRECISÃO PARA ATÉ 40KG - MARCA CATAVENTO - MATERIAL PARA PRATICAS INTEGRATIVAS E COMUNITARIAS (PICS) N/S: CT111	BALANÇA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148425	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148426	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148427	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023

148428	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148429	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148430	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148431	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA,	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

FONE DE OUVIDO,
CAPA E CANETA
TOUCH.
PREGÃO
ELETRONICO Nº
84/2023
ORDEM DE
FORNECIMENTO
Nº 01/2023

148432	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148433	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148434	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148435	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

LITE T225 4G 32GB
WIFI GRAFITE,
ACOMPANHA:
PELICULA
PROTETORA,
FONE DE OUVIDO,
CAPA E CANETA
TOUCH.
PREGÃO
ELETRONICO Nº
84/2023
ORDEM DE
FORNECIMENTO
Nº 01/2023

148436	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148437	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148438	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

FORNECIMENTO
Nº 01/2023

148439	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148440	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148441	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148442	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

OUVIDO, CAPA E
CANETA TOUCH.
PREGÃO
ELETRONICO Nº
84/2023
ORDEM DE
FORNECIMENTO
Nº 01/2023

148443	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148444	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148445	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148446	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

32GB WIFI
GRAFITE,
ACOMPANHA:
PELICULA
PROTETORA,
FONE DE OUVIDO,
CAPA E CANETA
TOUCH.
PREGÃO
ELETRONICO Nº
84/2023
ORDEM DE
FORNECIMENTO
Nº 01/2023

148447	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148448	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148449	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO	SAMSUNG	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Nº 01/2023

148450	TABLET 87 SAMSUNG GALAXY TAB A7 LITE T225 4G 32GB WIFI GRAFITE, ACOMPANHA: PELICULA PROTETORA, FONE DE OUVIDO, CAPA E CANETA TOUCH. PREGÃO ELETRONICO Nº 84/2023 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2023	SAMSUNG		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148451	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX BVL T 30L COD. FABRICA: 30AHDGSFBRBIVL T MARCA: STERMAX N/S: ST0086645		AUTOCLAVE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148452	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148453	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148457	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148459	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148470	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148472	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148473	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148474	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148475	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148478	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148479	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148480	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148481	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148483	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148484	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148489	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148495	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148496	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148497	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148498	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148499	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148500	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148501	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148522	CADEIRA DE RODAS D500 DELLAMED OBESO ATÉ 180KG.	DELLAMED	CADEIRA DE RODAS	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148528	BALANÇA DE PRECISÃO S2202H 0,01G CALIBRAÇÃO EXTERNA MARCA: BEL N/S: BE24000009		BALANÇA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148529	BALANÇA DE PRECISÃO S2202H 0,01G CALIBRAÇÃO EXTERNA MARCA: BEL N/S: BE24000012		BALANÇA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148530	BALANÇA ANALITICA 220G 0,0001G BIVOLT MOD. M214AI MARCA: BEL N/S: BE23002602		BALANÇA ANALITICA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148537	TV 43" AOC SMART FHD ANDROID TV 1USB 3HDMI 43S5135/78G	AOC	TV 43 AOC SMART	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148642	MOCHO PROFESSIONAL ANGRA		MOCHO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148643	MOCHO PROFESSIONAL ANGRA		MOCHO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148676	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1I 17 - 1255U/16GB/512G B WINDOWS 11 HOME , TELA 15,6"	LENOVO		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148677	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1I 17 - 1255U/16GB/512G B WINDOWS 11 HOME , TELA 15,6"	LENOVO		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148678	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 1I 17 - 1255U/16GB/512G B WINDOWS 11 HOME , TELA 15,6"	LENOVO		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148680	SELADORA CRISTOFOLI 30CM - BIVOLT MARCA: RHOSSE		SELADORA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148682	SELADORA CRISTOFOLI 30CM - BIVOLT MARCA: RHOSSE		SELADORA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148691	INCUBADORA REFRIGERADA BOD 122L SL 200/120 COD.FABRICA: SL- 200/120 MARCA: SOLAB N/S: 24010001		INCUBADORA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148744	CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL 20 LITROS - 220V - CIP20 - CONSERCAF - AÇO INOX		CAFETEIRA ELETRICA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148746	CPU - COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CORE I7 MEMORIA 16GB HD SSD 240GB WINDOWS 11 PRO		CPU - COMPUTADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148747	CPU - COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CORE I7 MEMORIA 16GB HD SSD 240GB		CPU - COMPUTADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

WINDOWS 11 PRO

148748	CPU - COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CORE I7 MEMORIA 16GB HD SSD 240GB WINDOWS 11 PRO		CPU - COMPUTADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148749	CPU - COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CORE I7 MEMORIA 16GB HD SSD 240GB WINDOWS 11 PRO		CPU - COMPUTADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148750	CPU - COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CORE I7 MEMORIA 16GB HD SSD 240GB WINDOWS 11 PRO		CPU - COMPUTADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148751	CPU - COMPUTADOR C/PROCESSADOR INTEL CORE I7 MEMORIA 16GB HD SSD 240GB WINDOWS 11 PRO		CPU - COMPUTADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148777	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS FAWLER MODELO DX - DELLAMED - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR/ESP UMA D-33 - 188X88X10 E CAPA PROTETORA EM COURVIN	DELLAMED	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148778	CAMA HOSPITALAR MANUAL 2 MOVIMENTOS FAWLER MODELO DX - DELLAMED - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR/ESP UMA D-33 - 188X88X10 E CAPA PROTETORA EM COURVIN	DELLAMED	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148779	CAMA HOSPITALAR	DELLAMED	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	MANUAL 2 MOVIMENTOS FAWLER MODELO DX - DELLAMED - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR/ESP UMA D-33 - 188X88X10 E CAPA PROTETORA EM COURVIN					
148798	CARREGADOR DE BATERIA - EVATMASTER		CARREGADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148799	ESMERILHADEIRA - BOSCH - GWS850 - 220V	BOSCH	ESMERILHADEIRA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148800	ESMERILHADEIRA - BOSCH - GWS850 - 220V	BOSCH	ESMERILHADEIRA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148801	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO - 2 BATERIAS 20V - DEWALT - DCD7781 - 220V	DEWALT	FURADEIRA E	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148802	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO - 2 BATERIAS 20V - DEWALT - DCD7781 - 220V	DEWALT	FURADEIRA E	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148803	LAVADORA ALTA PRESSÃO COM MOTOR E MANGUEIRA - WAP - ATACAMA SMART 2200 - 220V	WAP	LAVADORA ALTA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148804	SERRA MARMORE - BOSCH - GDC150 - 220V - N/S NÃO CONSTA	BOSCH	SERRA MARMORE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148805	SERRA TICO TICO - DEWALT - DWE300-B2 - 220V - N/S NÃO CONSTA	DEWALT	SERRA TICO TICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148806	TESTADOR DE BATERIA DIGITAL - FORTG - FG100 - N/S NÃO CONSTA		TESTADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148807	TESTADOR DE BATERIA DIGITAL - FORTG - FG100 - N/S NÃO CONSTA		TESTADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148808	TESTADOR DE CABO DE REDE		TESTADOR DE CABO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	COM IDENTIFICADOR - EXBOOM - FEPRO TC350 - (PATRIMONIADO NO LIVRO) - N/S NÃO CONSTA					
148809	TESTADOR DE CABO DE REDE COM IDENTIFICADOR - EXBOOM - FEPRO TC350 - (PATRIMONIADO NO LIVRO) - N/S NÃO CONSTA		TESTADOR DE CABO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148810	TUPIA MANUAL LAMINADORA - STEEL - ST-650TL - 220V - N/S NÃO CONSTA		TUPIA MANUAL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148811	TUPIA MANUAL LAMINADORA - STEEL - ST-650TL - 220V - N/S NÃO CONSTA		TUPIA MANUAL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148828	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO - SAEVO - MODELO AXR PAREDE - 127/220V - FABR.30/11/2023 N/S 500003180197		APARELHO DE RAIO-X	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148893	MICROONDAS ELECTROLUX - MOD. ME23B - 23 LITROS - 127V - BRANCO	ELETROLUX	MICROONDAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148894	MICROONDAS ELECTROLUX - MOD. ME23B - 23 LITROS - 127V - BRANCO	ELETROLUX	MICROONDAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148895	MICROONDAS ELECTROLUX - MOD. ME23B - 23 LITROS - 127V - BRANCO	ELETROLUX	MICROONDAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148896	MICROONDAS ELECTROLUX - MOD. ME23B - 23 LITROS - 127V - BRANCO	ELETROLUX	MICROONDAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148900	MICROONDAS ELECTROLUX - MOD. ME23B - 23 LITROS - 127V - BRANCO	ELETROLUX	MICROONDAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148903	MICROONDAS ELECTROLUX - MOD. ME23B - 23 LITROS - 127V - BRANCO	ELETROLUX	MICROONDAS	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148905	MICROONDAS ELECTROLUX - MOD. ME23B - 23 LITROS - 127V - BRANCO	ELETROLUX	MICROONDAS	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148927	INCUBADORA BIOLOGICA/CAMA RA ASSEPTICA CA0900 MARCA PERMUTION/E.J. KRIEGER - BIVOLT - CODIGO PAAL- 0121 N/S: 899756-3		INCUBADORA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149020	POLTRONA BAIXA PIX FIXA		POLTRONA BAIXA PIX	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149021	POLTRONA BAIXA PIX FIXA		POLTRONA BAIXA PIX	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149101	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149104	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149106	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149107	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149109	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149110	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149111	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149112	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149113	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149114	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149115	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149118	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO E CINZA 127V	LIBELL	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149120	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO E CINZA 127V	LIBELL	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149123	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO E CINZA 127V	LIBELL	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149124	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO E CINZA 127V	LIBELL	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149125	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO E CINZA 127V	LIBELL	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149136	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000BTU - SPLIT HI-WALL - ACST12 - FRIO - 220V INT.: RPE50839 – EXT.: ETQ51597	AGRATTO	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149138	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000	AGRATTO	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149324	BTU - SPLIT HI-WALL - ACST12 - FRIO - 220V INT.: RPE50731 – EXT.: ETQ52278 LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO		LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149337	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31 - 240L - BRANCO - 1 PORTA - 127V	ELETROLUX	REFRIGERADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149338	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31 - 240L - BRANCO - 1 PORTA - 127V	ELETROLUX	REFRIGERADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149340	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31 - 240L - BRANCO - 1 PORTA - 127V	ELETROLUX	REFRIGERADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149450	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149451	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149452	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149453	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149455	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149456	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149457	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149461	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149462	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149463	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149464	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149465	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149468	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149469	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149470	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA	SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

BRANCA

149474	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149475	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149476	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149477	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149478	SUPORTE PARA SORO REGULAVEL, HASTE CRUZ COM RODIZIO NA COR BRANCA		SUPORTE PARA SORO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149525	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PARA USO COM BASE CENTRAL	INTELBRAS	APARELHO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149526	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PARA INTERLIGAR COM A BASE CENTRAL	INTELBRAS	APARELHO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149527	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PARA INTERLIGAR COM A BASE CENTRAL	INTELBRAS	APARELHO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149528	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PARA INTERLIGAR COM A BASE CENTRAL	INTELBRAS	APARELHO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149529	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PARA INTERLIGAR COM A BASE CENTRAL	INTELBRAS	APARELHO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149530	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PARA INTERLIGAR COM A BASE CENTRAL	INTELBRAS	APARELHO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149531	APARELHO TELEFONICO SEM FIO - PARA INTERLIGAR COM A BASE CENTRAL	INTELBRAS	APARELHO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149538	MONITOR GAMER 24" C3TECH 1MS 165HZ IPS AMD FGP - N/S QQLN9XA000891 CPU - COMPUTADOR INTEL I5 8GB 500GB DVD FONTE 500W WINDOWS 10 PRO - N/S 0823301030480100 0163 - COM MOUSE E TECLADO ESTABILIZADOR RAGTECH SDL 1000 TI - 1000VA - N/S 537923499208 0 - (MATERIAL NÃO CONSTA NA NOTA FISCAL, MAS CONSTA NA AF. - "SEM VALOR UNIT. A LANÇAR")		COMPUTADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149559	ARMARIO ALTO EM MDF COM PORTAS E PRATELEIRAS - COM PUXADORES EMBUTIDOS EM ALUMINIO - PORTAS DE ABRIR E GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCOPICAS		ARMARIO ALTO EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149560	GABINETE COM PRATELEIRAS - COM TAMPO BALCÃO - TORRE DE APOIO E PUXADORES DE ALUMINIO		GABINETE COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149561	GABINETE PARA PIA - COM PORTAS DE ABRIR - DOBRADIÇAS METALICAS E PUXADORES EM ALUMINIO		GABINETE PARA PIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149562	GABINETE PARA PIA - COM		GABINETE PARA PIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

PORTAS DE ABRIR
- DOBRADIÇAS
METALICAS E
PUXADORES EM
ALUMINIO

149563	GABINETE PARA PIA - COM PORTAS DE ABRIR - DOBRADIÇAS METALICAS E PUXADORES EM ALUMINIO		GABINETE PARA PIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149632	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149633	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149634	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149635	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149636	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149637	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149638	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149639	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM -	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

BRASFORMA

149640	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149641	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149642	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149643	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149644	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149645	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149646	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149647	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149648	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149649	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO -	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA					
149650	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149651	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149652	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149653	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149654	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149655	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149656	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149657	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149658	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM- 152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149659	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149660	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149661	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149662	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149663	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149664	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149665	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149666	SUPORTE PARA TV LED/LCD - ARTICULADO - 10"-60" - 25CM-152CM - BRASFORMA	BRASFORMA	SUPORTE PARA TV	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149693	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149694	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

- MODELO
24BN650 - TELA
IPS - RESOLUÇÃO
FULL HD -
AJUSTES PIVOT
INCLINAÇÃO E
ALTURA

149695	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149696	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149697	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149698	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149699	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149700	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149701	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149702	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149703	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149704	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149705	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149706	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149707	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149708	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149709	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149710	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149711	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149712	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149713	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149714	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

INCLINAÇÃO E
ALTURA

149715	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149716	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149717	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149718	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149719	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149720	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149721	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD -	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

AJUSTES PIVOT
INCLINAÇÃO E
ALTURA

149722	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149723	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149732	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149733	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149734	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149735	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149736	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

FULL HD -
AJUSTES PIVOT
INCLINAÇÃO E
ALTURA

149737	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149738	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149739	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149740	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149741	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149800	DIVÃ PARA EXAMES ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL COM TRAVA.		DIVÃ PARA EXAMES	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149801	DIVÃ PARA EXAMES ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL COM TRAVA.		DIVÃ PARA EXAMES	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149802	DIVÃ PARA EXAMES		DIVÃ PARA EXAMES	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149803	ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL COM TRAVA. DIVÃ PARA EXAMES		DIVÃ PARA EXAMES	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149807	ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL COM TRAVA. DIVÃ PARA EXAMES		DIVÃ PARA EXAMES	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149826	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100724	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149827	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100723	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149828	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100718	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149830	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100717	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149832	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100708	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149833	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149838	PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100730 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100715	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149839	PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100722	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149840	PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100713	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149842	PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100804	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149843	PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100772	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149845	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 BIVOLT COLORIDA N/S XAABH80790	EPSON	IMPRESSORA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149847	NOTEBOOK ASUS VIVBOOK MOD. X1500E C15 I5 1135G7 8GB 256GB SSD OS	ASUS	NOTEBOOK ASUS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

PRATA METALICO
N/S
R9N0B6008602369

149850	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100787	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149851	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100800	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149852	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100806	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149853	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100785	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149857	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100707	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149859	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100794	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149860	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149861	INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100788 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100788	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149862	INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100803 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100803	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149863	INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100782 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100782	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149867	INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100716 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100716	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149868	INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100719 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100719	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149870	INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100789 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149871	PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100773 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149872	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100731 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149873	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100712 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149874	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100802 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149875	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100799 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149877	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100798 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149878	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100780 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149879	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100786 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149880	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100744 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149881	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100726 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149896	CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100801 VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149897	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149908	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149916	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE -		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

MARCA LCG - 3
PAS - BIVOLT -
PRETO - GRADE
AÇO

149917	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO	VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149930	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO	VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149931	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO	VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149932	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO	VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149933	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO	VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149934	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO	VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149935	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO	VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149936	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149937	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149940	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149941	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149946	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA 12.000BTU/H - HI WALL AIRVOLUTION INVERTER N/S: INT: 42AFVCI12S5 EXT: 0424B13895936	SPRINGER	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149947	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 30.000BTU - SPLIT HI-WALL - LIV INVERTER - LCST30F-02I - 220V - FRIO N/S: INT: KTS10287 EXT: GTL11106	AGRATTO	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149961	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E		LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

PERFURADO

149962	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149963	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149964	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149965	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149966	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149967	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149968	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

CINZA E
PERFURADO

149969	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO		LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149970	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100767	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149971	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100776	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149973	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100766	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149974	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100765	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149977	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100768	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149978	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149979	4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100936 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100776	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149981	4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100776 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100778	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149982	4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100770 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100770	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149985	4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100831 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100831	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149989	4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100833 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7- 12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100833	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149993	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRIC A BALMAK - MOD. BK-300FAN - CAP.300KG N/S: 005966		BALANÇA DIGITAL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149995	CORTINA DE AR 120CM - SPRINGER 220V N/S: CF082402672	SPRINGER	CORTINA DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149996	CORTINA DE AR	SPRINGER	CORTINA DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

120CM -
SPRINGER 220V
N/S: CF082402676

149998	CORTINA DE AR 120CM - SPRINGER 220V N/S: CF0802402679	SPRINGER	CORTINA DE AR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149999	CORTINA DE AR 120CM - SPRINGER 220V N/S: CF0802402677	SPRINGER	CORTINA DE AR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
150029	MONITOR LED 15,4" - ACOMPANHA TECLADO E MOUSE MARCA: BLUECASE N/S: 337448063730553			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
150030	MONITOR LED 15,4" - ACOMPANHA TECLADO E MOUSE MARCA: BLUECASE N/S: 336448063731591			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
150031	MONITOR LED 15,4" - ACOMPANHA TECLADO E MOUSE MARCA: BLUECASE N/S: 337448063730457			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
150032	MONITOR LED 15,4" - ACOMPANHA TECLADO E MOUSE MARCA: VX PRO - VX154X N/S: VX154XK000621			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
150033	MONITOR LED 15,4" - ACOMPANHA TECLADO E MOUSE MARCA: VX PRO - VX 154X N/S: VX154XK000579			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
150034	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR		PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 04				
150035	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 18	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150036	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 30	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150037	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 31	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150038	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 3624010311131100 02	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150039	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 22	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150040	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 05	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150041	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY -	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 3624010311131100 04				
150042	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 3624010311131100 08	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150043	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 3624010311131100 18	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150044	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 09	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150045	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 3624010311131100 19	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150046	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 3624010311131100 16	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150047	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REGRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2224010311088800 71	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150048	PURIFICADOR DE AGUA LEAF -	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

MOD. PURY -
REGRIG. POR
COMPRESSOR -
110V - BRANCO
N/S:
2724010311107700
36

150049	REFRIGERADOR COMBINADO/DUPL EX - FROSTFREE - CONSUL - MOD. CRM56FBANA - 451L - 127V - BRANCO N/S: JH4891315	CONSUL	REFRIGERADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150050	REFRIGERADOR COMBINADO/DUPL EX - FROSTFREE - CONSUL - MOD. CRM56FBANA - 451L - 127V - BRANCO N/S: JH4891397	CONSUL	REFRIGERADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150051	REFRIGERADOR COMBINADO/DUPL EX - FROSTFREE - CONSUL - MOD. CRM56FBANA - 451L - 127V - BRANCO N/S: JH4892988	CONSUL	REFRIGERADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150052	REFRIGERADOR COMBINADO/DUPL EX - FROSTFREE - CONSUL - MOD. CRM56FBANA - 451L - 127V - BRANCO N/S: JH4891310	CONSUL	REFRIGERADOR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150057	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REFRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 25		PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150058	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REFRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 3624010311131100 17		PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150059	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REFRIG. POR COMPRESSOR -		PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

110V - BRANCO
N/S:
2724010311109700
03

150060	PURIFICADOR DE AGUA LEAF - MOD. PURY - REFRIG. POR COMPRESSOR - 110V - BRANCO N/S: 2724010311107700 10	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150061	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL	DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150062	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL	DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150063	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL	DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150064	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL	DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150065	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL	DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150066	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL	DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150067	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL	DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150068	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ	DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

150069	170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150070	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150071	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150072	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150073	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MÉDICOS - SUPORTA ATÉ 170KG - COM SUPORTE PARA PAPEL		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150074	SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MY3X4X608718 B	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150075	SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MX3X4X6087657	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150076	SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MY3X4X608741 V	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150077	SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MY3X4X608766L	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150078	SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MY3X4X608769 M	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150079	SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MY3X4X608756 M	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

150080	SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MY3X6X602266 P	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150081	TELEVISÃO SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MY3X4X608738 D	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150082	SMART TV 50" CRISTAL N/S: Y5MY3X4X608739 P	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150083	SMART TV 50" CRISTAL	SAMSUNG	SMART TV 50"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150084	TELEVISÃO SMART TV LED 43" MARCA: SAMSUNG N/S: Y5N03X4X721079D	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150085	TELEVISÃO SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721378P	SAMSUNG	SMART TV 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150086	TELEVISÃO SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721276X	SAMSUNG	SMART TV 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150087	TELEVISÃO SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721304K	SAMSUNG	SMART TV 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150088	TELEVISÃO SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721277E	SAMSUNG	SMART TV 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150089	TELEVISÃO SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721311N	SAMSUNG	SMART TV 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150090	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721327M	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150091	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X3X813673M	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150092	SMART TV LED 43"	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

N/S:
Y5N03X4X721275P

150093	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721298T	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150094	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721305Y	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150095	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X808691F	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150096	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X810139V	SAMSUNG	SMART TV 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150097	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721281F	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150098	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721309R	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150099	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X808661L	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150100	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X812215B	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150101	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X812198P	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150102	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721325F	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150103	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721302V	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150104	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X3X802442B	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
150105	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721318	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição	Fabricante	Modelo	Status	Observações	Sim	Não
150106	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721310D	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150107	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721303T	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150108	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721312F	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150109	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721299K	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150110	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721324N	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150111	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X808677J	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150112	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X812211T	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150113	SMART TV LED 43" N/S: Y5N03X4X721294F	SAMSUNG	SMART TV LED 43"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150114	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU - 220V MARCA: TCL MODELO: T-PRO 2.0 FRIO N/S INTERNO: 941986G445AA001 663 N/S EXTERNO: 941922G460AA001 157	TCL	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
150115	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000BTU - 220V MARCA: TCL MODELO: T-PRO 2.0 FRIO N/S INTERNO: 941486G420AA001 714 N/S EXTERNO: 941922G419AA001 252	TCL	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___
8663060405	GABINETE PARA PIA - COM		GABINETE PARA PIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___	___NÃO___



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

PORTAS DE ABRIR
- DOBRADIÇAS
METALICAS E
PUXADORES EM
ALUMINIO

8663060406	GABINETE PARA PIA - COM PORTAS DE ABRIR - DOBRADIÇAS METALICAS E PUXADORES EM ALUMINIO	GABINETE PARA PIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
------------	--	---------------------	------------	-------	--------------

8663060407	GABINETE PARA PIA - COM PORTAS DE ABRIR - DOBRADIÇAS METALICAS E PUXADORES EM ALUMINIO	GABINETE PARA PIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
------------	--	---------------------	------------	-------	--------------