



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Local: 110 - ESTOQUE BENS USADOS

Patrimônio	Descrição	Marca	Modelo	Situação Atual	Observação	Localizado
114683	ARMARIO VITRINE C/ 2 PORTAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115011	DETECTOR FETAL COR LARANJA 220V - (SEM MARCA, MODELO, N/S) -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115103	MESA CINZA MARCA ART-ACO 2 GAVETAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115209	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115244	CADEIRA FIXA ESTOFADA PORTOSPUMA - ASSENTO/ENCOS TO QUADRADO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115382	CADEIRA DE RODAS CARCI COR LILAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115397	NOBREAK INTELIGENTE TS SHARA 1.0 KVA - (N/S 8107463, VERIFICAR) -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115514	DIVÃ P/ EXAME CLINICO ADULTO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115531	DIVÃ P/ EXAME CLINICO ADULTO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115658	MESA DE REUNIAO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115715	MESA ESCRIVANINHA C/ 02 GAVETAS 1,20X0,68 M - TIPO SECRETARIA - CINZA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116543	IMPRESSORA HP DESKJET 640 C - N/S BR1A51T053 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116682	DETECTOR FETAL - SONAR DE MESA - MODELO DF-4000 - MARTEC -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116908	IMPRESSORA HP 1220 LASER JET -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117151	FOTOESTIMULAD OR/ESTIMULADOR FOTOELETRICO - MEDITRON - EF 324 MASTER - DATA 03/03 - BIVOLT - N/SERIE AH10 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117189	NOBREAK 1.3 TS SHARA COMPLETO C/CD -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117191	IMPRESSORA HP LASERJET 1200			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

117193	SERIES - FABR.02/09/02 - N/S BRCB029749 OU CNDRJ52202 - BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO 1 LT. NEVONI 5005 - N/S 3892 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117211	CAMA HOSPIT. C/CABECEIRA MOVEL E COLCHAO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117636	CONSERVADOR/C AMARA P/CONSERVAÇÃO DE VACINAS - FANEM - MOD. 347-CV - 220V - N/S SAA5752 E/OU 43200341 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117729	ESTABILIZADOR BIVOLT GÉLO (REVOLUTION II L) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117749	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO 110 V MARCA IBBL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117779	DETECTOR FETAL DF4000 SONAR MOD DE MESA 110V MARCA MEDPEJ - FABR.04/01/2005 - N/S 4972 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117788	OTOSCOPIO COM ESPECULOS CABO EM METAL CROMADO MARCA HEIDJI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117796	INALADOR BIVOLT COM ACESSÓRIOS MARCA NEVONI MOD. INALATEC PLUS PORTÁTIL REF 6600 SÉRIE 1066878 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117809	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO, 110 V, MARCA LM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117843	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL, ESTRUTURA EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, COR VERMELHA/LARAN JA APOIO P/BRAÇOS E PES, MARCA CARCI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117845	CADEIRA DE RODAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

117848	DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, COM PINTURA EM EPÓXI, COR AZUL, C/APOIO PARA BRAÇOS E PÉS, MARÇA CARCI - CADEIRA DE RODAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117858	DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI COR AZUL, C/APOIO PARA BRAÇOS E PÉS, MARÇA CARCI - COMPRESSOR MEDICINAL, MOTOR ISENTO DE ÓLEO, MARCA FIAC, BIVOLT N/SÉRIE 049802 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117879	NEGATOSCOPIO ODONTOLOGICO: 32CMX20CM C/ LUPA DE DIÂMETRO 50MM AUMENTO DE 3,5MM E DISTÂNCIA FOCAL +- 90MM EM VIDRO CAIXA EM POLIESTILENO VISOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117883	APARELHO JATO DE BICARBONATO C/ ULTRA SOM P/ PROFILAXIA COMPACTO FREQUÊNCIA 28KHZ BIVOLT MARÇA KONDORTECH SCALERJET - N/S 105939 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117887	AMALGAMADOR- VIBRAMAT CAPSULAR DIGITAL SCHUSTER - N/S 6UME OU GUME -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117889	CANETA ODONTOLOGICA ALTA ROTAÇÃO IMPACT PB - N/S 21352 - (CONJUNTO ALTA ROTAÇÃO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117930	FOCO CLINICO/REFLETO R ERGO-GOLD MULTIFACETADO 21.000 LUX MARÇA RHOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117945	ESCADA METALICA COR BRANCA MARÇA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

118043	RENASCER, COM 04 DEGRAUS - MESA AUXILIAR C/ TAMPO EM INOX COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118053	ARMARIO VITRINE COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118059	BANCO C/ ASSENTO CROMADO GIRATORIO MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118063	CARRO P/ CURATIVO COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118075	DIVÃ ADULTO DE METAL COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118076	DIVÃ ADULTO DE METAL COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118077	DIVÃ ADULTO DE METAL COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118087	DIVÃ PEDIATRICO DE METAL COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118089	DIVÃ PEDIATRICO DE METAL COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118090	DIVÃ PEDIATRICO DE METAL COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118103	ESCADA DE METAL 02 DEGRAUS COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118104	ESCADA DE METAL 02 DEGRAUS COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118105	ESCADA DE METAL 02 DEGRAUS COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118106	ESCADA DE METAL 02 DEGRAUS COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118126	MESA P/ EXAME GINECOLOGICO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

118136	DE METAL COR BRANCA - ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118143	ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118151	ROUPEIRO 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118168	ARQUIVO INDICE DE AÇO C/ 04 GAVETAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118170	ARQUIVO INDICE DE AÇO C/ 04 GAVETAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118179	MESA RETANGULAR P/ REUNIÃO, 2 MTS., EM MELAMINA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118187	MESA TIPO SECRETARIA EM MELAMINA C/ 02 GAVETAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118189	MESA TIPO SECRETARIA EM MELAMINA C/ 02 GAVETAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118248	CADEIRA GIRATORIA , COM RODIZIOS, COR PRETA, MARCA ITAFLEX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118249	CADEIRA GIRATORIA, COM RODIZIOS, COR PRETA, MARCA ITAFLEX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118297	LONGARINA ESTOFADA C/ ENCOSTO 3 LUGARES -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118307	TOCA DISCOS CD PORTATIL (DISCMAN) MARCA PHILIPS SERIE HC271651 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118352	DISPLAY DE SENHA, MOD. VTS 31-4, ACOPLADO COM 03 ACIONADOR, 01 DISPENSADOR,01 ROLO DE SENHA ETC.... -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118407	TELEFONE IBRATELE, MOD. BR 1018, GRAFITE, NÚMERO DE SÉRIE BR 491.291/5 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118454	AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 19 LITROS MARCA ODONTOBRAS 127V - N/S 280705246 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

118464	CONJUNTO DE ALTA ROTAÇÃO (CANETA ODONTOLOGICA CONTRA-ÂNGULO INTRA SÉRIE 01688) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118466	CONJUNTO DE ALTA ROTAÇÃO (CANETA ODONTOLOGICA MICRO MOTOR MAX TORQUE INTRA SÉRIE 11059) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118485	SUPORTE DE SORO DE METAL, FIXO, COM 04 PÉS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118504	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO UNITEC SERIE 058684 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118505	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO UNITEC SERIE 058678 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118506	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO UNITEC SERIE 058682 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118519	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL UNITEC SERIE 058643 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118529	ESFIGMOMANOMETRO PARA OBESO UNITEC SERIE 058660 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118543	CADEIRA DE COZINHA MOD. C-99, ESTOFADA, BRANCA, ESTRUTURA TUBULAR MARCA BRIGATTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118544	CADEIRA DE COZINHA MOD. C-99, ESTOFADA, BRANCA, ESTRUTURA TUBULAR MARCA BRIGATTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118545	CADEIRA DE COZINHA MOD. C-99, ESTOFADA, BRANCA, ESTRUTURA TUBULAR MARCA BRIGATTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118546	FOGÃO A GAS 04 BOCAS, MARCA DAKO, MOD. SUPREME, COR BRANCA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118563	REFRIGERADOR MARCA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

118584	CONTINENTAL MODELO RC 27, 127 VOLTS, COR BRANCA - N/S RSF275006J/08 - MOCHO ODONTOLOGICO - DABI ATLANTE - MOD. ERGORELAX - COR VERDE AGUA - N/S A507003424 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118730	IMPRESSORA HP LASERJET 1020 110V - N/S BRBS69T07B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118808	MESA DELMAR NAPOLES GR-120 COR BRANCA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118866	CAMA FOWLER RECLINAVEL C/GRADE DE PROTEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118867	CAMA FOWLER RECLINAVEL C/GRADE DE PROTEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119058	QUADRO DE AVISOS EM FELTRO 90X120CM C/MOLDURA DE MADEIRA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119066	QUADRO DE AVISOS EM FELTRO 90X120CM C/MOLDURA DE MADEIRA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119076	QUADRO BRANCO Q.MAGISET 150X120CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119078	QUADRO BRANCO Q.MAGISET 150X120CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119094	MOCHO C/ENCOSTO A GAS COR VERDE MUSGO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119168	TESOURA MAYO RETA 15CM - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119169	TESOURA MATZEMBAUM 15/14CM - LOTE DE 01 A 07 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119170	TESOURA METZEMBAUM CURVA DE 20CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119171	CUBA REDONDA DE 8CM - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

119172	CUBA RIM INOX DE 12CM - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119173	CURETA DE CRACY 5/6" - LOTE DE 01 A 12 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119174	CURETA DE CRACY 7/8" - LOTE 01 A 12 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119175	CURETA DE CRACY 11/12" - LOTE DE 01 A 12 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119176	CURETA DE CRACY 13/14"- LOTE DE 01 A 12 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119177	FOICE TRIANGULADA EXTRATOR DE TARTARO N.3 - LOTE DE 01 A 04 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119178	CINZEL PROFILATICO EXTRATOR DE TARTARO 33/34 - LOTE DE 01 A 04 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119179	SUGADOR DE SALIVA INOX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119180	MALETA PLASTICA C/2DIV.40X20X20- BRANCA - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119181	BANDEJA INOX 30X20X4CM - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119182	SONDA PERIODONTAL MELIMETRADA DUPLA - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119183	SONDA EXPLORADORA - LOTE DE 01 A 10 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119184	ESPATULA DUPLA N.36 - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119185	ESPATULA N.01 - LOTE DE 01 A 06 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119186	ESPATULA RETA P/CIMENTO N.24 - LOTE DE 01 A 06 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119187	ESPATULA N.01 C/CALCADOR - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

119188	ESPATULA N.07 - LOTE DE 01 A 06 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119189	CURETA DE LUCAS 86 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119190	CURETA DE LUCAS 85 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119191	CURETA DE CRACY 5/6" - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119192	CURETA DE CARCY 11/12" - LOTE DE 01 A 04 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119193	CURETA CIRUGICA - LOTE DE 01 A 03 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119194	CURETA DE CRACY 3/4 - LOTE DE 01 A 04 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119195	BRUNIDOR DUPLO N.04 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119196	BRUNIDOR N.29 - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119197	BRUNIDOR T-33 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119198	BRUNIDOR DE CLAIDENT - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119199	EXTRATOR DE TARTARO MECCOLL 13/04 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119200	EXTRATOR DE TARTARO MECCOLL 17/18 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119201	TESOURA JOSEPH 14CM RETA - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119202	TESOURA JOSEPH 14CM CURVA - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119203	TESOURA RETA FF 14CM - LOTE DE 01 A 08 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119204	ALAVANCA TIPO APICAL N.301 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

119205	ALAVANCA HINDER BRINK N.01 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119206	ALAVANCA 1 "L" - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119207	ALAVANCA SELDIN 1R - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119208	ALAVANCA APICAL RETA N.2 - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119209	AFASTADOR DE MIRINESTA RETALOS - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119210	ALVEOLO TOMO LUER CURVO 12CM - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119211	ALVEOLO TOMO LUER CURVO 15CM - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119212	BANDEJA 22X12X1,5CM - LOTES DE 01 A 10 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119213	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD 12CM - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119214	PINÇA MOSQUITO HALSTEAD 12CM RETA - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119215	PORTA AGULHA MATHIEU 11CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119216	PORTA AGULA MATHIEU 14CM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119217	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119218	PORTA MATRIZ TOFLEMINE - LOTE DE 01 A 06 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119219	COLHER DE DENTINA 11(1/2) - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119220	COLHER DE DENTINA 11/12 - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119221	COLHER DE DENTINA 18 - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119222	COLHER DE DENTINA N.05 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

119223	LOTE DE 01 A 03 UNIDS - COLHER DE DENTINA N.17 - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119224	INVERSOR DUPLO HIDRÓXIDO CÁLCIO - LOTE DE 01 A 06 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119225	SINDESMOTOMO - LOTE DE 01 A 04 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119226	CABO DE BISTURI N.03 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119227	FORCEPS N.16 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119228	FORCEPS N.17 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119229	FORCEPS N.65 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119230	FORCEPS N.69 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119231	FORCEPS N.150 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119232	FORCEPS N.151 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119233	FORCEPS N.213 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119234	FORCEPS INFANTIL N.02 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119235	FORCEPS INFANTIL N.44 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119236	FORCEPS INFANTIL N.65 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119237	FORCEPS INFANTIL N.68 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119238	FORCEPS INFANTIL N.16 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119239	FORCEPS INFANTIL N.18 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119240	CALCADOR WARD 1 DUPLO - LOTE DE 01 A 04 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

119241	CALCADOR WARD 2 DUPLO - LOTE DE 01 A 04 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119242	CALCADOR N.03 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119243	CALCADOR N.04 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119244	HOLLEMBECK N.02 - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119245	HOLLEMBECK N.3 "S" - LOTE DE 01 A 35 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119246	CINZEL GOIVA PD- 138/05 RETO - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119247	PORTA GAZE - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119248	ESTOJO ALUMINIO 18X8X5CM - LOTE DE 01 A 06 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119249	ESTOJO ALUMINIO PERFURADO 20X10X5CM - LOTE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119250	PORTA ALGODAO SERVIDO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119251	CINZEL PROFILÁTICO - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119252	FORCEPS 18 "L" - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119253	FORCEPS 18R - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119254	FORCEPS 203 AD - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119255	FORCEPS 18E - LOTE DE 01 A 02 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119256	CALCADOR N.06 - LOTE DE 01 A 03 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119257	SERINGA CARPULE - LOTE DE 01 A 08 UNIDS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119294	BRAÇADEIRA SUPORTE P/INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119403	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA FORCELINE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119444	MONITOR 17" SAMSUNG MOD 997MB-S (COR GELO MOD. SYNC MASTER 794 VS) - N/S	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

119505	SC17HXAL533818 M - LONGARINA C/3 LUGARES C/ENCOSTO EM TECIDO PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119578	ESTABILIZADOR ELETRONICO EXS- ENERMAX - N/S 6E1040429081 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119598	CPU - GABINETE TORRE ATX -MOD. RJA - 70 BRANCO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119601	ESTABILIZADOR ELETRONICO EXS- ENERMAX - (N/S 6E1040429166, VERIFICAR) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119676	APARELHO DE ELTROENCEFALO GRAMA DIGITAL DE 20 CANAIS - MEDITRON - MEDMAP 500 - LOTE TW24 - DATA 10/06 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119711	VENTILADOR DE PAREDE 60CM C3 PRETO 110 V TRON -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119712	VENTILADOR DE PAREDE 60CM C3 PRETO 110 V TRON -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119715	VENTILADOR FD- 40 DE MESA -110 ARNO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119720	ARMARIO DE PAREDE COM 3 PORTAS ITACCLASS BRANCO - ITATIAIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119721	BALANÇA ANTROPOMEDRIC A MANCA WELMY - N/S 37226 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
120011	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
120012	LIXA P/ OSSO Nº 11 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
120013	SACABROCA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
120014	PORTA AMALGAMA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
120015	CINZEL PROFILATICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
120016	PRENDEDOR DE ALGODAO METAL INFANTIL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
120017	PRENDEDOR DE ALGODAO METAL ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
120018	CINZEL GOIVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

120019	FORCEPS 18 E - INFANTIL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
120020	COLHER DE DENTISTA 15 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
120021	SINDESMOTOMO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121516	RACK P/ COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ TECLADO -CPU- ESTABILIZADOR COR CINZA. -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121583	AUTOCLAVE AHM SERCON 220V - N/S 070272 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121597	MOCHO SYNCRUS GLX -AZUL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121689	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS MED 1,98 X 0,90 X 0,45 C/ 5 PRATELEIRAS INTERNAS COR CINZA , MARCA ART. MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121733	RACK P/ COMPUTADOR C/ RODIZIOS - MARCA FORTLINE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121804	TERMOHIGROMET RO DIGITAL P/AMBIENTE - DELLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121825	COMPRESSOR ODONTOLOGICO FIAC CD TOP 30L COM FILTRO - N/S 061795 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121834	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO - N/S 07ABRIN14289 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
122041	CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO TUBO 7/8 C/ ESPUMA INJETADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
122085	RADIO C/ CD PLAYER CCE - RC - 60X - BIVOLT - N/S - 12ZB12TFGQNNW KO480 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
122258	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "C" GAVETEIRO JUNÇÃO SEM TAMPA E CALHA P/ OS PÉS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
122321	IMPRESSORA HP LASERJET 3050 - C/DIGITALIZAÇÃO E FAX - 110V - N/S BRBK201247 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

122375	IMPRESSORA HP LASERJET 1020 - FABR.10/07/07 - N/S - BRCS7791NF -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122386	CONSERVADOR/C AMARA P/CONSERVAÇÃO DE VACINA - NOVATECNICA/BU NKER - MOD. NT706 - GAB. VERTICAL - 110V - N/S 07094359 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122578	ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSA C/ 4 GAVETAS , CINZA MEDINDO 1,33 X 0,46 X 0,7 MM - CHAPA 24 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122626	PROJETOR EPSON - POWER LITE S5+ 2000 ANSI LUMENS - N/S JX4F78C126L -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122997	DETECTOR FETAL MESA/SONAR MICROEM MOD. MD1000 FABR.26/07/2007 - N/S 9888 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123030	BALANÇA ANTROPOMETRIC A ADULTO - MARCA WELMY - N/S 92779 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123032	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO, MARCA HEIDJI - N/S 264297 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123033	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO, MARCA HEIDJI - N/S 262669 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123034	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO, MARCA HEIDJI - N/S 262533 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123035	OTOSCOPIO CLINICO C/ 5 ESPECULOS, MARCA HEIDJI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123036	OTOSCOPIO CLINICO C/ 5 ESPECULOS, MARCA HEIDJ -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123037	ESTANTE DE AÇO C/ 3 PRATELEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123038	ESTANTE DE AÇO C/ 3 PRATELEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123039	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS E CHAVE , MED. 210X090X40CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

123057	TORPEDO DE OXIGENIO C/ FLUX. E UMID. 28LT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123058	OFTALMOSCOPIO CLINICO N/S - -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123060	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - INMDL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123061	DETECTOR FETAL MESA MOD. MICROEM MD1000 - FABR.26/07/2007- N/S 09891 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123070	PORTA AGULHA MAYO HEGAR , 14CM WIDIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123087	NOBREAK UPS 1300VA, BIVOLT, CZ - ENERGETIC - (N/S 90607, VERIFICAR) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123161	DETECTOR FETAL MESA DIGITAL MOD. 2000 - MICROEM N/S - 00468 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123162	DETECTOR FETAL MESA DIGITAL MOD. 2000 - MICROEM N/S - 00466 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123179	IMPRESSORA HP LASERJET P2015DN - 110V - FABR.27/10/07 - N/S BRBS7BV06K -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123225	APARELHO DVD FUJIKAWA DVP9C2K - PROCESSO Nº 10234/2008-PMSC DE 15/04/2008 - OFICIO 497/08 OU 297/08 NEMS/DIAD/SAMA P/SP - RECEBIDO CONF. TERMO DE DOAÇÃO Nº 4586/2007 - DECRETO MUNIC -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123349	BALANÇA DIGITAL INFANTIL - WELMY - Nº SÉRIE 11101 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123416	IMPRESSORA HP 3005 LASER MONOCROMATICA - 110V - N/S BRDS83L054 OU BRBS83L054 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123447	OTOSCOPIO C/ 5 ESPECULOS E ESTOJO HEIDJI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

123510	LONGARINA ESTOFADA C/ 3 LUGARES PRETA COURVIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123525	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - DM 406 - MEDMEGA 1605 - N/S 10456 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123542	BALANÇA PEDIÁTRICA P/15 KG - WELMY - ANO FABR.2008 - DIGITAL N/S 11136 OU 11196 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123546	CPU ATHLON 64 , PRETO , GABINETE WISE CASE (MOD. RJAS- 702-D) - N/S GBNT0342FG0065 0 (TECLADO , MOUSE E CAIXA DE SOM). -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123615	IMPRESSORA HP 6940 DESKJET JATO DE TINTA - N/S MY82CCS34W OU VCVRA-0511 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123667	DETECTOR FETAL MESA MD1000 - MICROEM - N/S 10465 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123668	DETECTOR FETAL MESA MD1000 - MICROEM - N/S 10463 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123870	VENTILADOR DE TETO - TRON ITAPOÃ 50X50CM - 110VOLTS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123915	ADIPOMETRO (PLICOMETRO) CLINICO - CESCORF -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123936	ESTADIOMETRO PERSONAL SANNY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123946	BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA BALMAK - MOBILE BABY - ELP-25BB - MOBILE BABY - N/S 921/2008 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124093	ALMAGAMADOR ODONTOLOGICO - SDI - ULTRAMAT S - N/S 30994 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124119	BANQUETA GIRATORIA - LUMAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124132	ARMARIO VITRINE 02 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

124312	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA - MEDPEJ - MODELO DF- 4000D - N/S 14125 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124420	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA ESTOFADA FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124439	BIOMBO EM 3 PARTES -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124477	TAMBOR INOX 29X24 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124686	FOCO CLINICO/REFLETO R PARABOLICO P/AMBULATORIO - MEDICATE - BIVOLT - N/S I0800832 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124719	MESA RETANGULAR PARA REUNIOES 2,00X0,90CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124729	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN - FABR. 14/01/09 - N/S BRBS91F05Z -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124836	MICROONDAS LG MS 19LTS DIGITAL BR 110V - N/S 808TANS05511 - (69-87E19820- 00511) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124838	MICROONDAS LG MS 19LTS DIGITAL BR 110V - N/S 809TANS08447 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124844	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005 C/CHAVES GRAFITE - N/S E05D83711661 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124845	CALCULADORA DIGITAL PRINCE CASIO MX 12V W - N/S - N/C -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124846	CALCULADORA DIGITAL PRINCE CASIO MX 12V W N/S N/C -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124915	ESCADAS DE 4 DEGRAUS EM ALUMINIO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124916	ESCADAS DE 6 DEGRAUS EM ALUMINIO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125003	IMPRESSORA HP LASERJET P2035N - FABR.28/01/09 - N/S BRBS91W059 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

125005	IMPRESSORA HP LASERJET HP P2035N - FABR.28/01/09 - N/S BRBS91W04Y -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125116	APARELHO DE AR CONDICIONADO HI - WALL ELGIN 220VOLTS - N/S: 3104 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125117	APARELHO DE AR CONDICIONADO - HI WALL- ELGIN 220VOLTS - N/S A00173368 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125128	ROTEADOR WIRELESS TRENDNET FREQUENCIA 2.4 GHZ - N/S CA07453205497 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125187	BALANÇA BABY (PEDIÁTRICA E NEONATAL) MICHELETTI, ELETRICA, BIVOLT, 15KG - N/S 7091422/2009 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125191	ARQUIVO DE AÇO C/ 6 GAVETAS FENIX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125366	VENTILADOR DE PAREDE 40CM BRITANIA PRETO 110 VOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125369	VENTILADOR DE PAREDE 40CM PRETO 110 VOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125382	IMPRESSORA HP LASERJET P1505N - N/S BRBS97H03V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125383	IMPRESSORA HP LASERJET P1505N - FABR.16/07/09 - 110V - N/S BRBS97H02Y -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125454	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA COURVIM PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125464	CONCENTRADOR DE OXIGENIO DEVILBISS HEALTHCARE - N/S F636367DS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125465	CONCENTRADOR DE OXIGENIO DEVILBISS HEALTHCARE - N/S F636230DS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125583	ARMARIO DE AÇO C/ PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125711	AMALGAMADOR SCHUSTER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	VIBRAMAT CAPSULAR ANALOGICO - N/S 2ELNH -			
125833	LONGARINA C/ 3 LUGARES ISO PP SOLIDO PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125894	CARRO CURATIVO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125905	ELETROCARDIOG RAFO TEB ECG PC - "PARA COMPUTADOR" - 12 CANAIS - N/S: 09217305 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125914	BALANÇA ELETR 15KG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125918	BALANÇA MECANICA 150KG ANTROPOMETRIC A - N/S: 105658 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125991	DICIONARIO ESP FARMACEUTICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125992	DICIONARIO ESP. FARMACEUTICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125993	DICIONARIO ESP. FARMACEUTICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126002	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA S/ GABINETE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126020	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS VIDRO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126048	COLPOSCOPIO ARTICULAVEL MARTEC - MODELO CPM 702 - N/S 245 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126049	CONCENTRADOR DE OXIGENIO - MARCA RESPIRONICS - EVERFLO - REF1020003 - N/S 0007437 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126050	CONCENTRADOR DE OXIGENIO - MARCA RESPIRONICS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126109	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM 3 LTS - INALAMED - ASPIRATEX - MOD. GIM-6003 - 110V - FABR.18/12/2009 - N/S 104330694 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126119	BOMBA DE INFUSÃO ST 550- T2 - SAMTRONIC - N/S 66564R/08 - 2009 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126120	BOMBA DE INFUSÃO ST 550-	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	T2 - SAMTRONIC - N/S 66563R/08 - 2009 -			
126121	BOMBA DE INFUSÃO ST 550- T2 - SAMTRONIC - N/S 66567R/08 - 2009 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126124	BOMBA DE INFUSÃO ST 550- T2 - SAMTRONIC - N/S 66568R/08 - 2009 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126125	BOMBA DE INFUSÃO ST 550- T2 - SAMTRONIC - N/S 66570R/08 - 2009 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126316	IMPRESSORA HP P1005 LASERJET 110V - N/S VND3S26731 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126317	IMPRESSORA HP P1005 LASERJET 110V - FABR.07/2009 - N/S VND4C05504 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126319	IMPRESSORA HP P1005 LASERJET 110V - FABR.10/11/09 - N/S: BRBS9C91Z9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126344	OFTALMOSCOPIO DE METAL C/ 5 ESPECULOS - GOWLLANDS - N/S: 035 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126470	TELEFONE MARCA INTELBRAS PLENO,GRAFITE - N/S: TH0911171059	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126471	TELEFONE MARCA INTELBRAS PLENO,GRAFITE - N/S: EP0910021645	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126472	TELEFONE MARCA INTELBRAS PLENO,GRAFITE - N/S: TB0912230406	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126532	IMPRESSORA HP LASERJET P1005 - 110V - N/S: BRBSB1F1J8 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126572	DETECTOR FETAL DE MESA MD1000 MICROEM - N/S 13444 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126607	IMPRESSORA HP P1005 LASERJET - FABR.22/01/10 - N/S BRBSB1P0YR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126610	AMNIOSCOPIO PORTATIL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	C/PONTEIRA ACRILICO - C/ESTOJO - MICROEM - FABR. 25/03/2010 - N/S 00651 -			
126676	MONITOR LG 17" LCD FLATRON W1752T + TECLADO / MOUSE - FABR. 02/2010 - N/S: 002SPVHE0327 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126729	DETECTOR FETAL DE MESA MD1000 MICROEM - N/S 13448 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126820	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN - 110V - FABR.23/04/10 - N/S BRBHB4Q65P -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126822	IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN - FABR.07/05/10 - N/S BRBHB565J5 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126827	ESTABILIZADOR 1000KVA - BIVOLT - ENERMAX E XSII - NS: 9041025948705026 88 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126853	MONITOR LG 20" LCD - N/S: 004SPWQG8409 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126926	TELEFONE SEM FIO - PANASONIC KX-TEG6421 - NS: 9GLQA011633 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127016	MONITOR SAMSUNG B1930N PLUN 18,5'HIGH GLOSSY BLACK - N/S: 0118HQAZ604841 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127020	MONITOR SAMSUNG B 1930N PLUN 18,5'HIGH GLOSSY BLACK - N/S: 0118HQAZ605138 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127021	APARELHO DVD LENOX DV440 - BIVOLT - N/S NÃO CONSTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127046	IMPRESSORA HP LASERJET P2035 - 110V - FABR.15/07/10 - N/S BRBHB7G33W	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

127232	VENTILADOR DE TETO 3 PAS - COMERCIAL - PTO / MOGNO - 220VOLTS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127313	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO/DEA - HEARTSINE SAMARITAN PAD SAM300P - N/S: 10C00203367 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127327	CPU - AM 3.0 GHZ - GABINETE ATX 4 BAIAS - N/S: CM2021101601017 OU (CM2021101500231) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127342	MONITOR LCD 17" LG FLATRON - TECLADO, MOUSE, CX DE SOM - FABR.JUL/2010 - N/S	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127365	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127440	CADEIRA/POLTRO NA C/ESPALDAR ALTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127470	ARMARIO DE AÇO MODELO PA 90 - CHAPA 24 - CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127471	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS NA CHAPA 24 - CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127472	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS NA CHAPA 24 - CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127475	ARMARIO DE AÇO P/ PASTA AZ, COM 2 PORTAS - PANDAN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127542	ESTABILIZADOR ENERMAX - 300 VA - BIVOLT - N/S: (21)1702110249669 185775 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127543	ESTABILIZADOR ENERMAX - 300 VA - BIVOLT - N/S: (21)1702110249669 185774 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127590	IMPRESSORA SAMSUNG ML1665 LASER - N/S: Z5ASBDBZB00663 B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

127664	CADEIRA TIPO PELEZINHO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127667	CADEIRA TIPO PELEZINHO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127683	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIOS EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127724	BALANÇA DIGITAL INFANTIL MICHELETTI - (N/S OU LOTE 4111319/2011) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127919	CADEIRA TIPO SECRETARIA C/ RODÍZIO, PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127923	CADEIRA TIPO SECRETARIA C/ RODÍZIO, PRETO - COM BRAÇO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127958	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128124	MONITOR LCD 18' BENQ- WIDESCREEN -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128137	TECLADO PADRÃO ABNT2 - PS2 - MAXPOWER -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128156	MOUSE ÓTICO SCROLL PS2 MTEK -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128193	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - BABY - MICHELETTI - 15KG - N/S: 5111940/2011 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128213	MESA C/ 2 GAVETAS EM MELAMINICO MED. 1,20 X 0,60 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128252	ARMARIO DE MADEIRA C/ 2 PORTAS, CINZA, BELLA - LINEA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128397	CADEIRA FIXA ESTOFADA TIPO PELEZINHO, COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128489	DETECTOR FETAL PORTATIL MD 700 LX - FABR. 28/06/2011 - N/S: 21095 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128552	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS - MARCA PANDIN -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128593	ELETROCAUTERI O/BISTURI ELETRONICO - EMAI/TRANSMAI -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

MOD. BP-100PLUS
- 110/220V - 600VA
- PARA USO EM
GINECOLOGIA -
MODELO DE MESA
- N/S: 10EQ02394 -

128594	ELETROCAUTERI O/BISTURI ELETRONICO - EMAI/TRANSMAI - BP-100 - MODELO DE MESA 110/220V - PARA USO EM GINECOLOGIA - N/S: 10EQ02395 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128598	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W PRETA - FABR.05/07/11 - N/S BRBFC741KP -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128639	IMPRESSORA HP P1102W LASERJET PRETA - FABR.05/07/11 - N/S BRBFC741XD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128653	CPU INTEL DUAL CORE - 5700 3 GHZ -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128658	MONITOR 18,5" AOC LED E943PW SUPER SUM - N/S: ABO19IA001976 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128744	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W - WIRELESS - PRETA 110V - FABR.09/08/11 - N/S BRBSC8803T -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128777	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET M1132 MFP - FABR.03/08/11 - N/S: BRGFC820CC	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128841	SUPORTE P/ MICROONDAS MULTIVISÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128852	IMPRESSORA TERMICA FISCAL MARCA BEMATEC MODELO MP 2100- PRETA - N/S: BE05117290000003 6429 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128853	IMPRESSORA TERMICA FISCAL MARCA BEMATEC MODELO MP 2100- PRETA - N/S:	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

129007	BE05117290000003 6434 - BEBEDOURO ELETRICO REFRIGERADO IBBL BDF 300 - 127 VOLTS - N/S: 208P190076 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129016	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITALE 220V - DATA FABR.19/03/2012 - N/S H 12121973 DD	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129020	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W PRETA - FABR.12/08/11 - (C/CABO) - N/S: BRBSC8C045 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129023	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W PRETA - 600X600 WIRELLES (C/CABO) - N/S BRBSC8C039 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129024	IMPRESSORA HP LASERJET P1102W PRETA - 600X600 WIRELLES (C/CABO) - N/S: BRBSC8C04Z -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129060	FOTOPOLIMERIZA DOR ODONTOLOGICO COM PONTEIRA KON-LUX - N/S KP2033409 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129077	DETECTOR FETAL DE MESA - DIGITAL - DF-4000- D - MEDPEJ - N/S 47830 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129081	APARELHO DE JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM JETLAXIS ELETRIC - SCHUSTER - N/S 10XEUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129082	APARELHO DE JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM JETLAXIS ELETRIC - SCHUSTER - N/S: 10XEMN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129083	APARELHO DE JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM JETLAXIS ELETRIC - SCHUSTER - N/S 10XEUU -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129314	AMPLIFICADOR SOM C/CABO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

129392	MICROFONE E CAIXA ACUSTICA - N/S B53-338 - CADEIRA TIPO PELEZINHO EM COURVIM PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129403	APARELHO DVD PLAYER COM USB E KARAOKÊ MARCA LENOXX SOUND MODELO DV-441 - N/S: 13820441110363 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129419	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - TIPO INTER 5 PLUS - INTERMED - NEONATAL, PEDIATRICO, ADULTO - N/S I5.0003.01695 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129436	ARMARIO DE AÇO MOD PA 120 CHAPA 24 NA COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129438	TELEFONE PHILIPS SEM FIO PRETO SE1701B/78 - N/S: 01129501855 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129439	IMPRESSORA HP P2055DN MULTIFUNCIONAL LASERJET - FABR.12/12/11 - N/S BRBFCDC547 - C/3 CARTUCHO DE TONER COM CABO USB -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129442	IMPRESSORA HP P2055DN MULTIFUNCIONAL LASERJET - FABR.12/12/11 - N/S BRBFCDC544 - C/3 CARTUCHO DE TONER COM CABO USB -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129524	DIVÃ/MACA GINECOLOGICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129555	MESA BORDA RÍGIDA C/ 3 CADEIRAS MEDINDO 1,56X068X0,74 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129588	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM DVD 200W USB MICROFONE PHILCO PH200N -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129590	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM PHILCO PH200N DVD 200W USB MICROFONE - N/S	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

129821	1500807308V106A - IMPRESSORA HP M175NW LASERJET 100 COLOR MFP - N/S: BRDSF3N1M3 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129875	APARELHO DVD PLAYER PHILIPS MOD. DVP3880K/55 - N/S KX2A1216482451 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129887	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS STA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129899	MONITOR 15,6" LG LED 15,6" E 1641 FAB FLATRON - N/S 3028PQJ0P828 OU 302SPQJ0P828 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129914	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO STANDARD NEVONI - N/S: 27715 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129916	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO STANDARD NEVONI - N/S: 27713 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129962	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO ANEROIDE - PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130099	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA MERCURIO C/ PEDESTAL (MARCA UNITEC - "DE PISO") -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130107	APARELHO DE PRESSÃO COLUNA MERCURIO C/ PEDESTAL (MARCA UNITEC - "DE PISO") -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130129	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS COM 2 TORNEIRAS REFR. NATUGEL - "SEM N/S" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130180	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

130244	DOR DE SANGUE E SECREÇÃO NEVONI MOD.5005 - N/S 5994 - RACK PARA COMPUTADOR COM SUPORTE DE TECLADO RETRATIL SUPORTE DE CPU E DE IMPRESSORA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130324	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO NEVONI MOD.5005 STANDARD - N/S 29636 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130328	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO NEVONI MOD.5005 STANDARD - N/S 29637 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130387	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130393	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130403	TELEFONE INTEL B PLENO, GRAFITE, PC0001PC - N/S NSUB2707323V9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130510	IMPRESSORA HP LASERJET P1102 - FABR.18/09/13 - N/S BRBSF9K020 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130511	IMPRESSORA HP LASERJET MONOCROMATICA P1102 - FABR. 09/05/13 - N/S BRCSF58430 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130512	IMPRESSORA HP LASERJET P1102 - FABR.18/09/13 - N/S BRBSF9K0HN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130513	IMPRESSORA HP LASERJET P1102 - FABR.18/09/13 - N/S BRBSF9K0HM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130517	IMPRESSORA HP LASERJET MONOCROMATICA P1102 - FABR.18/09/13 - N/S BRBSF9K01Y -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

130519	IMPRESSORA HP LASERJET P1102 - N/S BRBSF9K0HT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130568	SCANNER HP SCANJET SJ200 - N/S: CN394B128Y -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130577	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M401DNE PRETA - FABR.26/09/13 - N/S BRDSF9TGK5 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130588	CPU MEGAWEB PROIIFX (PROCESSADOR INTEL AMD FX- 4300 3.80GHZ) - N/S GBPD0068LM0068 35 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130603	CPU MEGAWEB PROIIFX - N/S GBPD0068LM0068 45 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130624	MONITOR AOC LED 21,5" - N/S FMY3AIA000392 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130634	ESTABILIZADOR 1000VA- RGT - N/S 537313481462 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130683	VENTILADOR DEL, OSCILANTE, PARADE, 60 CM, FIPT, BIVOLT, PREM. - N/S 051421109 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130730	ESTANTE DE AÇO MED. 2700 X 900 X 400 CHAPA 22 COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130750	LONGARINA DE 03 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130778	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130788	BALANÇA DIGITAL GLASS 8 - N/S C1307849873 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130826	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET M1132 - 110V - FABR.20/09/13 - N/S BRJSF9M7C6 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130872	CPU CORE 13 LGA 1155 INTEL, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE E CAIXA DE SOM (CONJUNTO) - N/S 6BWD0002TBN002 3 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

130911	MONITOR LED 18,5" - MARCA LENOVO, MOD. LS1920, WIDESCREEEN - N/S 403SPCA00075 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131055	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO EVOLUTION 1500 PROTEC - 110/220V - FABR.14/05/14 - N/S 055561001023	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131099	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131236	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX - 127V - FABR.17/03/2014 - N/S 1275997 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131289	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS DE ABRIR - MOD. PA90 (198 X 90 X 40 CM) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131315	IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP - 110V - FABR.16/05/14 - N/S BRJSG5H5Z1 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131319	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA VISIO 2000 COM ESTOJO LUXO MD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131370	MICROONDAS PANASONIC - ST652WRUN - 32 LITROS - 110 VOLTS - N/S BM4FB002825 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131404	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131472	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131476	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131477	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131533	MOCHO ODONTOLOGICO A GAS, ASSENTO REDONDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

"CONJUNTO
ODONTOLOGICO
ATHENAS LIFE SL"
-

131595	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA STERMAX 30 LITROS 220 VOLTS - FABR.30/07/2014 - N/S 46138 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131619	LONGARINA COM 3 LUGARES VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131631	LONGARINA COM 3 LUGARES VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131666	LONGARINA COM 3 LUGARES -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131667	LONGARINA COM 3 LUGARES -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131724	CAMERA IR 30M LG 1/3 480 3,6MM (CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131725	CAMERA IR 30M LG 1/3 480 3,6MM (CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131726	CAMERA IR 30M LG 1/3 480 3,6MM (CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131727	CAMERA IR 30M LG 1/3 480 3,6MM (CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131728	CAMERA IR 30M LG 1/3 480 3,6MM (CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131729	CAMERA IR 30M LG 1/3 480 3,6MM (CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131730	CAMERA IR 30M LG 1/3 480 3,6MM (CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131731	CAMERA IR 30M LG 1/3 480 3,6MM (CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131732	FONTE 12V - 5A - LV1205 (PARA CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131733	FONTE 12V - 5A - LV1205 (PARA CAMERA DE VIGILANCIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131734	APARELHO DVR STAND LUX VISION 08 CANAIS 240 X 240 - ALONE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

131853	(GRAVADOR PARA CAMERA DE VIGILANCIA) - CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL FIXA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131855	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL FIXA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131856	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL FIXA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132047	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE "FIXA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132254	CADEIRA ISO GIRATORIA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132272	CADEIRA ISO GIRATORIA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132277	CADEIRA ISO GIRATORIA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132282	CADEIRA ISO GIRATORIA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132375	ARMARIO DE AÇO REGISTRADOR COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS FIXA, W3 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132393	ARMARIO VITRINE COM 1 (UMA) PORTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132422	BALANÇA ELETRÔNICA 15 KG - 109E (DIGITAL PEDIATRICA/INFANTIL) - N/S 42579 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132445	BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMETRICA - W110HLED (ADULTO) - N/S 12559 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132469	CADEIRA/POLTRO NA GIRATORIA MODELO DIRETOR C/BRAÇOS MEC. A GAS C/RELAX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132494	LONGARINA 5 (CINCO) LUGARES A/E DIRETOR C/ASSENTO E ENCOSTO MULTILAMINADO - (FOI TRANSFORMADA EM 3 LUGARES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

132496	LONGARINA 5 (CINCO) LUGARES A/E DIRETOR C/ASSENTO E ENCOSTO MULTILAMINADO - (FOI TRANSFORMADA EM 3 LUGARES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132640	BEBEDOURO DE COLUNA/TORRE/P ISO BEGEL BRX-40 INOX 110 VOLTS - N/S 151072 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132642	BEBEDOURO BRX 40 INOX 110 VOLTS (TIPO TORRE) - N/S 151055 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132730	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO - SUPORTE P/BRAÇO BASE EPOXI HASTE CONCHA INOX LV138 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132734	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO - SUPORTE P/BRAÇO BASE EPOXI HASTE CONCHA INOX LV138 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132794	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - BIVOLT - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132815	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - BIVOLT - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132881	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M127FN - PRETA - FABR.09/09/14 - N/S: BRBSG98RWJ	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133125	APARELHO DE AR CONDICIONADO HOSS SPLIT AIR 18.000 BTUS - 220 VOLTS - FRIO - FABR.2014.07.12 - N/S: B08834144402N00 017 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133133	DESUMIDIFICADO R DE AR AMBIENTE ARSEC MOD.160 - 115V - BRANCO - N/S 1411160BR1X54 - (OBS.: REMOVER RECIPIENTE PRETO DA PARTE TRASEIRA P/VER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

133180	O NUMERO DE SERIE) - CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133181	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133182	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133183	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133184	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133185	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133186	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133187	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133188	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133191	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR, SEM BRAÇO, GIRATORIA, COR VERMELHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133323	MONITOR CCE MC1501 MAIS TECLADO E MOUSE - N/S BNQPIE00GTPAL7 002D -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133370	CPAP S9 ESCAPE AUTO, MAIS MASCARA NASAL E FILTRO - SN/LT 22131583296 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133377	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M401N PRETA - FABR.	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

133378	06/12/14 - N/S BRDSGD5SR Y - IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400 M401N PRETA - FABR.06/12/14 - BRDSGD5SS3 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133380	IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL LASER COLOR DCP-9020CDN - N/S U63482K3J222450 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133590	BALANÇA BABY MICHELETTI 15 KG DIGITAL (PEDIATRICA) - N/S 12141174/2014 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133733	VENTILADOR PULMONAR DIXTAL DX-3012 - BRAÇO ARTICULADO P/CIRCUITO RESPIRATORIO LAMTIC, CARRO MOVEL P/VENTILADORES TECME-GCX, UMIDIFICADOR MR810-110V- NBR14136, CAMARA DE UMIDIFICADOR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133736	VENTILADOR DE TETO DEL LIGHT PT "3 PAS" MAD 127 V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133743	VENTILADOR DE TETO DEL LIGHT PT "3 PAS" MAD 127 V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133748	VENTILADOR DE PAREDE DEL OSC PAR 60 CM PTPT BIV PREM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133750	VENTILADOR DE PAREDE DEL OSC PAR 60 CM PTPT BIV PREM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133774	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO AZUL/BRANCO - 127V - FABR.16/02/15 - N/S 201500133369	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133932	MESA RETA MEDINDO 1,20 X 0,70M SEM GAVETAS 18MM COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

133984	TELEFONE ELGIN TCF 2000 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134138	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M125A - FABR.10/03/2015 - N/S BRBSH39F9K -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134144	IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2020W (SL-M2020W/XAA) - N/S 070MB8GF8F071M Z -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134175	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA VIZE - TIPO SPLIT - UNIDADE INTERNA/UNIDAD E EXTERNA 9.000 BTU FR 220 V - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - N/S 1615B16468869 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134192	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA VIZE - TIPO SPLIT - UNIDADE INTERNA/UNIDAD E EXTERNA 9.000 BTU FR 220V - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - N/S 1615B16468621 / 000001221539 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134196	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA VIZE - TIPO SPLIT - UNIDADE INTERNA/UNIDAD E EXTERNA 9.000 BTU FR 220 V - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - N/S 1615B16468615 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134246	CAMA FAWLER 03 MANIVELAS COM CAB/PES E GRADES EM POLIURETANO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134275	IMPRESSORA HP M125A MFP MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO - 110V - FABR.20/07/15 - N/S BRBSH7MFJB	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134279	IMPRESSORA HP M176N MFP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

134417	COLOR - N/S BRGSH77005 - IMPRESSORA HP LASERJET P1102 - FABR.16/06/15 - N/S BRBSH6H0GG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134418	IMPRESSORA HP LASERJET MONO P1102 - FABR.16/06/15 - N/S BRBSH6H0GB	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134419	IMPRESSORA HP LASERJET P1102 110V - N/S BRBSH6H0FZ -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134511	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134522	BIOMBO TRIPLO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134567	ARMARIO DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS (PA90 EM CHAPA 24, MED. 1980 X 900 X 400MM, COR BRANCA, COM RODIZIOS) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134576	ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 3 MOD. ML1000B1 1000VA/1000W BIVOLT - N/S 00004 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134598	IMPRESSORA HP P1102W LASERJET PRO - FABR.18/11/15 - PRETA - N/S BRCSHCKGDS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134599	SWITCH TP-LINK TL-SF1008D 8 PORTAS 10/100 - N/S 2157084018918 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134614	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134660	ESTANTE/PRATEL EIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30, CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134690	ROUPEIRO DE AÇO, 12 PORTAS,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	VENEZIANA P/VENTILAÇÃO, GR-12, CINZA, CHAPA AÇO 22 -			
134709	ROUPEIRO DE AÇO, 8 PORTAS, VENEZIANA P/VENTILAÇÃO, GR-4/8, CINZA, MEDIDAS 1,98 X 0,60 X 0,40 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134711	ROUPEIRO DE AÇO, 8 PORTAS, VENEZIANA P/VENTILAÇÃO, GR-4/8, CINZA, MEDIDAS 1,98 X 0,60 X 0,40 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135141	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135147	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135219	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135223	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135230	CARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOS E CURATIVOS INOX - KONKAST - COM SUPORTE PARA BALDE E BACIA E RODIZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135263	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135304	ESTABILIZADOR - PROTETOR ELETRONICO FIOLUX 1000VA (1KVA) BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135310	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT1601008 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135314	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT1601015 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135316	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT1601028 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135318	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT1601030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135321	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT1601013 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135328	MACA/CARRO MACA, AÇO INOX, MED.1,90 X 0,60 X 0,82, MARCA RENASCER/RN040 201, LOTE: 004/16X3 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135330	MACA/CARRO MACA, AÇO INOX, MED.1,90 X 0,60 X 0,82, MARCA RENASCER/RN040 201, LOTE: 004/16X3 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135362	MESA AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS, RODIZIOS, MED.0,40 X 0,40 X 0,75M EM AÇO, BRANCA, MARCA MOVEIS 1000 - (REFORMADA - ADAPTADA REGUA COM 3 TOMADAS E RODIZIOS) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135445	MESA COMPUTADOR/IM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135448	PRESSORA 1500X600 C/3 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, SUPORTE CPU, CRISTAL, PRETO (TIPO ESCRIVANINHA) - MESA COMPUTADOR/IM PRESSORA 1500X600 C/3 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, SUPORTE CPU, CRISTAL, PRETO (TIPO ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135473	BEBEDOURO PRESSÃO 40 L/H INOX LIBELL - N/S 201500314393 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135478	IMPRESSORA TERMICA BEMA TECH MP-4200 STANDARD BRASIL GTN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135479	SISTEMA AUTENTICADOR E TRANSMISSOR DE CUPONS (FISCAIS ELETRONICOS) GTN - MODELO DIMEP D-SAT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135480	SISTEMA AUTENTICADOR E TRANSMISSOR DE CUPONS (FISCAIS ELETRONICOS) GTN - MODELO DIMEP D-SAT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135486	ACIONADOR DE CHAMADA PROXIMO E REPETE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135487	ACIONADOR DE CHAMADA PROXIMO E REPETE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135488	ACIONADOR DE CHAMADA PROXIMO E REPETE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135564	APARELHO DE AR CONDICIONADO (UNIDADE INTERNA EVAP./EXTERNA), MARCA ELGIN, TIPO SPLIT HW 9000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 220V, CLASSE A PADRÃO, COM CONTROLE REMOTO - N/S	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135686	02785124 - SISTEMA RADIOGRAFICO DIGITAL INTRAORAL NEW IDA(SIB) TAMAN 1 - APARELHO DE RAIO-X C/CAPACIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM P/USO ODONTOLOGICO (SENSOR INTRA ORAL P/RADIOGRAFIA DIGITAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135882	ESTABILIZADOR 1000VA TS SHARA POWEREST BIVOLT 06 TOMADAS - N/S 161074461 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135919	CPU - MICROCOMPUTAD OR (SEM MONITOR DE VIDEO) - PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G3260, 3.3GHZ, 3MB CACHE LGA 1150, GRAVADORA DVD RW, MOUSE USB OPTICO, TECLADO USB E DEMAIS COMPONENTES/A -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135920	CPU - MICROCOMPUTAD OR (SEM MONITOR DE VIDEO) - PROCESSADOR INTEL DUAL CORE G3260, 3.3GHZ, 3MB CACHE LGA 1150, GRAVADORA DVD RW, MOUSE USB OPTICO, TECLADO USB E DEMAIS COMPONENTES/A -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135980	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - N/S A76921 - I5 4670, 2 X DDR3 DE 4096MB / 1600MHZ, PLACA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

136050	MÃE ARQ-B85-D, HD 500GB SATA, DVDRW, AUTO FALANTE P/C - AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 3.0 DE MESA BS EQUIP. - N/S H303014271SF -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136062	MONITOR DE VIDEO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136063	MONITOR DE VIDEO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136070	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - CPU INTEL CORE I5 4670K, 2 X DDR3 DE 4096MB / 1600MHZ, PLACA MÃE B85-D, HD 500GB, DVDRW, AUTO FALANTE P/CX. SOM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136076	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - CPU INTEL CORE I5 4670K, 2 X DDR3 DE 4096MB / 1600MHZ, PLACA MÃE B85-D, HD 500GB, DVDRW, AUTO FALANTE P/CX. SOM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136083	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - CPU INTEL CORE I5 4670K, 2 X DDR3 DE 4096MB / 1600MHZ, PLACA MÃE B85-D, HD 500GB, DVDRW, AUTO FALANTE P/CX. SOM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136121	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	CPU INTEL CORE I5 4670K, 2 X DDR3 DE 4096MB / 1600MHZ, PLACA MÃE B85-D, HD 500GB, DVDRW, AUTO FALANTE P/CX. SOM -			
136167	BIPAP AIRCURVE 10 VAUTO COM UMIDIFICADOR - COM MASCARA MIRAGE ACTIVA LT, RESMED - PACIENTE CELIS RODRIGUES LUCAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136200	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136211	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO NEVONI MOD.5005 - N/S 32652 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136217	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET M176N - N/S BRGSK1Z01X - COM TONER RESERVA - (COPIADORA/IMPR ESSORA/SCANNER) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136242	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M104W - FABR. 17/06/17 - N/S BRBSK6JBPM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136244	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M104W - N/S BRBSK6JBPC -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136245	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M104W - N/S BRBSJC8J8B -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136303	DIVÃ/MESA GINECOLOGICO LUXO MDF SANTA LUZIA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136305	OXIMETRO DE PULSO CMS 50 DL PRETO SEM CURVA PLETISMOGRAFIC A -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136705	IMPRESSORA HP M132FW LASERJET PRO MFP - FABR.	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

136706	13/03/17 - N/S BRBSK3DRDM - IMPRESSORA HP M132FW LASERJET PRO MFP - N/S BRBSK3DRHC -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136816	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M132NW - FABR.15/02/17 - N/S BRBSK2GLML - (FICHA 556 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136819	IMPRESSORA HP LASERJET MONO M104W - N/S BRBSK6JBPW -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136911	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136945	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136962	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136972	MONITOR DE VIDEO 23,6" - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - MODELO LG FLATRON 23MB35 - FABR. MAIO 2017 - N/S 705SPXV0V946 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136975	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136979	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - N/S A78219 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136983	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

137098	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO HL- L5102DW - N/S U64176M6N499524 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137133	OTOSCOPIO COM ESTOJO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137134	FOTOFORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137146	BEBEDOURO PRESSÃO LIBELL - INOX - TIPO COLUNA/TORRE/P ISO 40 L/H 110V - FABR.01/11/2017 - N/S 1450649 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137197	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137463	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - SELAPACK SM 25 PLUS - 110V - BRANCA - N/S 25- 0917-38622 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137469	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M102W - N/S VNB3J22234 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137470	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M102W - FABR. 09/2016 - N/S VNB3J22028 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137471	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M102W - FABR.09/2016 - N/S VNB3J22456 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137556	APARELHO DVD PLAYER - KARAOKE - MONDIAL MOD. D- 15 - 127/220V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137568	TELEVISOR AOC LCD 32 POL. LED - MOD. LE32S5970 - FULL HD, HDMI, USB, CONVERSOR DIGITAL, FABR.NOV/2017 - N/S 329HBXA033319 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137698	DETECTOR FETAL DE MESA COM SONAR DF-7000S MEDPEJ - N/S 161165 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137718	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL BALMAK MOBILE BABY MOD. ELP-25BB - FABR.2018 - N/S	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

137802	024874 - SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - N/S 0477001866004 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137807	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - N/S 0472401866003 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137809	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - N/S 0477001866003 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137811	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - N/S 0477001866006 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137812	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - N/S 0477001866001 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137815	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - N/S 0477001866008 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138169	IMPRESSORA BROTHER DCP- 1617NW MULTIFUNCIONAL LASER MONO - N/S U63980K7N171960 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138171	IMPRESSORA BROTHER DCP1617NW MULTIFUNCIONAL LASER MONO - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138175	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDDH - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138180	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDKN - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138181	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDK1 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138184	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDK7 - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138185	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDC3 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138186	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDCN - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138187	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDKD - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138189	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDKH - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138190	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDK5 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138193	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDDD - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138194	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDCG - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138195	IMPRESSORA LEXMARK	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDD6 - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) -			
138196	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDKP - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138197	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDKV - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138198	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDL0 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138200	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDKL - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138201	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDHY - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138204	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDDK - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138205	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138206	MONO - N/S 45146PLM3DDKM - COM TONER RESERVA ORIGINAL - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138207	MONO - N/S 45146PLM3DDKF - COM TONER RESERVA ORIGINAL - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138210	MONO - N/S 45146PLM3DDCD - COM TONER RESERVA ORIGINAL - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138211	MONO - N/S 45146PLM3DDDO - COM TONER RESERVA ORIGINAL - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138216	MONO - N/S 45146PLM3DDCW - COM TONER RESERVA ORIGINAL - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138220	MONO - N/S 45146PLM3DDHR - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138221	MONO - N/S 45146PLM3DDC7 - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138221	MONO - N/S 45146PLM3DDKT - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138222	BASICA) - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDD7 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138223	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDCL - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138225	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDK6 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138226	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDCT - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138227	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDL6 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138228	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDKY - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138229	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDK9 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138232	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDKX - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138233	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138234	MONO - N/S 45146PLM3DDH7 - COM TONER RESERVA ORIGINAL - IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDL2 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138236	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDL4 - COM TONER RESERVA ORIGINAL - (FICHA 684 ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138239	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDL7 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138243	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDCC - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138244	IMPRESSORA LEXMARK MS315DN LASER MONO - N/S 45146PLM3DDC1 - COM TONER RESERVA ORIGINAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138302	CPU/COMPUTADO R CONCORDIA 200 AMD FX4300/4GB/1TB/5 00W - MAIS LICENÇA WIN 10 PRO OEM, TECLADO USB, MOUSE USB, CAIXA DE SOM CONCORDIA - N/S 2000000003618 (OU GBMK0001CLQ018 14) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138330	CPU/COMPUTADO R CONCORDIA 200 AMD FX4300/4GB/1TB/5 00W - MAIS LICENÇA WIN 10	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138342	PRO OEM, TECLADO USB, MOUSE USB, CAIXA DE SOM CONCORDIA - CPU/COMPUTADO R CONCORDIA 200 AMD FX4300/4GB/1TB/5 00W - MAIS LICENÇA WIN 10 PRO OEM, TECLADO USB, MOUSE USB, CAIXA DE SOM CONCORDIA - N/S 2000000003591 (OU GBMK0001CLQ018 00) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138600	AUTOCLAVE STERMAX 42 LITROS ANALOGICA 127V - FABR.20/02/2018 - N/S 94002 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138804	OXIMETRO DE PULSO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138805	OXIMETRO DE PULSO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139252	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM ALARME MD300 MARCA CHOICEMMED - N/S 172505600524 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139291	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO/SUPPORT E BRAÇO, 4 PES, ALTURA REGULAGEL, PINTADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139332	AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 60 LITROS 127V - FABR.18/05/2018 - N/S 97313 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139475	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO MA100 G- TECH - N/S01458 - PACIENTE TEREZINHA DA SILVA (ESPOSA EMERSON - MANUTENÇÃO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139514	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139830	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139844	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139855	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139856	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139867	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139868	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139874	ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139973	LARINGOSCOPIO AÇO INOX INFANTIL COM 4 LAMINAS RETAS Nº 00, 0, 1, 2 - ACOMPANHA MAIS DUAS LAMINAS RETAS Nº 3, 4 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139974	LARINGOSCOPIO AÇO INOX INFANTIL COM 4 LAMINAS RETAS Nº 00, 0, 1, 2 - ACOMPANHA MAIS DUAS LAMINAS RETAS Nº 3, 4 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139975	LARINGOSCOPIO AÇO INOX INFANTIL COM 4 LAMINAS RETAS Nº 00, 0, 1, 2 - ACOMPANHA MAIS DUAS LAMINAS RETAS Nº 3, 4 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139985	ESTANTE DE AÇO CHAPA 22 COM X LATERAL E X DE FUNDO COM REFORÇO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140042	CAMA FAWLER/HOSPITA LAR LUXO CAB./PES PU COM 3 MAN.-LV 100PU- LEVIT - (FOI REFORMADA E REENCAMINHADA P/UPA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140167	CADEIRA DE RODAS TP TILT, ORTOMOBIL, PRETO 35, ACENTO E ENCOSTO COM INCLINAÇÃO INDEPENDENTES E QUE PERMITA A VASCULARIZAÇÃO - ("DEVOLVIDA P/ESTOQUE EM 10/09/2019") -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140299	ELETROCARDIOG RAFO - EDAN SE-3 - FABR.2018-08-27 - N/S 360645- M18810080001 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140478	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO NEVONI MOD.5005BRST - N/S 47349 - PACIENTE ADÃO APARECIDO PULZ - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140481	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO NEVONI MOD.5005BRST - FABR.07/03/2019 - N/S 47347 - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140547	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 18.000BTUS FRIO 220V (CONSTA NA NOTA FISCAL MARCA KOMECO / MARCA VERIFICADA NO EQUIPAMENTO AGRATTO) - N/S EVAP. ADJ5431 / N/S CON -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140627	BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO/PISO - POLICARBON/NAT UGEL - 110V - N/S 4338 - (FICHA 598 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140631	BEBEDOURO DE COLUNA/PRESSÃO/PISO - POLICARBON/NAT UGEL - 110V - N/S 4335 - (FICHA 598 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140673	FOTOPOLIMERIZADOR LED MICRODONT BLUESTAR SEM FIO - N/S BS01190147 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140692	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140693	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140694	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140695	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140696	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140697	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140699	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140700	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140701	CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140702	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140704	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140705	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140706	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140707	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140708	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140709	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140710	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140711	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140714	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140715	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140716	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140717	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140718	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140719	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140720	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140721	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140722	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140724	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140726	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140727	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140728	TABLET SAMSUNG REF	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140729	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140730	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140731	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140732	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140733	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140734	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140737	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140740	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140741	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140742	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140743	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140744	CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140746	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - N/S RQ2KB00ZJBV -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140747	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140748	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140750	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140752	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140753	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140754	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140756	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140758	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140762	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140763	TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140767	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140768	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140770	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140771	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140772	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140773	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140775	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140776	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140777	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140778	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140779	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140780	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140781	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140783	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140785	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140786	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140787	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140788	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140789	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140793	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140794	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140798	TABLET SAMSUNG REF	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140800	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140801	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140802	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140804	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140805	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140811	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140813	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140820	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140821	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140822	T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140824	T280N - ACOMPANHA TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140825	CAPA PARA TABLET - TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140826	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140828	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET - N/S RQ2M6000L6T -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140830	TABLET SAMSUNG REF T280N - ACOMPANHA CAPA PARA TABLET -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140995	NOBREAK - (MARCA RAGTECH, EASY WAY, NEW 1200 STD-TI, TENSÃO ENTRADA 115/127/220V, AUTOMATICO, TENSÃO SAIDA 115V, POTENCIA 1200VA, 60HZ, BLACK, COD.PROD. 4137) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141002	NOBREAK - (MARCA RAGTECH, EASY WAY, NEW 1200 STD-TI, TENSÃO ENTRADA 115/127/220V, AUTOMATICO, TENSÃO SAIDA 115V, POTENCIA 1200VA, 60HZ, BLACK, COD.PROD. 4137) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141014	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3 - COM MONITOR - APARELHO TERAPIA RESPIRATORIA P/VENTIL. PULMONAR BASEADO TEC. DIGITAL - FABR.2019-05 - N/S E19084 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141063	CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141333	ORTOBRAS - PRETO 42 - ADAPTADA - FABR.2019 - N/S 611491 - PACIENTE CRISTOPHER ANDREW SILVA DE BRITO - CARRO MACA HIDRAULICO AMH1807 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141475	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD - N/S NÃO CONSTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141502	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD - N/S NÃO CONSTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141539	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD - N/S NÃO CONSTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141669	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129193 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141679	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129156 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141750	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO SCALER JET - JATO DE BICARBONATO E ULTRASSOM KONDENTECH - FABR.22/11/19 - N/S SJN1909055 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141798	PROJETOR BENQ MS531 3300 LUMENS SVGA HDMI - N/S PDJCJ0031704E -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141813	PAINEL ELETRONICO DE SENHAS - AGILIZE SLIM 625 NSG 4 CTRL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141847	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO ATE 300KG - MOD. BK-300F - MARCA: BALMAK N/S: 003563	BK-300F	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141856	DISPENSADOR DE SENHAS - DISPENSADOR DE SENHA AZUL, PLACA DE ACRILICO, BASE DE FERRO GRANDE PRETA -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141881	CADEIRA DE RODAS MODELO M2000 - CDS -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141883	CADEIRA DE RODAS MODELO M2000 - CDS -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141901	IMPRESSORA SENHAS INTELIGENTE 1/2 TECLAS COM CABO - (ETIQUETAS PARTE DE BAIXO: DN-DIEBOLD NIXDORF - IM402TD-200 DUAL REV-10 - 92.121.00032-2 - 190906 - 3686976) -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141971	IMPRESSORA HP LASER 107W - N/S CNB3M4GGLQ - COM TONER RESERVA INCLUSO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141972	IMPRESSORA HP LASER 107W - N/S CNB3M4GGR2 - COM TONER RESERVA INCLUSO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141973	IMPRESSORA HP LASER 107W - FABR.04/2019 - N/S CNB3M4GGMF - COM TONER RESERVA INCLUSO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141974	IMPRESSORA HP LASER 107W - FABR.04/2019 - N/S CNB2M49Z30 - COM TONER RESERVA INCLUSO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141975	IMPRESSORA HP LASER 107W - N/S CNB3M4GGLL		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141976	- COM TONER RESERVA INCLUSO - IMPRESSORA HP LASER 107W - FABR.04/2019 - N/S CNB2M49YZZ - COM TONER RESERVA INCLUSO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141978	IMPRESSORA HP LASER 107W - FABR.04/2019 - N/S CNB3M4GGPT - COM TONER RESERVA INCLUSO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141979	IMPRESSORA HP LASER 107W - N/S CNB2M49Z0Q - COM TONER RESERVA INCLUSO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141980	IMPRESSORA HP LASER 107W - N/S CNB2M49YZW - COM TONER RESERVA INCLUSO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141981	IMPRESSORA HP LASER 107W - N/S CNB3M4GGLK - COM TONER RESERVA INCLUSO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142022	MICROONDAS ELECTROLUX MV43T 127V PRETO, DE EMBUTIR - (DOAÇÃO P/HOSPITAL CAMPANHA - COVID19) - N/S 95100357 OU 340918920039C231 100012 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142614	OXIMETRO DE PULSO MULTILASER MODELO OX-06, LOTE 202006004, FAB. 2020-06-18, ACOMPANHA PILHA - (DOAÇÃO: VALOR NÃO CONTABILIZADO, VIDE OBS.) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142617	OXIMETRO DE PULSO MULTILASER MODELO OX-06, LOTE 202006004, FAB. 2020-06-18, ACOMPANHA PILHA - (DOAÇÃO: VALOR NÃO CONTABILIZADO,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142620	OXIMETRO DE PULSO MULTILASER MODELO OX-06, LOTE 202006004, FAB. 2020-06-18, ACOMPANHA PILHA - (DOAÇÃO: VALOR NÃO CONTABILIZADO, VIDE OBS.) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142623	OXIMETRO DE PULSO MULTILASER MODELO OX-06, LOTE 202006004, FAB. 2020-06-18, ACOMPANHA PILHA - (DOAÇÃO: VALOR NÃO CONTABILIZADO, VIDE OBS.) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142671	OXIMETRO DE PULSO MULTILASER MODELO OX-06, LOTE 202006004, FAB. 2020-06-18, ACOMPANHA PILHA - (DOAÇÃO: VALOR NÃO CONTABILIZADO, VIDE OBS.) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142677	OXIMETRO DE PULSO MULTILASER MODELO OX-06, LOTE 202006004, FAB. 2020-06-18, ACOMPANHA PILHA - (DOAÇÃO: VALOR NÃO CONTABILIZADO, VIDE OBS.) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142687	OXIMETRO DE PULSO MULTILASER MODELO OX-06, LOTE 202006004, FAB. 2020-06-18, ACOMPANHA PILHA - (DOAÇÃO: VALOR NÃO CONTABILIZADO, VIDE OBS.) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142715	IMPRESSORA HP M15W LASER MONO - N/S VNB3G23583 - TONER RECARREGAVEL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142716	IMPRESSORA HP M15W LASER MONO - N/S VNB3G24612 - TONER RECARREGAVEL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142717	IMPRESSORA HP 107A LASER MONO - N/S BRBSN7D6SX - (COM TONER RESERVA C/CHIP) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142718	IMPRESSORA HP 107W LASER MONO/WIFI - FABR. MAR/2020- N/S BRBSN368FR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142719	IMPRESSORA HP 107W LASER MONO/WIFI - FABR. ABR/2020- N/S BRBSN4229V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142720	IMPRESSORA HP 107W LASER MONO/WIFI - FABR. MAR/2020- N/S BRBSN389JW -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142721	IMPRESSORA HP 107W LASER MONO/WIFI - FABR. MAR/2020 - N/S BRBSN389KT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142722	IMPRESSORA HP 107W LASER MONO/WIFI - FABR. MAR/2020- N/S BRBSN389CZ -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142762	IMPRESSORA HP LASER 107W MONO - N/S BRBSN7F7XW -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142769	CADEIRA FIXA C/ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO C/ESPUMA INJETADA, PES PALITO, EM COURVIM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142777	CADEIRA GIRATORIA C/REGULAGEM DE ALTURA EM COURVIM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142778	CADEIRA GIRATORIA C/REGULAGEM DE ALTURA EM COURVIM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142781	CADEIRA GIRATORIA C/REGULAGEM DE ALTURA EM COURVIM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142828	MESA DE COZINHA RETANGULAR COM 4 CADEIRAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

(CONSIDERAR
COMO
PATRIMONIO DAS
CADEIRAS OS
NUMEROS:
29601/A - 29601/B -
29601/C - 29601/D)
-

142844	ROTEADOR WIRELLES MERCUSYS MW325R - COM 4 ANTENAS - N/S 22031S7003934 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142880	MESA SECRETARIA PE METAL COM 02 GAVETAS (SM ME 1260) - LINHA SLIM - (MESA ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142893	MESA SECRETARIA PE METAL COM 02 GAVETAS (SM ME 1260) - LINHA SLIM - (MESA ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143287	IMPRESSORA HP M428FDW LASERJET MULTIFUNCIONAL MONO - N/S MXBPM921Y9 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143449	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - "SEM MONITOR", COM MOUSE, TECLADO, CX. DE SOM - N/S A89006 - (COM ESTABILIZADOR PATR.30259 A 30263) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143461	BEBEDOURO REFRIGERADO DE GALÃO LATINA MODELO BR335 - BRANCO - BIVOLT 127/220V - 60HZ - 80W - N/S 1EEX84669 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143462	BEBEDOURO REFRIGERADO DE GALÃO LATINA MODELO BR335 - BRANCO - BIVOLT 127/220V - 60HZ - 80W - N/S 1EEX84667 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143592	OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II MARCA MD LOTE TG - 31/12/2050 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143602	OTOSCOPIO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143603	CONVENCIONAL MARK II MARCA MD LOTE TG - 31/12/2050 - OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II MARCA MD LOTE TG - 31/12/2050 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143606	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL MACROSUL MD BIVOLT - SENSOR ADULTO E PEDIATRICO - N/S VT10020061024S -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143788	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO MARCA RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143859	BOMBA DE INFUSÃO MARCA BIOS - MODELO BYS820 - DATA FABR.20/03/21 - ENTR.127-220V - REG.ANVISA 807456670007 - N/S BIV0646 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143862	BOMBA DE INFUSÃO MARCA BIOS - MODELO BYS820 - DATA FABR.20/03/21 - ENTR.127-220V - REG.ANVISA 807456670007 - N/S BIV0644 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143943	CAMA HOSPITALAR FAWLER COM 2 GRADES REN MOV - METALURGICA RENOVAR - (N/S 9923 / 9924 / 9925 / 9926 / 9393) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144114	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO - MARCA ECEL - MODELO SONIC PLUS - MULTITENSÃO - FABR.12/07/21 - N/S IN000738 - (SEQUENCIA VER PATR.31029 A 31035) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144157	MOTOR PARA ENDODONTIA COM CONTRA ANGULO BIVOLT - MARCA DENTSPLY - MODELO X SMART PLUS - DENTSPLY	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144224	09194283 - MESA QUADRADA 70 X 70 GOYANA "CINZA CLARO" - "MESA PLASTICA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144225	MESA QUADRADA 70 X 70 GOYANA "CINZA CLARO" - "MESA PLASTICA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144226	MESA QUADRADA 70 X 70 GOYANA "CINZA CLARO" - "MESA PLASTICA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144227	MESA QUADRADA 70 X 70 GOYANA "CINZA CLARO" - "MESA PLASTICA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144228	MESA QUADRADA 70 X 70 GOYANA "CINZA CLARO" - "MESA PLASTICA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144229	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144230	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144231	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144232	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144233	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144234	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144235	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144236	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144237	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144238	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144239	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144240	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144241	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144242	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144243	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144244	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144245	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144246	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144247	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144248	CADEIRA PLASTICA - BISTRO GOYANA "CINZA CLARO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144278	MICROONDAS 20 LITROS 127V - CONSUL CM020BFANA CINZA - N/S ME1867732 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144309	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM TECLADO, MOUSE, CX. DE SOM - N/S A91074 - (COM ESTABILIZADOR PATR.31091 A 31120) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144316	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM TECLADO, MOUSE, CX. DE SOM - N/S A91092 - (COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144362	ESTABILIZADOR PATR.31091 A 31120) - MONITOR LED 23.8 PHILIPS 242V8A WIDESCREEN PRETO CF: 85285220 - N/S AF52126098174 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144363	MONITOR LED 23.8 PHILIPS 242V8A WIDESCREEN PRETO CF: 85285220 - N/S AF52126098177 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144381	TABLET SAMSUNG 32GB WIFI 4G TAB A T295 - N/S R9XR701WP4B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144433	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144436	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144437	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144439	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144441	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144442	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144444	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144445	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144446	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144447	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144451	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144452	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144453	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144454	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144482	IMPRESSORA HP LASER 107W - FABR.06/2021 - SEM FIO ACESSIVEL - N/S BRBSP6R0YX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144483	IMPRESSORA HP LASER 107W - SEM FIO ACESSIVEL - N/S BRBSP6R0XV -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144541	SWITCH 16 PORTAS TP-LINK TL-SF1016D 10/100MBPS - N/S 22131A6002697 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144550	PAINEL ELETRONICO DE SENHAS COM ACIONADORES - MULTELETRONIC 6 DIGITOS SENHA GUICHE 380 X 120MM VERMELHO COM 5 CONTROLES - (LOTE: 210901 - OP0000045017 / EAN: 7898674401321) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144554	PAINEL ELETRONICO DE SENHAS COM ACIONADORES - MULTELETRONIC 6 DIGITOS SENHA GUICHE 380 X 120MM VERMELHO COM 5 CONTROLES -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144820	IMPRESSORA HP M428FDW LASERJET PRO MFP - N/S BRDSP4H02B - COM TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144950	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145253	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145254	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145256	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145257	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145258	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145259	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145260	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145261	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145262	CADEIRA PLASTICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -			
145263	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145264	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145265	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145266	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145267	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145268	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145269	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145271	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145272	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145273	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145274	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145275	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145276	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145277	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145278	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145279	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145280	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145281	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145283	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	VIDA UTIL 5 ANOS -			
145284	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145285	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145286	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145287	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145288	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145289	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145291	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145292	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145293	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145294	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -			
145295	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145296	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145298	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145299	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145300	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145301	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145302	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145303	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145304	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145305	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145306	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145307	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145308	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145309	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145310	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145313	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145314	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145315	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145316	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	VIDA UTIL 5 ANOS -			
145317	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145318	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145319	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145321	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145322	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145325	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145326	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145327	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145328	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145329	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -			
145330	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145331	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145332	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145333	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145334	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145335	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145336	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145337	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145338	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145339	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145340	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145341	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145343	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145344	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145345	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145346	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145347	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145348	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145349	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	VIDA UTIL 5 ANOS -			
145350	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145351	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145352	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145353	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145354	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145356	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145357	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145358	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145359	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145360	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -			
145361	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145362	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145363	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145364	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145365	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145366	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145367	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145368	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145369	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145370	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145371	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145372	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145373	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145374	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145376	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145377	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145378	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145379	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145380	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	VIDA UTIL 5 ANOS -			
145381	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145382	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145383	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145384	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145385	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145386	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145387	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145388	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145389	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145390	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -			
145392	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145393	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145394	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145395	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145396	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145397	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145398	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145399	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145400	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145401	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145402	CADEIRA PLASTICA - BRANCA - SEM BRAÇO - GOIANIA PLAST - 182KG - VIDA UTIL 5 ANOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145403	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145404	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145405	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145406	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145407	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145408	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145409	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145410	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145411	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145412	MESA MONOBLOCO PLASTICO - BRANCA - REF.2030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145475	IMPRESSORA HP M107A LASER MONO - N/S BRBSPC801S -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145653	COM TONER HP Q1105A COMP. - BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO ASPIRATEX INALAMED HR- 6005 C - 110V - FABR.01/2022 - N/S 220100009-2 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145692	VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTA L 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145861	MONITOR DE LED 18,5/19 POLEGADAS - MARCA/MODELO BRAZIL PC - MOD. BPC-19WE02-B - N/S 131LPT211101168 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145893	FOGÃO A GAS 4 BOCAS BRASLAR SIRIUS PLUS PRETO 127/220V - FABR.06/12/2021 - N/S S4BL20_P0000024 760 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146790	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146811	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146820	FOTOPOLIMERIZA DOR DE RESINAS SEM FIO - DENTEMED - FOTOLED PRIME - PRIME LED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146948	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC014G - ACOMPANHA TONER RESERVA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

146952	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC014B - ACOMPANHA TONER RESERVA -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146955	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC00S3 - ACOMPANHA TONER RESERVA -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147058	CPU - PROCESSADOR I5 8GB - N/S 220814PSUB500W 1580 - (SEM MONITOR DE VIDEO, TECLADO, MOUSE) -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147127	AUTOCLAVE STERMAX HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 42 LITROS BIVOLT BRANCA - FABR.05/01/23 - N/S ST0055835 -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148487	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149139	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000BTU - SPLIT HI-WALL - ACST12 - FRIO - 220V INT.: RPE52511 - EXT.: ETQ51609	AGRATTO	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149618	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 60.000BTUS - USADO	ELGIN	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149619	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN 60.000BTUS - USADO	ELGIN	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149620	GAVETEIRO/ARMA RIO DE MADEIRA REVESTIDO EM FORMICA BRANCA, COM 5 GAVETAS E RODIZIOS - USADO		GAVETEIRO/ARMARIO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149621	BANCADA/MESA EM MADEIRA PARA PAREDE COM 2 GAVETAS -		BANCADA/MESA EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

USADA

149622	MOCHO EM COURVIN, CINCO PATAS COM RODIZIOS - USADO		MOCHO EM COURVIN,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149623	MOCHO EM COURVIN, CINCO PATAS COM RODIZIOS - USADO		MOCHO EM COURVIN,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149624	CADEIRA ODONTOLOGICA MARCA ATLAS - USADA	ATLAS	CADEIRA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149625	COMPRESSOR DE AR MARCA FUNK - STELO - USADO		COMPRESSOR DE AR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149626	BOMBA A VACUO MARCA DABI ATLANTE - USADA		BOMBA A VACUO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149628	MOCHO/BANCO DE APOIO P/EXAME MEDICO - USADO		MOCHO/BANCO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149629	ESCADA DE 2 DEGRAUS - USADA		ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149630	FOCO DE LUZ/REFLETOR - LAMPADA DE ILUMINAÇÃO P/EXAME GINECOLOGICO - USADO		FOCO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149631	MESA AUXILIAR - APARATO COM RODINHAS DE APOIO P/MATERIAIS MEDICOS - USADA	MESA AUXILIAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
--------	--	-----------------	------------	-------	--------------