



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Local: 121 - SAIBE/AMBUL. ALTO RISCO MATERNO INFANTIL

Patrimônio	Descrição	Marca	Modelo	Situação Atual	Observação	Localizado
114639	CADEIRA REVESTIDA EM COURVIM PRETO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114642	CADEIRA REVESTIDA EM COURVIM PRETO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116747	MESA ESCRIVANINHA C/ 02 GAV. EM ACO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117444	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/BRACOS C/RODIZIO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117453	MESA AUXILIAR DE INOX 40X40X80 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117861	ARMARIO/FICHARI O DE AÇO COM 04 GAVETAS P/PASTAS CHAPA 24 COR CINZA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118011	MESA AUXILIAR C/ TAMPO EM INOX COR BRANCA MARCA RENASCER -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118375	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, CHAPA PA90, CHAPA 24, COR CINZA, 120X42X198CM -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118414	MESA AUXILIAR 40X40 CM ESTRUTURA FERRO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118416	BALANÇA PEDIATRICA ELETRONICA MODELO 109-E MARCA WELMY SERIE 5098 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130327	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO NEVONI MOD.5005 STANDARD - N/S 29634 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131194	REFRIGERADOR CONSUL FROST FREE 300L MODELO CRB36ABANA 1 PORTA 110V BRANCO - N/S JG4710437 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131280	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

131285	SUSPENSAS MODELO OF-4-JR - ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS DE ABRIR - MOD. PA90 (198 X 90 X 40 CM) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131830	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHABEL VERDE "FIXA" -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131834	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHABEL VERDE "FIXA" -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134512	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136006	CARDIOTOCOGRA FO - MARCA SHENZHEN COMEN STAR 5000D -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137276	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137757	DIVÃ PARA EXAME SIMPLES 60CM FORÇAMEDICA (DIVÃ CLINICO) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137920	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL E BATERIA RECARREGAVEL FD200D-MD - ACOMPANHA FONE DE OUVIDO E ESTOJO VINIL STANDARD COM ZIPER PRETO MD - N/S MFD2D017014528 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137926	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL E BATERIA RECARREGAVEL FD200D-MD - ACOMPANHA FONE DE OUVIDO E ESTOJO VINIL STANDARD COM ZIPER PRETO MD - N/S MFD2D017014525 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138413	MONITOR 19,5" LED CONCORDIA A200195W -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138965	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO PORTATIL MD300M JG MORIYA COM CABO SENSOR DE OXIMETRIA DE DEDO INFANTIL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	(COM BASE DE RECARGA) - OXIMETRO: 172107200364 / BASE: 162523700748 - PACIENTE CHR -			
139169	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139173	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139918	CADEIRA SECRETARIA - (FICHA 596 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139936	BIOMBO 3 CORPOS PINTADO (ESTRUTURA FERRO, DOBRAVEL, 3 PARTES MOVEIS, TECIDO, MEDINDO 2,00 X 1,70M) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141842	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA ELETRICA RT2000 - N/S 792 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142576	TELEVISOR 32 POLEGADAS MULTILASER TL017,100-240V, TELA DE LED COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - N/S 202007101100257 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142637	OXIMETRO DE PULSO MULTILASER MODELO OX-06, LOTE 202006004, FAB. 2020-06-18, ACOMPANHA PILHA - (DOAÇÃO: VALOR NÃO CONTABILIZADO, VIDE OBS.) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142899	MESA SECRETARIA PE METAL COM 02 GAVETAS (SM ME 1260) - LINHA SLIM - (MESA ESCRIVANINHA MARROM) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143451	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143478	"SEM MONITOR", COM MOUSE, TECLADO, CX. DE SOM - N/S A89020 - (COM ESTABILIZADOR PATR.30264 A 30266) - ESTABILIZADOR ENERMAX EXS II POWER T 500 - 115/220V - 500VA/500W - N/S 2301130995486601 161 - (VALOR LANÇADO NA CPU PATR.30208 A 30217) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143804	DIVÃ PARA EXAMES ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143816	DIVÃ PARA EXAMES ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143825	CARRO DE EMERGENCIA COMPLETO COM RODIZIO COM TAMPO INOX RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144388	LARINGOSCOPIO ADULTO CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 3, 4 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 3, 4 E 5 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144410	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 0, 1 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 0, 1 E 2 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144829	FOCO CLINICO AMBULATORIAL MD100 COM ESPELHO GG EQUIP - N/S 953 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144831	FOCO CLINICO AMBULATORIAL MD100 COM ESPELHO GG EQUIP - N/S 960 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144835	FOCO CLINICO AMBULATORIAL MD100 COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144836	ESPELHO GG EQUIP - N/S 956 - FOCO CLINICO AMBULATORIAL MD100 COM ESPELHO GG EQUIP - N/S 955 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145067	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145082	CADEIRA DE RODAS ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145115	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145221	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147000	MOCHO ODONTOLOGICO STANDARD - ANATOMICO - BASE PRETA - COR AZUL - MARCA GG EQUIP. - MODELO MD200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147006	MOCHO ODONTOLOGICO STANDARD - ANATOMICO - BASE PRETA - COR AZUL - MARCA GG EQUIP. - MODELO MD200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147007	MOCHO ODONTOLOGICO STANDARD - ANATOMICO - BASE PRETA - COR AZUL - MARCA GG EQUIP. - MODELO MD200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147009	MOCHO ODONTOLOGICO STANDARD - ANATOMICO - BASE PRETA - COR AZUL - MARCA GG EQUIP. - MODELO MD200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147013	MOCHO ODONTOLOGICO STANDARD - ANATOMICO - BASE PRETA - COR AZUL - MARCA GG EQUIP. - MODELO MD200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147067	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO - G-TECH - MOD.BSP11 - ADULTO - N/S	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147104	33220102773 - APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO - G-TECH - MOD.BSP11 - ADULTO - N/S 33220114778 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147422	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147471	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147480	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147482	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147503	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147546	ESFIMOMANOMETRO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147547	ESFIMOMANOMETRO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147548	ESFIMOMANOMETRO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147550	ESFIMOMANOMETRO INFANTIL PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147554	ESFIMOMANOMETRO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147556	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147584	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147590	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147591	SIMPLES PREMIUM - ESFIMOMANOMET RO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147612	BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL - C/COMPRESSOR - INOX - 127V - FABR.18/02/2023 - N/S 1674918 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147778	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - COURVIN - PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147888	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - COURVIN - PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148082	BALANÇA ANTROPOMETRIC A INFANTIL BALMAK - MOD. ELP-25BB - CAPACIDADE 25KG - VISOR C/DISPLAY LED - BIVOLT - BRANCA - FABR.22/05/2023 - N/S 054522 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148100	BALANÇA ANTROPOMETRIC A INFANTIL BALMAK - MOD. ELP-25BB - CAPACIDADE 25KG - VISOR C/DISPLAY LED - BIVOLT - BRANCA - FABR.22/05/2023 - N/S 054501 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148268	DESFIBRILADOR EXTERNO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

AUTOMATICO
INSTRAMED -
MODELO I.ON -
FABR.052023 - N/S
052023107403 -

148384	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148385	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148386	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148387	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148388	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148389	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148390	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148391	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148402	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148403	mesa reta 1,20x0,60x0,74m com 02 gavetas aereas tamp pe 25 pes maxxii pandin	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148404	mesa reta 1,20x0,60x0,74m	PANDIN	mesa reta 1,20x0,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

02 gavetas aereas
tamp pe 25 pes
maxxi pandin

148490	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148510	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MEDICOS ESTOFADO 60CM 110KG COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL.		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148523	CADEIRA DE RODAS D500 DELLAMED OBESO ATÉ 180KG.	DELLAMED	CADEIRA DE RODAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148535	TV 43" AOC SMART FHD ANDROID TV 1USB 3HDMI 43S5135/78G	AOC	TV 43 AOC SMART	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148588	MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.		MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148599	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA		MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148600	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA		MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148602	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA		MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148603	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231)		MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148604	MARCA: FORÇAMEDICA MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA	MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148605	MARCA: FORÇAMEDICA MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA	MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148607	MARCA: FORÇAMEDICA MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA	MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148608	MARCA: FORÇAMEDICA MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA	MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148609	MARCA: FORÇAMEDICA MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOIS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA	MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148687	MARCA: FORÇAMEDICA SELADORA CRISTOFOLI 30CM - BIVOLT MARCA: RHOSSE	SELADORA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148753	DETECTOR/DOPP LER FETAL PORTATIL - MARCA MD - MODELO FD-200C - LCD COLORIDO E BATERIA RECARREGAVEL	DETECTOR/DOPPLER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148755	DETECTOR/DOPP	DETECTOR/DOPPLER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

ER FETAL
PORTATIL -
MARCA MD -
MODELO FD-200C
- LCD COLORIDO
E BATERIA
RECARREGAVEL

148760	DETECTOR/DOPPLER FETAL PORTATIL - MARCA MD - MODELO FD-200C - LCD COLORIDO E BATERIA RECARREGAVEL	DETECTOR/DOPPLER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148761	DETECTOR/DOPPLER FETAL PORTATIL - MARCA MD - MODELO FD-200C - LCD COLORIDO E BATERIA RECARREGAVEL	DETECTOR/DOPPLER	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148766	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL LED WELMY W-300 BRANCA MAX.300KG	BALANÇA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148768	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL LED WELMY W-300 BRANCA MAX.300KG	BALANÇA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148769	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL LED WELMY W-300 BRANCA MAX.300KG	BALANÇA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148837	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148838	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148839	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148840	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148841	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148842	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148843	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148845	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148846	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148847	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148848	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PINTURA EPOXI, COM PISO DE BORRACHA - FORÇAMEDICA	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148886	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA LUXO EM MDF BRANCO, ESTOFADO PRETO, COM GABINETE, INCLUSO PERNEIRA E CALCANHEIRA - SALUTEM S-0985-B	DIVÃ/MESA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148887	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA LUXO EM MDF BRANCO, ESTOFADO PRETO, COM GABINETE, INCLUSO PERNEIRA E CALCANHEIRA - SALUTEM S-0985-B		DIVÃ/MESA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148888	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA LUXO EM MDF BRANCO, ESTOFADO PRETO, COM GABINETE, INCLUSO PERNEIRA E CALCANHEIRA - SALUTEM S-0985-B		DIVÃ/MESA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148899	MICROONDAS ELECTROLUX - MOD. ME23B - 23 LITROS - 127V - BRANCO	ELETROLUX	MICROONDAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148907	DIVÃ/CADEIRA GINECOLOGICA ELETRICA - MARCA: MEDPEJ - MODELO: CG-7000R - COURVIM DUNAS PRETO - FABR.12/03/2024		DIVÃ/CADEIRA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148928	CARDIOTOCOGRFO - DETECTOR/MONITOR FETAL CARDIO - MARCA KOLPLAST - MODELO SILVER - ENTRADA AC 115-230V - GARANTIA 09/04/25/KOLPLAST/10.1283		CARDIOTOCOGRAFO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148963	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO		CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148964	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO		CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148968	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO		CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148971	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO		CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148972	CADEIRA DE		CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

ESCRITORIO FIXA
- COURVIN PRETO

148973	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148974	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148975	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148976	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148977	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148978	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148979	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148980	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148981	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148982	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148983	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148984	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148985	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148986	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148987	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148988	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148989	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148990	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148991	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148992	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148993	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148994	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148995	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148996	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148998	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149000	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149001	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149002	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149004	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149005	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149006	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA - COURVIN PRETO	CADEIRA DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149016	POLTRONA FIXA PARA AMAMENTAÇÃO	POLTRONA FIXA PARA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149017	POLTRONA FIXA PARA AMAMENTAÇÃO		POLTRONA FIXA PARA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149018	POLTRONA FIXA PARA AMAMENTAÇÃO		POLTRONA FIXA PARA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149019	POLTRONA FIXA PARA AMAMENTAÇÃO		POLTRONA FIXA PARA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149028	PUFF PARA AMAMENTAÇÃO		PUFF PARA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149038	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000BTU - AGRATTO - NEO INVERTER - SPLIT HI-WALL - ICS30 - FRIO - 220V	AGRATTO	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149060	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011180		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149061	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24012544		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149062	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011713		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149063	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011649		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149064	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011646		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149065	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011648		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149066	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011194		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149067	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011193		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149068	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN2401119		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

5						
149069	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011192		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149070	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24013272		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149071	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011650		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149072	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011655		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149073	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011647		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149074	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011654		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149075	MONITOR DE LED 19" - BPC-19WE02-B 13102KN24011712		MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149116	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO E CINZA 127V	LIBELL	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149137	APARELHO DE AR CONDICIONADO AGRATTO 12.000BTU - SPLIT HI-WALL - ACST12 - FRIO - 220V INT.: RPE52498 - EXT.: ETQ51598	AGRATTO	APARELHO DE AR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149188	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS		ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149189	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS		ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149190	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS		ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149191	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS	ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149192	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS	ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149193	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS	ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149194	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS	ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149195	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS	ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149196	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS	ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149197	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS	ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149198	ARMARIO BAIXO - MDF - 2 PORTAS - C/CHAVE - RODIZIOS	ARMARIO BAIXO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149284	CADEIRA GIRATORIA - COURVIN - RODIZIOS	CADEIRA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149285	CADEIRA GIRATORIA - COURVIN - RODIZIOS	CADEIRA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149286	CADEIRA GIRATORIA - COURVIN - RODIZIOS	CADEIRA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149287	CADEIRA GIRATORIA - COURVIN - RODIZIOS	CADEIRA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149288	CADEIRA GIRATORIA - COURVIN - RODIZIOS	CADEIRA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149289	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149290	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149291	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149292	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149293	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149294	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO - BRAÇO E ESTRUTURA CROMADA - ASSENTO/ENCOS TO AÇO PINTADO CINZA E PERFURADO	LONGARINA 03	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149558	APARADOR - COM 2 GAVETAS - MEDIDAS 1,50X0,40X0,17	APARADOR - COM 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149564	PAINEL - RIPADO -	PAINEL - RIPADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

MEDIDA 1,00X2,73