



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Local: 150 - UBS SÃO JOSE

Patrimônio	Descrição	Marca	Modelo	Situação Atual	Observação	Localizado
114626	MESA CEREJEIRA DOBRAVEL -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114627	BANQUETA EM CEREJEIRA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114628	BANQUETA EM CEREJEIRA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114629	BANQUETA EM CEREJEIRA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114630	BANQUETA EM CEREJEIRA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114703	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSAO ADULTO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114707	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSAO ADULTO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114708	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSAO ADULTO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114710	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSAO ADULTO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
114716	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSAO PEDIATRICO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115024	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSAO C/ COLUNA MERCURIO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115032	ESTETOSCOPIO DUPLO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115085	ARQUIVO DE AÇO C/ 6 GAVETAS MOD. AM-6 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115185	VENTILADOR FAET 30 CM. 110 VOLTS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115293	MESA DE MICRO C/ TECLADO REBAIXADO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115301	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115302	ESTANTE DE AÇO 2,43X0,92X0,30 MT. -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115303	ESTANTE DE AÇO 2,43X0,92X0,30 MT. -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115304	ESTANTE DE AÇO 2,43X0,92X0,30 MT. -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115305	ESTANTE DE AÇO 2,43X0,92X0,30 MT. -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

115306	ESTANTE DE AÇO 2,43X0,92X0,30 MT. -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115307	BALANÇA PEDIATRICA P/ 16 KG. -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115308	BALANÇA ANTROPOMETRIC A P/ 150 KG. -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115360	MESA P/ MICROCOMPUTAD OR MARCA MOVITEC -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115361	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115363	FOTOPOLIMERIZA DOR KM - 100 R 110 VOLTS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115373	MESA 1,20X0,68 M. C/ 02 GAVETAS ART-ACO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115378	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115400	ELETROCAUTERI O/BISTURI BM 560 - 70 WATTS 110/220 VOLTS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115524	DIVÃ P/ EXAME CLINICO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
115957	NEGATOSCOPIO PAREDE 02 CORPOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116351	CADEIRA SECRETARIA FIXA FLEX-MIL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116352	CADEIRA SECRETARIA FIXA FLEX-MIL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116578	CADEIRA TIPO CONCHA BEGE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116580	CADEIRA TIPO CONCHA BEGE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116581	CADEIRA TIPO CONCHA BEGE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116582	CADEIRA TIPO CONCHA BEGE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116584	CADEIRA TIPO CONCHA BEGE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116585	CADEIRA TIPO CONCHA BEGE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116586	CADEIRA TIPO CONCHA BEGE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116588	CADEIRA TIPO CONCHA BEGE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116829	LONGARINA C/ 03 LUGARES TIPO CONCHA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116831	LONGARINA C/ 03 LUGARES TIPO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

116921	CONCHA - LARINGOSCOPIO C/ 03 LAMINAS CURVAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
116972	QUADRO STANDAR BRANCO 1,00X0,80 MT. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117066	VENTILADOR DEL OSC PAR 50 CM. BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117067	VENTILADOR DEL OSC PAR 50 CM. BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117068	VENTILADOR DEL OSC PAR 50 CM. BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117069	VENTILADOR DEL OSC PAR 50 CM. BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117070	VENTILADOR DEL OSC PAR 60 CM. BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117188	INALADOR C/4 SAIDAS NEVONI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117419	TELEFONE PREMIUN S/CH INTEL COR PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117452	MESA AUXILIAR 40X60X80 ESMALTADA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117730	ESTABILIZADOR BIVOLT GÉLO (REVOLUTION II L) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117734	TELEFONE COM TECLAS MARCA IBRATELE COR GRAFITE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117750	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO 110 V MARCA IBBL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117989	ESCADA METALICA COR BRANCA MARCA RENASCER, COM 04 DEGRAUS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
117994	ESCADA METALICA COR BRANCA MARCA RENASCER, COM 04 DEGRAUS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118035	MESA AUXILIAR C/ TAMPO DE INOX COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118107	ESCADA DE METAL 02 DEGRAUS COR BRANCA MARCA RENASCER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118108	ESCADA DE METAL 02	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

118119	DEGRAUS COR BRANCA MARCA RENASCER - ESCADA DE METAL 02	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118139	DEGRAUS COR BRANCA MARCA RENASCER - ARMARIO DE AÇO C/ 02 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118242	CADEIRA GIRATORIA, COM RODIZIOS, COR PRETA, MARCA ITAFLEX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118263	CADEIRA GIRATORIA, COM RODIZIOS, COR PRETA, MARCA ITAFLEX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118445	CANETA ALTA ROTAÇÃO (ODONTOLOGICA), MARCA MICRODENT, NÚMERO DE SÉRIE A05F194 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118465	CONJUNTO DE ALTA ROTAÇÃO (CANETA ODONTOLOGICA CONTRA ÂNGULO INTRA SÉRIE 01689) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118467	CONJUNTO DE ALTA ROTAÇÃO (CANETA ODONTOLOGICA MICRO MOTOR MAX TORQUE INTRA SÉRIE 11060) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118486	SUPORTE DE SORO DE METAL, FIXO, COM 04 PÉS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118515	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO UNITEC SERIE 058670 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118523	ESFIGMOMANOME TRO INFANTIL UNITEC SERIE 058654 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118530	ESFIGMOMANOME TRO PARA OBESO UNITEC SERIE 058656 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118585	SUPORTE DE PAREDE PARA TV E VÍDEO MARCA BRASFORMA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118587	LONGARINA 03 LUGARES TECIDO PRETO ESTOFADA MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

118589	LONGARINA 03 LUGARES TECIDO COR PRETA ESTOFADA MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118591	LONGARINA 03 LUGARES TECIDO COR PRETA ESTOFADA MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118593	LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA TECIDO PRETO MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118594	LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA TECIDO PRETO MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118595	LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA EM TECIDO PRETO MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118598	LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA EM TECIDO PRETO MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118600	LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA EM TECIDO PRETO MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118601	LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA EM TECIDO PRETO MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118602	LONGARINA 03 LUGARES ESTOFADA EM TECIDO PRETO MARCA STILO MÓVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118603	DISPLAY DE SENHA DE 03 DÍGITOS MOD.SEN-30-4 VITAL TECH C/ACESSÓRIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
118772	TELEFONE INTELBRAS PREMIUM GRAFITE - N/S TB0601110109 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119053	QUADRO DE AVISOS EM FELTRO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

119079	90X120CM C/MOLDURA DE MADEIRA - QUADRO BRANCO Q.MAGISET 150X120CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119080	QUADRO BRANCO Q.MAGISET 150X120CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119336	OTOSCOPIO HEIDJI C/ESPECULOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119337	OTOSCOPIO HEIDJI C/ESPECULOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119356	BIOMBO TRIPLO DOBRAVEL SEM RODIZIO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119357	BIOMBO TRIPLO DOBRAVEL SEM RODIZIO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119478	AUTOCLAVE HORIZONTAL AHM SERCOM 23/25LTS - (N/S 051002/051003/051 004/051005/051006) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119636	ESTABILIZADOR ELETRONICO EXS- ENERMAX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119654	ESTABILIZADOR ELETRONICO EXS- ENERMAX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119971	QUADRO BRANCO PARA AVISOS 120 X 90 - STALO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
119991	REFRIGERADOR DAKO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
121628	CPU - MICROCOMPUTAD OR CELERON D346 + MOUSE PS2 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
121768	CADEIRA GIRATORIA C/ RODIZIOS ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
121775	MONITOR SVGA 15"LG T5305 E FLAT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
121800	TERMOHIGRAMET RO DIGITAL P/ AMBIENTE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
121810	ADIPOMETRO CIENTIFICO - SANY + CONJUNTO CANETA DEMOGRAFICA SECULINE + TRAVA ANTROPOMETRIC A COM TRAVA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

121835	TBW - AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TEREOIDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
121861	ELETROCARDIOG RAFO WINCARDIO - N/S 0714041 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
121872	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO) METAL C/ ESTETO SIMPLES. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
121877	ESFIGMOMANOME TRO ADOLESCENTE (APARELHO DE PRESSÃO) METAL C/ ESTETO SIMPLES. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122097	RADIO C/ CD PLAYER CCE - RC - 60X - BIVOLT - N/S - 12ZB12TFGQNNW K00YP -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122109	MONITOR DE BATIMENTOS CARDIACOS - KIT DE AVALIAÇÃO FISICA SANNY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122559	CADEIRA ESTOFADA EM CORVIN PRETO C/ 5 RODIZIOS ,(CONJUNTO MESA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122664	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS MEDINDO 2,00 X 1,20 M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122845	CPU GABINETE TIPO ATX COM 4 BAIAS , PROCESSADOR 2.0 GHZ , PENTE DE MEMÓRIA DE 512MB , HD DE 80GB. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
122956	BALANÇA DIGITAL INFANTIL FILIZOLA - N/S 1183 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123040	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS E CHAVE, MED. 210X090X40CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
123463	ESTABILIZADOR BIVOLT SMS N/S - 159550036322 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
124995	CPU INTEL DUAL CORE E520 (COMPLETO) C/ MOUSE ÓPTICO + TECLADO + CAIXA DE SOM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

124996	CPU INTEL DUAL CORE E520 (COMPLETO) C/ MOUSE ÓPTICO + TECLADO + CAIXA DE SOM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125002	MONITOR 17" LCD "LG" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125142	ESTABILIZADOR RAGTECH SD 300E BIVLT BLAK 300VA - N/S 630309016221 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125159	ESTANTE COM 5 PRATELEIRAS MED. 1,98X92X30CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125287	FRIGOBAR ELECTROLUX MOD. RE 120 - 122LTS BRANCOS 110V - N/S 93100393 - "USO P/MEDICAMENTOS E EXAMES" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125317	CADEIRA ESTOFADA TIPO PELEZINHO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125325	CADEIRA ESTOFADA TIPO PELEZINHO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125394	TENDA TIPO PIRAMIDE EM PVC MED: 3,00X3,00MTS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125395	TENDA TIPO PIRAMIDE EM PVC MED: 3,00X3,00 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125396	TENDA TIPO PIRAMIDE EM PVC MED: 3,00X3,00 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125397	TENDA TIPO PIRAMIDE EM PVC MED: 3,00X3,00 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125398	TENDA TIPO PIRAMIDE EM PVC MED: 3,00X3,00 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125415	ARMARIO VITRINE DE METAL PINTURA EPOXI COR BRANCA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125416	ARMARIO VITRINE DE METAL PINTURA EPOXI COR BRANCA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125771	AMBU/REANIMAD OR ADULTO MISSURI BORRACHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125792	AMBU/REANIMAD OR INFANTIL MISSOURI BORRACHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125911	BALANÇA ELETR. WELMY PEDIATRICA 15KG - N/S 15008 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

125978	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125985	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125986	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO (APARELHO DE PRESSÃO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126064	ESFIGMOMANOMETRO MECANICO ANEROIDE INFANTIL MARCA PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126071	ESFIGMOMANOMETRO MECANICO ANEROIDE INFANTIL MARCA PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126273	ESTETOSCOPIO PORTATIL ADULTO - SOLIDOR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126280	ESTETOSCOPIO PORTATIL ADULTO - SOLIDOR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126281	ESTETOSCOPIO PORTATIL ADULTO - SOLIDOR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126282	ESTETOSCOPIO PORTATIL ADULTO - SOLIDOR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126321	CPU INTEL (MICROCOMPUTADOR) C/ TECLADO, MOUSE ÓPTICO - N/S: 524725220015 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126327	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000 VA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126333	MONITOR LCD AOC 18,5" - N/S N1299XA003748 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126368	ESTETOSCOPIO PORTATIL PEDIATRICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126451	CARRO PARA EMERGENCIA HOSPITALAR GOIAS BRANCO COM 4 GAVETAS, RODIZIOS, EXTENSÃO ELETRICA C/6 TOMADAS, SUPORTE P/SORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126502	TELEFONE MARCA INTELBRAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

N/S: TB0912230484

126655	CADEIRA TIPO PELEZINHO ESTOFADO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126656	CADEIRA TIPO PELEZINHO ESTOFADO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126658	CADEIRA TIPO PELEZINHO ESTOFADO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126661	CADEIRA TIPO PELEZINHO ESTOFADO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126664	CADEIRA TIPO PELEZINHO ESTOFADO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126666	CADEIRA TIPO PELEZINHO ESTOFADO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126667	CADEIRA TIPO PELEZINHO ESTOFADO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126686	MESA DE ESCRITORIO MED. 1200X600 CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126710	BANQUETA CIPLAF S1004 EXPERT BRANCO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126711	BANQUETA CIPLAF S1004 EXPERT BRANCO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126792	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - ART-AÇO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126797	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - ART-AÇO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126812	CPU INTEL E - 5400 - N/S 3003100002636 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127005	MONITOR LCD 18,5 WIDESCRRN SAMSUNG - N/S PUI9HX-GZ502233 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127076	MONITOR PHILIPS - LCD WXGA - 18",5 + MAIS TECLADO , MOUSE , CX SOM - N/S FX001027055202 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127109	VENTILADOR DE PAREDE - 60CM - BIVOLT - PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

127110	VENTILADOR DE PAREDE - 60CM - BIVOLT - PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127111	VENTILADOR DE PAREDE - 60CM - BIVOLT - PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127244	TELEFONE INTELBRAS TS10 SEM FIO BIVOLT - N/S SE10081800223 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127245	TELEFONE INTELBRAS TS10 SEM FIO BIVOLT - N/S SE10081800222 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127528	PROJETOR NEC NP115 - 2500 LUMENS /SVGA/800% 600/DLP -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127600	ROUPEIRO GRP - 8 PORTAS , COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127610	ESTABILIZADOR LOKVA RAGTECH 1KVA BIVOLT PRETO - N/S 537311098161 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127646	ESTANTE DE AÇO 1,98X90X40CM C/5 PRATELEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127648	ESTANTE DE AÇO 1,98X90X40CM C/5 PRATELEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127855	ESTABILIZADOR 500VA RAGTECH, BIVOLT, BLACK-(5253) - N/S: 525311130778 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127895	CADEIRA TIPO PELEZINHO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127946	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127947	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127954	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127955	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127957	CADEIRA GIRATORIA C/RODIZIO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128011	CADEIRA TIPO PELEZINHO,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

128080	COURVIN PRETO - OTOSCOPIO PORTATIL COM LAMPADAS 2,5V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128081	OTOSCOPIO PORTATIL COM LAMPADAS 2,5V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128082	OTOSCOPIO PORTATIL COM LAMPADAS 2,5V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128083	OTOSCOPIO PORTATIL COM LAMPADAS 2,5V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128084	OTOSCOPIO PORTATIL COM LAMPADAS 2,5V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128120	MONITOR LCD 18" BENQ- WIDESCREEN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128134	TECLADO PADRÃO ABNT2 - PS2 - MAXPOWER -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128155	MOUSE ÓTICO SCROLL PS2 MTEK -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128214	MESA C/ 2 GAVETAS EM MELAMINICO MED. 1,20 X 0,60 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128215	MESA C/ 2 GAVETAS EM MELAMINICO MED. 1,20 X 0,60 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128217	MESA C/ 2 GAVETAS EM MELAMINICO MED. 1,20 X 0,60 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128374	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128375	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128377	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128480	OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS 2,5V FIBRA OPTICA POCKET JR. 22840 MARCA WELCH ALLYN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128528	VÁUVULA REGULADORA C/ FLUXÔMETRO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128554	OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS PERMANENTE C/ ESTOJO EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

128565	COURVIM - MARCA HEIDJI - CILINDRO DE OXIGÊNIO AÇO 10LTS + VALVULA C/ PLUXOMETRO + UMIDIFICADOR + CARRINHO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128723	CADEIRA/POLTRO NA GIRATORIA DIRETOR COM BRAÇOS MEC - GAS - RELAX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128733	APARELHO DE OSMOSE REVERSA - 10 LITROS/HORA - N/S 11103606 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128859	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS 1335X350X15 COM DIVISÓRIA CENTRAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128862	ARQUIVO DE AÇO COM 6 GAVETAS 1335X350X15 COM DIVISÓRIA CENTRAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128879	ARMARIO EM MADEIRA MELANINO BAIXO, MED. 080X050X074 COM 2 PORTAS E 1 PRATELEIRA INTERNA EM MDP -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128904	CADEIRA DA MAMÃE DE BALANÇO , 1 LUGAR - LINHA OURO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129038	COLPOSCOPIO BINOCULAR ESTATIVA DE CHÃO - N/S 47873 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129114	DIVÃ PARA EXAME GINECOLOGICO EM MDF COM REVESTIMENTO BRANCO SUPORTE P/LENCOL REGULAGEM COM 3 ALTURAS COLCHONETE EM ESPUMA COM TUBO P/COLPOSCOPIO MARCA LUNAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129370	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO BIVOLT MARCA VITALEX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

129792	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM SMS PROGRESSIVE III UAP 2000 BI - 115V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130016	TELEFONE INTELBRÁS PLENO, CINZA ART C/ CHAVE - N/S: TC11090900491 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130156	MINI-OTOSCOPIO MIRATOS C/30 ESPECULOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130157	MINI-OTOSCOPIO MIRATOS C/30 ESPECULOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130306	MESA RETA MED. 120 X 0,60 C/2 GAVETAS CAIXA EM AÇO - (TIPO ESCRIVANINHA, CINZA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130311	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130313	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130326	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO NEVONI MOD.5005 STANDARD - N/S 29633 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130806	BALANÇA DIGITAL GLASS 8 - N/S C1307802432 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130889	MONITOR LED 18,5" - MARCA LENOVO, MOD. LS1920, WIDESCREEEN - N/S 402SPKN13061 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131169	OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II - MARCA MD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131173	OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II - MARCA MD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131176	OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II - MARCA MD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131182	OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II - MARCA MD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131296	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS DE ABRIR - MOD.	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

131338	PA90 (198 X 90 X 40 CM) - OTOSCOPIO FIBRA OPTICA VISIO 2000 COM ESTOJO LUXO MD -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131339	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA VISIO 2000 COM ESTOJO LUXO MD -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131340	OTOSCOPIO FIBRA OPTICA VISIO 2000 COM ESTOJO LUXO MD -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131368	MICROONDAS PANASONIC - ST652WRUN - 32 LITROS - 110 VOLTS - N/S BM4FB002933 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131455	VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131641	LONGARINA COM 3 LUGARES COR VERDE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131694	LONGARINA COM 3 LUGARES VERDE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131695	LONGARINA COM 3 LUGARES VERDE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131736	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, CHAVES E SUPORTE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131776	MESA ESC. TIPO ESCRIVANINHA METODO MS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131938	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131979	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131998	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
132000	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
132015	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
132029	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

132034	VERDE FIXA - CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132035	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132036	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132045	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE "FIXA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132049	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE "FIXA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132050	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHAVEL VERDE "FIXA" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132270	CADEIRA ISO GIRATORIA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132402	BALANÇA ELETRÔNICA 15 KG - 109E (DIGITAL PEDIATRICA/INFA NTIL) - N/S 42585 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132613	DIVÃ CLINICO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132623	DIVÃ CLINICO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132651	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM VENTISOL - VENTIDELTA PREMIUM OSCILANTE PRETO BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132788	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132796	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132799	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132823	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133055	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

133058	"OBESO VELCRO" - ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO "OBESO VELCRO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133081	APARELHO DE AR CONDICIONADO (EVAP. INT 9.000 LG SYSTEM F A TSNC092W4W0 220 VOLTS + COND. EXT. 9.000 LG SYSTEM F A TSUC092W4W0 220 VOLTS) - N/S: 408AZPU2B216 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133107	APARELHO DE AR CONDICIONADO (EVAP. INT 9.000 LG SYSTEM F A TSNC092W4W0 220 VOLTS + COND. EXT. 9.000 LG SYSTEM F A TSUC092W4W0 220 VOLTS) - N/S: 408AZMGRQ099 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133154	MONITOR LED 19,5" AOC E2070SWNL WIDE PRETO - N/S 195471A003853 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133203	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133204	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133205	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133206	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133207	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133208	ESFIGMOMANOMETRO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	ETRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -			
133209	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133210	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133211	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133326	ESFIGMOMANOME TRO OBESO, CESTETO PREMIUM, APARELHO DE PRESSÃO, CX 01, ACCUMED PRODS.MED.HOS PITALARES -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133327	ESFIGMOMANOME TRO OBESO, CESTETO PREMIUM, APARELHO DE PRESSÃO, CX 01, ACCUMED PRODS.MED.HOS PITALARES -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133346	ESFIGMOMANOME TRO INFANTIL, CESTETO, APARELHO DE PRESSÃO, CX 01, ACCUMED PRODS.MED.HOS PITALARES -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133698	TELEFONE ELGIN TCF 2000 - N/S 4540045413 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133764	PURIFICADOR DE ÁGUA LATINA PA 355 - 110V -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133889	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
133906	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

133912	ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO - (CADEIRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL) - POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO - (CADEIRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133913	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134191	APARELHO DE AR CONDICIONADO MIDEA VIZE - TIPO SPLIT - UNIDADE INTERNA/UNIDAD E EXTERNA 9.000 BTU FR 220 V - COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - N/S 1615B16468662 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134209	ARMARIO PORTAS DE ABRIR PA-120, AÇO COM 4 PRATELEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134269	ESCADA DOIS DEGRAUS - INOX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134282	CADEIRA DE RODAS - LOTE 009/15X5 - ORTOMETAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134601	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134606	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

134633	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134635	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134644	ESTANTE/PRATEL EIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30, CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134645	ESTANTE/PRATEL EIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30, CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134646	ESTANTE/PRATEL EIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30, CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134647	ESTANTE/PRATEL EIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30, CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134648	ESTANTE/PRATEL EIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

134649	CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS - ESTANTE/PRATEL EIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30, CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134702	ROUPEIRO DE AÇO, 16 PORTAS, VENEZIANA P/VENTILAÇÃO, GR-16, CINZA, CHAPA AÇO 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134703	ROUPEIRO DE AÇO, 16 PORTAS, VENEZIANA P/VENTILAÇÃO, GR-16, CINZA, CHAPA AÇO 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134756	ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS EM MDF, REVESTIDO EM MELAMINA, CINZA CLARO, MED. 42 X 121 X 32, PUXADORES E CHAVES -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134869	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OSCILANTE BIVOLT - N/S 45154265 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135095	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135136	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135140	GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 - CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135142	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - (REFORMADA, SEM BRAÇO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135145	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135152	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135154	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135168	CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 - CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135172	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135179	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135182	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTR ONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135247	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135248	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135273	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135287	ESTABILIZADOR - PROTETOR ELETRONICO FIOLUX 1000VA (1KVA) BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135322	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT16001012 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135383	MESA COMPUTADOR/IM PRESSORA 1500X600 C/3 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, SUPORTE CPU, CRISTAL, PRETO (TIPO ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135385	MESA COMPUTADOR/IM PRESSORA 1500X600 C/3 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, SUPORTE CPU, CRISTAL, PRETO (TIPO ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135387	MESA COMPUTADOR/IM PRESSORA 1500X600 C/3 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, SUPORTE CPU, CRISTAL, PRETO (TIPO ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135449	MESA COMPUTADOR/IM PRESSORA 1500X600 C/3 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, SUPORTE CPU, CRISTAL, PRETO (TIPO ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135470	BEBEDOURO PRESSÃO 40 L/H INOX LIBELL - N/S 201500314356 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135482	REFRIGERADOR CD ELECTROLUX RE31, 110 VOLTS, BRANCO, 240 LITROS, 1PORTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135593	N/S 51905897 - "USO P/MEDICAÇÃO" - APARELHO DE AR CONDICIONADO (UNIDADE INTERNA EVAP./EXTERNA), MARCA ELGIN, TIPO SPLIT HW 9000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 220V, CLASSE A PADRÃO, COM CONTROLE REMOTO - N/S 027851 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135808	CPU - MICROCOMPUTAD OR DELL, MODELO OPTIPLEX 9020 (CORE I5-4590, RAM 8GB, HDD 500GB, 7.2K RPM, DVD-RW, OFFICE2016H&B, WIN 10 PRO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135829	MONITOR DELL PROFESSIONAL, 23 POLEGADAS, WIDESCREEN P2314H (ACOMPANHA MOUSE DELL USB, MODELO MS116, PRETO COM FIO E TECLADO DELL MULTIMEDIA USB, MODELO KB216, PRETO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135899	SWITCH TP-LINK TL-SF1024 RACK 24 PORTAS 10/100 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135923	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - DELL OPTIFLEX 5040 - CORE I5- 6500, RAM 8GB, HDD 500GB 7.2K RPM, DVD RW, DDP SECURE, OFFICE2016H&B, WIN 10 PRO, DWNG 7 - (ACOMPANHA MOUSE DELL USB, -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135929	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - DELL OPTIFLEX 5040 - CORE I5- 6500, RAM 8GB, HDD 500GB 7.2K RPM, DVD RW,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	DDP SECURE, OFFICE2016H&B, WIN 10 PRO, DWNG 7 - (ACOMPANHA MOUSE DELL USB, -			
135952	MONITOR DELL P2317H, 23 POLEGADAS (ACOMPANHA MOUSE DELL USB, MOD. MS116, PRETO, C/FIO E TECLADO DELL MULTIMEDIA USB, MOD. KB216, PRETO, EM PORTUGUES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135965	MONITOR DELL P2317H, 23 POLEGADAS (ACOMPANHA MOUSE DELL USB, MOD. MS116, PRETO, C/FIO E TECLADO DELL MULTIMEDIA USB, MOD. KB216, PRETO, EM PORTUGUES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136163	MONITOR DE VIDEO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136169	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136192	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136198	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136235	DETECTOR FETAL PORTATIL MEDPEJ DF7001 N - N/S 146287 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136802	CADEIRA EXECUTIVA COURINO PRETA BASE GIRATORIA BRAÇOS REG. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136803	CADEIRA EXECUTIVA COURINO PRETA BASE GIRATORIA BRAÇOS REG. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136832	VENTILADOR VENTISOL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

136846	OSCILANTE, PAREDE, 60 CM, PT 200W - VENTILADOR VENTISOL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136848	OSCILANTE, PAREDE, 60 CM, PT 200W - VENTILADOR VENTISOL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136855	OSCILANTE, PAREDE, 60 CM, PT 200W - VENTILADOR VENTISOL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136856	OSCILANTE, PAREDE, 60 CM, PT 200W - VENTILADOR VENTISOL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136871	OSCILANTE, PAREDE, 60 CM, PT 200W - VENTILADOR VENTISOL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136918	MONITOR DE VIDEO 23,6" - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136929	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136932	MONITOR DE VIDEO 23,6" - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136949	MONITOR DE VIDEO 23,6" - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136953	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136954	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137075	OTOSCOPIO CABO PLASTICO MINI PRETO MIKATOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137077	OTOSCOPIO CABO PLASTICO MINI PRETO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

137185	MIKATOS - ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137187	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137189	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137190	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137199	ESCADA COM 2 DEGRAUS, PISO ANTIDERRAPANTE -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137305	REFRIGERADOR ESMALTEC RCD34 276L BR BR 110V N/S: 17072010335182	RCD34 276L BR BR	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137306	FOGÃO ATLAS MONACO AA BR 4Q BR BIVOLT -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137354	MESA RETA 1,20 X 0,60M COM 2 GAVETAS 18MM COR PLATINA -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137355	MESA RETA 1,20 X 0,60M COM 2 GAVETAS 18MM COR PLATINA -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137361	ESFIGMOMANOME TRO PARA OBESO COM ESTETOSCOPIO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137362	ESFIGMOMANOME TRO PARA OBESO COM ESTETOSCOPIO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137364	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO COM ESTETOSCOPIO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137365	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO COM ESTETOSCOPIO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137546	REFRIGERADOR 240 LITROS 110 VOLTS -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137576	TELEFONE COM FIO PLENO INTELBRAS CINZA ARTICO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137686	MESA DE COZINHA RETANGULAR COM 4 CADEIRAS - (PATRIMONIO DAS CADEIRAS:		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

24460/1, 24460/2,
24460/3, 24460/4) -

137695	DETECTOR FETAL DE MESA COM SONAR DF-7000S MEDPEJ - N/S 161171 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137710	PAINEL DE SENHAS COM ACIONADORES E DISPENSADOR (6 ACIONADORES, 1 PEDESTAL, 1 DISPENSADOR SENHAS) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137740	CADEIRA CIRURGICA (MODELO MC-01 RETA) - CADEIRA/MACA ELETRICA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137745	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ALTURA REGULAVEL CONCHA EM AÇO INOX FORÇAMEDICA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138530	ESTABILIZADOR 500VA - 4 TOMADAS - TS SHARA - N/S 180238024 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138595	DETECTOR FETAL DE MESA - (N/S 161182, 161188, 161194, 162964, 162970, 162977, 162978, 162981, 162982, 162989, 162995, 163022, 163030) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138619	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138625	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138657	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138661	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138683	ESTETOSCOPIO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138687	ESTETOSCOPIO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138894	CADEIRA ISO FIXA EMPILHAVEL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138918	CADEIRA ISO FIXA EMPILHAVEL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139077	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139166	ESFIGMOMANOMETRO/APARELHO DE PRESSÃO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139170	OBESO MARCA MEDCATE - ESFIGMOMANOME TRO/APARELHO DE PRESSÃO OBESO MARCA MEDCATE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139273	DIVÃ CLINICO ADULTO 1,85 X 0,60 X 0,80 PRETO COM SUPORTE DE LENÇOL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139440	ESFIGMOMANOME TRO COM ESTETOSCOPIO INFANTIL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139450	ESFIGMOMANOME TRO COM ESTETOSCOPIO OBESO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139467	ESFIGMOMANOME TRO COM ESTETOSCOPIO OBESO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139469	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO MA100 G TECH -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139472	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO MA100 G- TECH - N/S 00909 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139480	BALANÇA ELETRÔNICA (ANTROPOMETRIC A ADULTO) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139679	ARMARIO DUAS PORTAS - AÇO - PA90 - CHAPA 22 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139753	AUTOCLAVE ANALOGICA STERMAX 42 LTS. 110V - MOD.42ASA110 - N/S 99034 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
140877	TENS - TENSMED (ELETROESTIMUL ADOR TRANSCUTANEO) 4 CANAIS DIGITAL CARCI -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
140978	APARELHO DE ULTRASSOM P/ESTETICA E FISIOTERAPIA - SONIC COMPACT 1 E 3 MHZ HTM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
141111	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141119	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141134	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141135	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141316	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS MED. 1980 X 900 X 400MM (PA 90 #24) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141320	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS MED. 1980 X 900 X 400MM (PA 90 #24) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141339	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141347	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141353	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141357	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141362	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141371	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141373	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141379	MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA MOUSE OPT USB FORTREK E TECLADO STD USB FORTREK - N/S 910SPKN00349 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141446	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141457	BALANÇA ANTROPOMETRIC A PARA OBESO 300KG -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141531	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD - N/S NÃO CONSTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141537	CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD - N/S NÃO CONSTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141633	MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA MOUSE OPT USB FORTREK E TECLADO STD USB FORTREK - N/S 810SPFX17363 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141636	MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA MOUSE OPT USB FORTREK E TECLADO STD USB FORTREK - N/S 908SPAE17688 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141647	MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141648	MOUSE OPT USB FORTREK E TECLADO STD USB FORTREK - N/S 904SPTM12513 - MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA MOUSE OPT USB FORTREK E TECLADO STD USB FORTREK - N/S 906SPUU0U590 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141650	MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA MOUSE OPT USB FORTREK E TECLADO STD USB FORTREK - N/S 904SPWQ1U681 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141657	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129072 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141676	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129153 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141689	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129130 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141694	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129136 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141721	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129182 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141735	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129114 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141747	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129066 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141763	TELEVISOR LED 32" SAMSUNG HD HDMI CONVERSOR DIGITAL UN32 - N/S Y2X63X1MB3586	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141782	8Y - BALANÇA ELETRÔNICA BIO IMPEDANCIA 150KG ONRON - N/S 20190402029F -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141803	ADIPOMETRO CIENT DIGITAL BRANCO PRIME MED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141812	PAINEL ELETRONICO DE SENHAS - AGILIZE SLIM 625 NSG 4 CTRL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141816	PAINEL ELETRONICO DE SENHAS - AGILIZE SLIM 625 NSG 4 CTRL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141826	ARMARIO ALTO EM MDP 15MM, BRANCO, 2 PORTAS, 5 PRATELEIRAS, MED.1,90X0,90X0,5 0, C/RODIZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141831	NICHO/ESTANTE BAIXA EM MDP 15MM, FITA RETA, BRANCO, COM 9 VÃOS, MED.1,30X1,30X0,3 0, C/RODIZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141837	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO, TAMPO EM MDP 15MM, BRANCO, COM 2 GAVETAS, MED.1,40X1,40, PES BRANCO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141851	DISPENSADOR DE SENHAS - DISPENSADOR DE SENHA AZUL, PLACA DE ACRILICO, BASE DE FERRO GRANDE PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141857	DISPENSADOR DE SENHAS - DISPENSADOR DE SENHA AZUL, PLACA DE ACRILICO, BASE DE FERRO GRANDE PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141877	CADEIRA DE RODAS MODELO M2000 - CDS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142365	CONSULTORIO/CA DEIRA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142366	ODONTOLOGICA COMPLETA D700 3T FLEX TB - MOCHO PROFESSIONAL -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142370	MOCHO PROFESSIONAL -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142602	SELADORA GRAU CIRURGICO 25 CM - SGM25/M CETRO -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143346	TENS/FES - ELETROESTIMULA DOR TENS/FES 4 CANAIS NEURODYN II N53 - BIVOLT - IBRAMED - N/S 0692690005 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143583	FOCO CLINICO COM ESPELHO LED FL4000H MEDPEJ - N/S 237780 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143681	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS (SA PT8050) "ARMARIO DE BANCADA" -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143988	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO SEM RODIÇÃO ESMALTADA - METAL SOLUTION - LOTE 15210 - FAB. 01/05/2021 - VAL. 01/05/2026 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144087	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO/DEA - LIFE400 FUTURA - CMOS DRAKE - N/S 821010271 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144105	APARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO XDENT X70 - PAREDE 127V N/S: 210614952	XDENT X70	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144145	FOTOPOLIMERIZA DOR/FOTOCLARE ADOR EMITTER A FIT C/FIO BIVOLT - N/S L2113537S - (COM: 01 PROT. OCULAR, 01 FONTE DE ALIM., 01 PONTEIRA FIBRA OTICA POLIM., 01 MANUAL PROPR.) -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144163	BOMBA DE VACUO EVOXX EVO2 - 1/2 HP - BIVOLT	EVO2 - 1/2 HP -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144315	N/S: 27110621 CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM TECLADO, MOUSE, CX. DE SOM - N/S A91067 - (COM ESTABILIZADOR PATR.31091 A 31120) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144344	ESTABILIZADOR ENERMAX EXS II POWER T 500B - 500VA/500W - ENTRADA 115/220V - SAIDA 115V - 60HZ - N/S 01368 - (VALOR LANÇADO NA CPU PATR.31061 A 31090) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144440	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144443	TABLET KEEN A88 DUAL SIM 4G 7" 512MB/8GB- PRETO C/CANETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144458	TENDA/GAZEBO RAFIA 3 X 3 MT MOR-3537 BRANCO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144464	TERMOMETRO MAX/MIN DIGITAL COM CABO EXTENSOR - SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144467	TERMOMETRO DIGITAL MAX/MIN - 20+50 CJ. - J.PROLAB -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144484	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA SUSPENSA - FATTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144489	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA SUSPENSA - FATTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144494	CADEIRA PLASTICA POLIPROPILENO - (CADEIRA ADULTO VM BISTRO BRANCA - TOYPLAST) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144522	NOTEBOOK POSITIVO MOTION PLUS 4GB 64GB WIN 10 - N/S 4A909T350 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144531	CAIXA TERMICA AZUL TERMOMETRO DIGITAL ALCA SUPERIOR 15,1L - COLEMAN - (POLIETILENO - TAMPA ARTICULADA - ALÇA SUSPensa) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144687	LONGARINA 03 LUGARES, ESTRUTURA PRETA, ASSENTO/ENCOS TO POLIPROPILENO PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144691	LONGARINA 03 LUGARES, ESTRUTURA PRETA, ASSENTO/ENCOS TO POLIPROPILENO PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144693	LONGARINA 03 LUGARES, ESTRUTURA PRETA, ASSENTO/ENCOS TO POLIPROPILENO PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144719	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO/GRAFITE - N/S NSUJ3523372MV -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144787	ARMARIO AEREO BERTOL 6009 MULTIPLA PAREDE 3 PORTAS AÇO BRANCO UNICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144833	FOCO CLINICO AMBULATORIAL MD100 COM ESPELHO GG EQUIP - N/S 952 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144853	SUPORTE DE SORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144970	MONITOR ACER V246HQL LED 23.6 FULL HD 60HZ 5MS TN HDMI VGA DVI UM.UV6AA.009 - N/S 10709699442 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144971	MONITOR ACER V246HQL LED 23.6 FULL HD 60HZ 5MS TN HDMI VGA DVI UM.UV6AA.009 - N/S 10709697542 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145048	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145053	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145071	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145110	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145111	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145128	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145137	DIVÃ CLINICO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145193	MESA AUXILIAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145210	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145226	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145233	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145447	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145482	GABINETE PARA PIA DE 1,50MTS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145585	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145586	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145587	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145588	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145589	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145590	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145591	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145592	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145593	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145594	LONGARINA 3 LUGARES PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145629	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145630	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	SALUTEM			
	-			
145641	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
145755	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
145765	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
145779	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
145788	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
145808	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
145817	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
145834	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
145836	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
146143	CADEIRA FIXA PRETA ASS./ENC. COURVIN CAVALETTI FABR. 01/2022 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
146144	CADEIRA FIXA PRETA ASS./ENC. COURVIN CAVALETTI FABR. 01/2022 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
146145	CADEIRA FIXA PRETA ASS./ENC. COURVIN CAVALETTI FABR. 01/2022 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
	-			
146147	CADEIRA FIXA PRETA ASS./ENC. COURVIN CAVALETTI FABR.	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

146474	01/2022 - SWITCH/HUB MERCUSYS MOD.MS108 - 8 PORTAS 10/100MBPS - N/S 22245Q6004808 -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146646	MESA AUXILIAR MED.40X40X80 - EPOXI - BRANCA - COM PONTEIRAS - SEM ALÇA - TAMPO RETO - FABRICANTE HTC -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146674	SANITIZADOR/EST ERILIZADOR DE AR (LUZ UVC) OXY CLEAN 1.0 - 110V - MM OPTICS N/S: 0X13575	OXY CLEAN 1.0	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146696	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146701	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146710	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146715	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR:		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -			
146944	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC013J - ACOMPANHA TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146978	MONITOR CONCORDIA E195 (PCFORT) - N/S 0WE195220706080 8 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146982	MONITOR CONCORDIA E195 (PCFORT) - N/S 0WE195220706095 0 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146983	MONITOR CONCORDIA E195 (PCFORT) - N/S 0WE195220706094 2 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146988	MONITOR CONCORDIA E195 (PCFORT) - N/S 0WE195220706068 1 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147108	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO - G-TECH - MOD.BSP11 - ADULTO - N/S 33220102859 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147143	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA MOD. 7000D MEDPEJ (MONITOR DOPPLER) - N/S 310052 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147147	CPU - COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE NEO 50S (NEO5) GEN3 - MTM: 11T0-00BRBO - INTEL CORE I5 12400 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 - COM TECLADO E MOUSE - N/S PE09MG9B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147153	CPU - COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE NEO 50S (NEO5) GEN3 - MTM: 11T0- 00BRBO - INTEL CORE I5 12400 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 - COM TECLADO E MOUSE - N/S PE09MGA6 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147154	CPU - COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE NEO 50S (NEO5) GEN3 - MTM: 11T0- 00BRBO - INTEL CORE I5 12400 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 - COM TECLADO E MOUSE - N/S PE09MG8R -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147168	CPU - COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE NEO 50S (NEO5) GEN3 - MTM: 11T0- 00BRBO - INTEL CORE I5 12400 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 - COM TECLADO E MOUSE - N/S PE09MGB6 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147169	CPU - COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE NEO 50S (NEO5) GEN3 - MTM: 11T0- 00BRBO - INTEL CORE I5 12400 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 - COM TECLADO E MOUSE - N/S PE09MGBJ -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147173	CPU - COMPUTADOR LENOVO SFF THINKCENTRE NEO 50S (NEO5) GEN3 - MTM: 11T0- 00BRBO - INTEL CORE I5 12400 8GB SSD 256GB WINDOWS 11 - COM TECLADO E MOUSE - N/S PE09MGB0 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147183	MONITOR LENOVO THINKVISION E20- 1B - 19.5POL. - N/S VA755485 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA CPU) -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147204	MONITOR LENOVO THINKVISION E20- 1B - 19.5POL. - N/S VA755502 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA CPU) -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147218	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000VA - BIVOLT - 6 TOMADAS - FILTRO DE LINHA - N/S 2246390070740 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA CPU) -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147228	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000VA - BIVOLT - 6 TOMADAS - FILTRO DE LINHA - N/S 2246390070700 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA CPU) -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147230	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000VA - BIVOLT - 6 TOMADAS - FILTRO DE LINHA - N/S 2246390070686 - (VALOR UNIT. LANÇADO NA CPU) -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148454	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149105	BEBEDOURO LIBELL PRESS STAR INOX - 127V - COLUNA	LIBELL	BEBEDOURO LIBELL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149122	PURIFICADOR DE AGUA LIBELL ACQUAFLEX HERMETICO BRANCO E CINZA 127V	LIBELL	PURIFICADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149418	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA - COURVIN PRETO -		CADEIRA GIRATORIA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

C/RODIZIOS

149483	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.		POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149486	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.		POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149501	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.		POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149578	MESA RETA/ESCRITÓRIO 1,20M - COM 2 GAVETAS - CINZA CLARO		MESA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149725	MONITOR LG - 24" (23,8") - LED - MODELO 24BN650 - TELA IPS - RESOLUÇÃO FULL HD - AJUSTES PIVOT INCLINAÇÃO E ALTURA	LG	MONITOR LG - 24"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149816	DIVÃ PARA EXAMES ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL COM TRAVA.		DIVÃ PARA EXAMES	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149882	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - PROCESSADOR INTEL CORE I7-12700 4,8GHZ 4,9GHZ 12MB MEMORIA DDR4 8GB 3200MHZ N/S: A100784	ARQUIMEDES	CPU - SISTEMA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149902	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE - MARCA LCG - 3 PAS - BIVOLT - PRETO - GRADE AÇO		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149903	VENTILADOR DE PAREDE 60CM TURBÃO OSCILANTE -		VENTILADOR DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

MARCA LCG - 3
PAS - BIVOLT -
PRETO - GRADE
AÇO