



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Local: 151 - UBS VIDA NOVA SÃO CARLOS

Patrimônio	Descrição	Marca	Modelo	Situação Atual	Observação	Localizado
115720	MESA ESCRIVANINHA C/ 02 GAVETAS 1,20X0,68 M. -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117708	ESTABILIZADOR 500 VC BIVOLT REVOLUTION II - N/S 15195068719 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118069	DIVÃ ADULTO DE METAL COR BRANCA MARCA RENASCER -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118092	DIVÃ PEDIATRICO DE METAL COR BRANCA MARCA RENASCER -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
126338	MONITOR LCD AOC 18,5 - N/S N1299XA003801 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127511	MESA PARA COPA/COZINHA MED. 1,18M - URAI -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127512	CADEIRA DE MADEIRA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127513	CADEIRA DE MADEIRA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127514	CADEIRA DE MADEIRA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127515	CADEIRA DE MADEIRA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127535	ESTABILIZADOR ENERMAX EXXA POWER T300 - 300 VA - BIVOLT - N/S: (21) 2910100146069127 929 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
127616	ESTABILIZADOR LOKVA RAGTECH 1KVA BIVOLT - N/S 537311098104 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
130583	CPU MEGAWEB PROIIFX - N/S GBPD0069LM0000 44 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
131584	MESA AUXILIAR 0,40 X 0,60 C/ROD. INOX -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134257	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA COM ARMARIO - 04 GAVETAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134392	BOMBA DE VACUO - APARELHO DE SUCÇÃO BIO VAC IV 220V/60HZ - (COMPONENTE:			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	UNIDADE AUXILIAR - KIT II BOMBA DE VACUO BIO VAC IV CINZA = PATR.21187 A 21189) -			
134921	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134927	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
134959	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
135059	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
135894	ESTABILIZADOR 1000VA TS SHARA POWEREST BIVOLT 06 TOMADAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
136308	ESTABILIZADOR 500 VA TS SHARA POWEREST BIVOLT 06 TOMADAS - N/S 160967054 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137048	MONITOR DE VIDEO 23,6" - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - N/S 705SPFX0V995 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137127	DIVÃ CLINICO COM SUPORTE - MARCA SANTA LUZIA - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
138246	MESA PARA COMPUTADOR MARCA KROLL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
139283	DIVÃ CLINICO ADULTO 1,85 X 0,60 X 0,80 PRETO COM SUPORTE DE LENÇOL - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
141563	MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA MOUSE OPT USB FORTREK E	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142382	TECLADO STD USB FORTREK - N/S 904SPRW12502 - OTOSCOPIO OMINI 3000 (CABO TIPO AA, LUZ POR FIBRA OTICA, ESPECULOS E ESTOJO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142395	OTOSCOPIO OMINI 3000 (CABO TIPO AA, LUZ POR FIBRA OTICA, ESPECULOS E ESTOJO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142440	TENS/FES (ELETROESTIMUL ADOR) 4 CANAIS NEURODYN II - N/S 0640830007 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142863	COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PRESSURE - FIAC CD TOP - BIVOLT - FABR.05/20 - N/S 431230 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144289	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM TECLADO, MOUSE, CX. DE SOM - N/S A91079 - (COM ESTABILIZADOR PATR.31091 A 31120) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144307	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM TECLADO, MOUSE, CX. DE SOM - N/S A91091 - (COM ESTABILIZADOR PATR.31091 A 31120) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144389	LARINGOSCOPIO ADULTO CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 3, 4 E LAMINAS CURVA (MACINTOSH) 3, 4 E 5 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144411	LARINGOSCOPIO INFANTIL CABO EM METAL - MD - COM LAMINAS RETA (MILLER) 0, 1 E LAMINAS CURVA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144733	(MACINTOSH) 0, 1 E 2 - CADEIRA CAIXA KORINO - GIRATORIA, PES FIXOS, CAIXA ALTA, APOIO P/PES, COURVIN PRETO - (TIPO: BALCÃO/PORTARI A/RECEPÇÃO/CAI XA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144808	CPU - MB 1155 H61 FOXCONN OEM, PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ KINGSTON, HD SSD 240GB LEXAR - ACOMPANHA TECLADO E MOUSE - N/S NÃO CONSTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144809	MONITOR 19,5" LG LED HDMI 20MK400H-B - N/S 108AZVN91935 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145066	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145069	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145160	ESCADA DE 2 DEGRAUS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145192	MESA AUXILIAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145232	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145236	SUPORTE PARA SORO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145768	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145770	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145776	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145782	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145783	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145796	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145800	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145819	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145823	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145831	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146484	SWITCH/HUB TP LINK MOD.TL-SF1016D - 16 PORTAS 10/100MBPS - N/S 2223449000676 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146613	APARELHO DE ULTRASSOM SONOPULSE III, 1 E 3 MHZ, IBRAMED - FABR.13/09/2022 - (ULTRASSOM TERAPEUTICO) - N/S 0962830017 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146960	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC013G - ACOMPANHA TONER RESERVA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146967	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC018H - ACOMPANHA TONER RESERVA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147138	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA MOD. 7000D MEDPEJ (MONITOR DOPPLER) - N/S 310045 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147144	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA MOD. 7000D MEDPEJ (MONITOR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147451	DOPPLER) - N/S 310062 - ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147478	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147558	ESFIMOMANOMETRO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147580	ESFIMOMANOMETRO OBESO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148085	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL BALMAK - MOD. ELP-25BB - CAPACIDADE 25KG - VISOR C/DISPLAY LED - BIVOLT - BRANCA - FABR.22/05/2023 - N/S 054507 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148101	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL BALMAK - MOD. ELP-25BB - CAPACIDADE 25KG - VISOR C/DISPLAY LED - BIVOLT - BRANCA - FABR.22/05/2023 - N/S 054540 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148107	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO BALMAK - MOD. BK-300F - CAPACIDADE 300KG - VISOR C/DISPLAY LED - BIVOLT - BRANCA - FABR.2018 - N/S 002849 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148109	BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO BALMAK - MOD. BK-300F - CAPACIDADE 300KG - VISOR C/DISPLAY LED - BIVOLT - BRANCA - FABR.2018 - N/S	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148460	002778 - FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
--------	---	---------	-------------------	------------	-------	--------------