



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Local: 156 - UPA CIDADE ARACY

Patrimônio	Descrição	Marca	Modelo	Situação Atual	Observação	Localizado
115283	ESTANTE DE AÇO 1,98X0,92X0,30 M. -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116799	MESA 1,26X0,70 M. C/ 02 GAVETAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
116808	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL BAXMANN, CINZA, ASSENTO/ENCOS TO PRETO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117075	VENTILADOR DEL OSC PAR 50 CM. BIVOLT -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117304	MESA SECRETARIA 1,26X0,60X0,74 C/2 GAVET -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117360	FOGÃO DAKO LUNA BRANCO C/4 BOCAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117458	BRAÇADEIRA PARÁ INJEÇÃO REGULAVEL -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117512	CARRO MOVEL C/ESTRURA EM CHAPA LONG LIF/CARRO EMERGENCIA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117851	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO DENSIDADE 33 MARCA AMERICANFLEX -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118199	MESA TIPO SECRETARIA EM MELAMINA C/ 02 GAVETAS -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118235	CADEIRA GIRATORIA, COM RODÍZIOS, COR PRETA, MARCA ITAFLEX EM COURVIN -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118240	CADEIRA GIRATORIA, COM RODIZIOS, COR PRETA, MARCA ITAFLEX -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118245	CADEIRA GIRATORIA, COM RODIZIOS, COR PRETA, MARCA ITAFLEX -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118332	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS 1,10X0,45X1,98CM COR CINZA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

118361	LONGARINA C/ 3 LUGARES, REVESTIDA EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118363	LONGARINA C/ 3 LUGARES, REVESTIDA EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118392	CARRO PADIOLA (CARRO MACA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118539	MICROONDAS MARCA PANASONIC - N/S BKS0220 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118876	REFRIGERADOR C/FREEZER DAKO DUO 360 - 220V - BRANCO - N/S 041305 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118952	SUPORTE P/SORO FIXO DE INOX -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118995	CADEIRA ESTOFADA S/APOIO LATERAL COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119279	CAMARA DE REVELAÇÃO RADIOGRAFICA ODONTOLOGICA DE BANCADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119541	FRIGOBAR ELECTROLUX RE120 COR BRANCA 220V - N/S 62800618 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119830	CADEIRA PLASTICA BISTRO SAUIPE BRANCA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
119837	CADEIRA PLASTICA BISTRO SAUIPE BRANCA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121724	REFRIGERADOR DAKO DUO 380 - 337L - BRANCO - 220V - N/S 001418 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
122610	TORPEDO DE OXIGENIO C/ FLUXÔMETRO E MANÔMETRO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
122613	AMBU/REANIMADOR C/ MÁSCARA ADULTO C/ RESERV. 02 DE SILICONE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
122616	LARINGOSCOPIO ADULTO C/ 1 LÂMINA Nº 01 E 1 LÂMINA Nº 02 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
122683	CADEIRA FIXA SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123248	DISPENSER DE PAPEL TOALHA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

123249	DISPENSER DE PAPEL TOALHA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123250	DISPENSER DE PAPEL TOALHA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123251	DISPENSER DE PAPEL TOALHA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123252	DISPENSER DE PAPEL TOALHA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123257	FAX 110V INTELBRAS - N/S 0S070102070 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123281	MESA ESCRIVANINHA COM 2 GAVETAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123295	ARMARIO DE AÇO C/ 2 PORTAS , 4 PRATELEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123305	SABONETEIRA REFIL 800 ML EDERDET -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123306	SABONETEIRA REFIL 800 ML EDERDET -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123307	SABONETEIRA REFIL 800 ML EDERDET -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123308	SABONETEIRA REFIL 800 ML EDERDET -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
123661	DIVÃ CLINICO C/ SUPORTE - INMDL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
124307	BIOMBO TRIPLO C/ RODIZIO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
124717	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA REV. TECIDO COM RODIZIOS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
124865	MONITOR "15" LCD AOC MOD 1619 SWA PRETO - N/S I5393IA013773 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
125279	BEBEDOURO PRESSÃO LIBELL INOX 110VOLTS - N/S 142162 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
125304	CADEIRA GIRATORIA COM RODIZIO ESTOFADA CURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
125449	LONGARINA 3 LUGARES ESTOFADA CURVIM PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
125537	ARMARIO DE AÇO C/ 3 PRATELEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
125772	AMBU/REANIMAD OR ADULTO MISSURI BORRACHA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
125773	AMBU/REANIMAD OR ADULTO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

125794	MISSURI BORRACHA - AMBU/REANIMAD OR INFANTIL MISSOURI BORRACHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125795	AMBU/REANIMAD OR INFANTIL MISSOURI BORRACHA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125875	CARRO DE URGENCIA/EMER GENCIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
125904	ALICATE PARA CORTAR ANEL EM AÇO - N/S: REF.US 2240 - LOTE M57085CE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
126113	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE 28-240LTS - N/S 94901030 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127255	MONITOR 18,5" LG LCD PRETO - N/S: 008 SPUU 85630 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127362	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127437	CADEIRA/POLTRO NA C/ESPALDAR ALTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127643	ESTANTE DE AÇO 1,98X90X40CM C/ 5 PRATELEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127665	CADEIRA TIPO PELEZINHO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127675	CADEIRA TIPO PELEZINHO EM COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
127985	CADEIRA TIPO PELEZINHO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128001	CADEIRA TIPO PELEZINHO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128356	LONGARINA DE 3 LUGARES EM TECIDO PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128434	MESA SECRETARIA - MDF C/2 GAVETAS, 1,20 X 61 X 7,5CM - COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128435	MESA SECRETARIA - MDF C/2 GAVETAS, 1,20 X 61 X 7,5CM - COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128822	CADEIRA TIPO PELEZINHO, COURVIN PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

128850	AMBU/REANIMAD OR ADULTO EM CILICONE MARCA PROTEC -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
128899	CADEIRA/POLTRO NA GIRATORIA DIRETOR COM REFLAX, COM BRAÇOS REVÊSTIDO EM TECIDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129131	APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO DE PAREDE 70 KVP 127 VOLTS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129158	CADEIRA TIPO PELEZINHO ESTOFADA PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129192	ESFIGMOMANOME TRO ANEROIDE INFANTIL C/BRAÇADEIRA MESA/PAREDE- ACCUMED- (ANER.HOSP) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129204	ESFIGMOMANOME TRO ANEROIDE ADULTO C/BRAÇADEIRA MESA/PAREDE - ACCUMED- (ANER.HOSP) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129350	LONGARINA SECRETARIA C/3 LUGARES EM VINIL PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129458	MONITOR MULTIPARAMETRI CO - ECG - COM IMPRESSORA BM3 MACROSUL - N/S: D1M0400108 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129594	VENTILADOR OSCILANTE COLUNA 60CM BIVOLT TUFÃO LORENSID - N/S: 1642600924P -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129599	VENTILADOR OSCILANTE COLUNA 60CM BIVOLT TUFÃO LORENSID - N/S: 1642600915P -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129662	OXIMETRO DE PULSO DE DEDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129813	MESA 1,20CM C/ 2 GAVETAS COR CINZA, MARCA PANDIM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129910	OTOSCOPIO COM 5 ESPECULOS, CABO METAL LAMP. HALOGENA, MARCA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

129911	GOWLLANDS - ESTETOSCOPIO DUO SONIC (TIPO RAPPAPORT) - PRETO, MARCA SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129912	ESTETOSCOPIO DUO SONIC (TIPO RAPPAPORT) - PRETO, MARCA SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129913	ESTETOSCOPIO DUO SONIC (TIPO RAPPAPORT) - PRETO, MARCA SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129925	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129927	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129929	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129939	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129944	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129949	ARMARIO DE AÇO PA 17X90 COR PLATINA, MARCA ART AÇO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129950	CARRO DE AÇO PARA TRANSPORTE CRB -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129951	ARMARIO DE AÇO MOD. PA 17X75 COR PLATINA MARCA ART-AÇO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129952	CARRO PARA TRANSPORTE CRD -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129956	IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONO ML - 2165 W - N/S 27BYBQAC400397 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129997	ESTANTE DE AÇO MED. 270 X 090 X 040, CHAPA 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

129998	ESTANTE DE AÇO MED. 270 X 090 X 040, CHAPA 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129999	ESTANTE DE AÇO MED. 270 X 090 X 040, CHAPA 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130000	ESTANTE DE AÇO MED. 270 X 090 X 040, CHAPA 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130001	ESTANTE DE AÇO MED. 270 X 090 X 040, CHAPA 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130002	ESTANTE DE AÇO MED. 270 X 090 X 040, CHAPA 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130004	APARELHO DE AR CONDICIONADO K05 12FC 34X -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130056	MESA PLÁSTICA 0,70 X 0,70 BRANCA PLASNGW UNC/1 UN 1200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130057	MESA PLÁSTICA 0,70 X 0,70 BRANCA PLASNGW UNC/1 UN 1200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130060	MESA PLÁSTICA 0,70 X 0,70 BRANCA PLASNGW UNC/1 UN 1200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130061	MESA PLÁSTICA 0,70 X 0,70 BRANCA PLASNGW UNC/1 UN 1200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130132	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO INOX MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130133	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO INOX MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130134	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO INOX MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130135	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO INOX MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130136	BRAÇADEIRA P/INJEÇÃO INOX MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130137	ESCADA DE 2 DEGRAUS PISO DE BORRACHA INOX MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130138	ESCADA DE 2 DEGRAUS PISO DE BORRACHA INOX MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130140	ESCADA DE 2 DEGRAUS PISO DE BORRACHA INOX MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130141	ESCADA DE 2	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

130142	DEGRAUS PISO DE BORRACHA INOX MARCA I.M - MESA AUXILIAR 40X40X80 INOX COM RODIZIOS MARCA I.M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130391	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130712	ESTANTE DE AÇO MED. 1980 X 900 X 400 COM CHAPA 22 COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130725	ESTANTE DE AÇO MED. 1980 X 900 X 400 COM CHAPA 22 COR CINZA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131139	DETECTOR FETAL PORTATIL (MOD SM-101) - SIGMED - N/S 10515 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131210	MESA DELTA CONJUNTO EM "L" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131211	CADEIRA/POLTRO NA TIPO DIRETOR C/BRAÇO GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131212	CADEIRA COM CUNHA DUPLA (FIXA C/BASE EM V) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131214	CADEIRA COM CUNHA DUPLA (FIXA C/BASE EM V) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131215	CADEIRA COM CUNHA DUPLA (FIXA C/BASE EM V) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131218	CADEIRA EXECUTIVA (TIPO SECRETARIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131220	CADEIRA EXECUTIVA (TIPO SECRETARIA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131222	TELEVISOR LG - LED - M330/M - 22" COM CONVERSOR DIGITAL - N/S 311 AZD B82 482 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131249	MONITOR 23" PHILIPS MODELO 236V4LSB (LCD) + TECLADO + MOUSE - N/S 135056057 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131369	MICROONDAS PANASONIC STYLE NN-ST652W - 32 LITROS - 110 VOLTS - N/S	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

131395	BM4FB000636 - VENTILADOR MARCA VENTISOL MODELO VOP 60 CM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131760	MESA ESC. TIPO ESCRIVANINHA METODO MS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131769	MESA ESC. TIPO ESCRIVANINHA METODO MS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131774	MESA ESC. TIPO ESCRIVANINHA METODO MS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131777	MESA ESC. TIPO ESCRIVANINHA METODO MS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131953	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131958	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
131959	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132160	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132162	CADEIRA FRISOKAR ISO EMPILHVEL VERDE FIXA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132305	INTERCOMUNICA DOR IT/06 SILVER SLIM PEDESTAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132306	INTERCOMUNICA DOR IT/06 SILVER SLIM PEDESTAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132366	LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES (COURVIN) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132368	LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES (COURVIN) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132370	LONGARINA EXECUTIVA COM 3 LUGARES (COURVIN) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132384	ARMARIO VITRINE COM 1 (UMA) PORTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132391	ARMARIO VITRINE COM 1 (UMA) PORTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132439	BALANÇA ELETRONICA ANTROPOMETRIC A - W110HLED	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

132473	(ADULTO) - N/S 12573 - LONGARINA 3 (TRES) LUGARES A/E DIRETOR ESTOFADA C/ASSENTO E ENCOSTO MULTILAMINADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132475	LONGARINA 3 (TRES) LUGARES A/E DIRETOR ESTOFADA C/ASSENTO E ENCOSTO MULTILAMINADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132477	LONGARINA 3 (TRES) LUGARES A/E DIRETOR ESTOFADA C/ASSENTO E ENCOSTO MULTILAMINADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132478	LONGARINA 3 (TRES) LUGARES A/E DIRETOR ESTOFADA C/ASSENTO E ENCOSTO MULTILAMINADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132493	LONGARINA 5 (CINCO) LUGARES A/E DIRETOR C/ASSENTO E ENCOSTO MULTILAMINADO - (REFORMADA E TRANSFORMADA EM 3 LUGARES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132553	ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132554	ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132561	ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132562	ESCADA COM 2 (DOIS) DEGRAUS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132616	DIVÃ CLINICO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132626	DIVÃ CLINICO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132634	BIOMBO TRIPLO PINTADO "C/RODAS" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132750	SUPORTE P/SORO REG. INOX C/RODIZIOS LV261 -LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132755	SUPORTE P/SORO REG. INOX C/RODIZIOS LV261 -LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

132912	BOTIJÃO "VAZIO" DE GAS - 13 KG - ACOMPANHA 1 REGULADOR + 1 MANGUEIRA E 2 BRAÇADEIRAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133076	APARELHO DE AR CONDICIONADO (EVAP. INT 9.000 LG SYSTEM F A TSNC092W4W0 220 VOLTS + COND. EXT. 9.000 LG SYSTEM F A TSUC092W4W0 220 VOLTS) - N/S: 408AZLW2B200 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133151	COMPRESSOR ODONTOLOGICO GN BIOQUALYAIR 65 L, 220V, 60HZ -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133254	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133262	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133278	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO NYLON, FECHO VELCRO C/ESTETO - ACCUMED -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133447	BOMBA DE VACUO SUCTRON ELETRONIC BIVOLT - N/S 0254210 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133452	COMPRESSOR DE AR CD MAX 220.60.1 - N/S 078954 - (FICHA 551 ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133548	VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM BIVOLT PRETO - N/S 1721800207P -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133550	VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM BIVOLT PRETO - N/S 1721800?81P -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133567	VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM BIVOLT PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

N/S 1721800222P -

133572	VENTILADOR PAREDE OSCILANTE 60 CM BIVOLT PRETO - N/S 1721800196P -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133782	CAMA HOSPITALAR FAWLER STANDARD TUBO QUADRADO, COM COLCHÃO HOSP. 1,88X0,88X12, D-33 E PAR DE GRADES P/CAMA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133865	CARRO PARA EMERGENCIA PCR-3000 MED LIGHT - COM REGUA 4 TOMADAS, 4 GAVETAS, RODIZIOS - N/S 2402153247 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133875	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133876	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133877	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133878	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133907	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO - (CADEIRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

133919	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO - (CADEIRA DE MEDICAÇÃO ESPECIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134083	MESA RETA MEDINDO 1,20 X 0,70M COM 2 GAVETAS TAMPO 18MM, COR CINZA, BELLA LINEA - (TIPO ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134442	CARRO MACA HIDRAULICO PINTADO - UTI MEDICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134445	CARRO MACA HIDRAULICO PINTADO/MACA HOSPITALAR - UTI MEDICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134605	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134612	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134618	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134671	ESTANTE/PRATELEIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30, CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

134672	ESTANTE/PRATEL EIRA DE AÇO COM REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDOS, E-30, CINZA, MED. 1,98 X 92 X 30, CHAPA AÇO 22, PES PONTEIRA DE BORRACHA, 6 DIVISORIAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134886	VENTILADOR DE PAREDE DELTA PREMIUM 60 CM OSCILANTE BIVOLT - N/S 30156311 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134922	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134967	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135031	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135033	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135108	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA/POLTRONA, MARCA PROJEFLEX, EM COURVIN PRETO - ESPUMA INJETADA DE ALTA QUALIDADE, BASE COM REGULAGEM A GAS, BRAÇO CORSA FECHADO EM ORELHA 58CM X 110CM X 67 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135246	BIOMBO TRIPLO PINTADO COM RODIZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135338	CADEIRA DE RODAS ADULTO, DOBRAVEL, PARA ATE 120KG, MARCA PROLIFE/CONFORT ELITE OBESO, LOTE: 004/16X22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135345	CADEIRA DE RODAS ADULTO, DOBRAVEL, PARA ATE 120KG, MARCA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

PROLIFE/CONFOR
T ELITE OBESO,
LOTE: 004/16X22 -

135589	APARELHO DE AR CONDICIONADO (UNIDADE INTERNA EVAP./EXTERNA), MARCA ELGIN, TIPO SPLIT HW 9000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 220V, CLASSE A PADRÃO, COM CONTROLE REMOTO - N/S 0278225 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136012	PURIFICADOR DE AGUA LATINA PA355 BRANCO 127V - N/S 1DBW2120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136188	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL - (FICHA 528 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136191	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL - (FICHA 528 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136195	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL - (FICHA 528 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136237	INALADOR INALATEC PLUS - MARCA NEVONI - N/S 1973582 - (FICHA 528 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136861	VENTILADOR VENTISOL OSCILANTE, PAREDE, 60 CM, PT 200W - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136875	MESA RETA - 1,00 X 0,60 X 0,74 COM SUPORTE DE TECLADO - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136892	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - CARRINHO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	TELESCOPICO, CHAPA 24 - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -			
136894	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - CARRINHO TELESCOPICO, CHAPA 24 - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137039	MONITOR DE VIDEO 23,6" - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137074	OTOSCOPIO CABO PLASTICO MINI PRETO MIKATOS - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137076	OTOSCOPIO CABO PLASTICO MINI PRETO MIKATOS - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137078	OTOSCOPIO CABO PLASTICO MINI PRETO MIKATOS - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137126	DIVÃ CLINICO COM SUPORTE - MARCA SANTA LUZIA - (FICHA 546 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137129	DIVÃ CLINICO COM SUPORTE - MARCA SANTA LUZIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137144	BEBEDOURO PRESSÃO LIBELL - INOX - TIPO COLUNA/TORRE/P ISO 40 L/H 110V - N/S -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137264	ARMARIO AÇO MODELO PA90 COM 5 PRATELEIRAS E RODIZIOS, CHAPA 24 COR CINZA - (FICHA 556 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137268	ARMARIO AÇO MODELO PA90 COM 5 PRATELEIRAS E RODIZIOS, CHAPA 24 COR CINZA - (FICHA 556 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	ATENÇÃO BASICA) -			
137278	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137279	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137307	FOGÃO ATLAS MONACO AA BR 4Q BR BIVOLT - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137314	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO PRETA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137315	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO PRETA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137325	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO PRETA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137326	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO PRETA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137348	MESA RETA 1,20 X 0,60M COM 2 GAVETAS 18MM COR PLATINA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137349	MESA RETA 1,20 X 0,60M COM 2 GAVETAS 18MM COR PLATINA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137350	MESA RETA 1,20 X 0,60M COM 2 GAVETAS 18MM COR PLATINA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137352	MESA RETA 1,20 X 0,60M COM 2 GAVETAS 18MM COR PLATINA - (FICHA 562 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
137430	MESA RETA MED. 1,20 X 0,60M	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	TAMPO 18MM COM 02 GAVETAS PES AÇO MARCA BELLA LINEA - (FICHA 556 - ATENÇÃO BASICA) -			
137432	MESA RETA MED. 1,20 X 0,60M TAMPO 18MM COM 02 GAVETAS PES AÇO MARCA BELLA LINEA - (FICHA 556 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137485	FLUXOMETRO/RE GUA DE INALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO COM 3 BICOS, TAMANHO 1,5M - (FICHA 528 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137529	MESA PARA COMPUTADOR (1,00M - S/GAVETA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137533	MESA PARA COMPUTADOR - (FICHA 556 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137534	MESA PARA COMPUTADOR - (FICHA 556 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137535	MESA PARA COMPUTADOR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137552	TERMINAL TELEFONICO/CEN TRAL EQUIPADA COM 6 TRONCOS E 20 RAMAIS, COMPOSTA POR: 1 (UN) PABX INTELBRAS IMPACTA 40 KIT 6TR/20RAM / 1 (UN) TERMINAL INTELBRAS TI5000 PRETO / 6 (UN) TELEF -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137637	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - (FICHA 556 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137772	OXIMETRO DE DEDO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137893	APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMEKO, 9.000BTUS, FRIO, 220V - (FICHA 683 ATENÇÃO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138300	BASICA) - CPU/COMPUTADOR CONCORDIA 200 AMD FX4300/4GB/1TB/5 00W - MAIS LICENÇA WIN 10 PRO OEM, TECLADO USB, MOUSE USB, CAIXA DE SOM CONCORDIA - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138395	MONITOR 19,5" LED CONCORDIA A200195W - N/S VGA205517111600 98 - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138570	ROTEADOR WI-FI INTELBRAS AP360 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138571	ROTEADOR WI-FI INTELBRAS AP360 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138572	ROTEADOR WI-FI INTELBRAS AP360 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138573	ROTEADOR WI-FI INTELBRAS AP360 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138574	ROTEADOR WI-FI INTELBRAS AP360 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138575	ROTEADOR WI-FI INTELBRAS AP360 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138576	PATCH PANEL 48 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138577	RACK - MINI RACK 08U X 18 X 570MM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138578	SWITCH C/48 PORTAS 10/11/1000 (10/100/1000) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138679	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138697	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138698	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138700	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138704	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138707	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138708	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138714	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138723	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138724	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138734	ESTETOSCOPIO ADULTO - (FICHA 684 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138831	CADEIRA ISO FIXA EMPILHAVEL - (FICHA 683 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138931	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS - (FICHA 683 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139069	MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS, CINZA - (FICHA 683 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139096	CADEIRA/POLTRO NA PRESIDENTE COURINO PRETA BASE GIRATORIA BKGII BRAÇOS REGULAVEIS MOD 4001 CAVALETTI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139097	CADEIRA/POLTRO NA PRESIDENTE COURINO PRETA BASE GIRATORIA BKGII BRAÇOS REGULAVEIS MOD 4001 CAVALETTI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139247	CADEIRA DE RODAS POTY PRETA - RODAS 24 NYLON COM PNEU ANTI FURO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139248	CADEIRA DE RODAS POTY PRETA - RODAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

139251	24 NYLON COM PNEU ANTI FURO (OBESO) - OXIMETRO DE PULSO PORTATIL COM ALARME MD300 MARCA CHOICEMMED - N/S 172505600526 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139255	BELICHE EM FERRO TUBULAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139256	BELICHE EM FERRO TUBULAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139257	BELICHE EM FERRO TUBULAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139258	BELICHE EM FERRO TUBULAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139259	BELICHE EM FERRO TUBULAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139260	BELICHE EM FERRO TUBULAR -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139508	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139511	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139517	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139520	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139522	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139523	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139636	CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

ATE 100KG PNEU
MACIÇO (ADULTO)
- (FICHA 530 -
ATENÇÃO BASICA)
-

139644	CADEIRA DE RODAS 1009 RN JAGUARIBE CINZA NYLON - ATE 100KG PNEU MACIÇO - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139660	ARMARIO DUAS PORTAS - AÇO - PA90 - CHAPA 22 - COM RODIZIO - (FICHA 683 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139707	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 CM EM AÇO ESMALTADO COM ROD. FORÇAMEDICA - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139822	GABINETE PARA PIA - ARMARIO EM MDF -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139823	GABINETE PARA PIA - ARMARIO EM MDF -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139906	CADEIRA SECRETARIA - (FICHA 596 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139993	ESTANTE DE AÇO CHAPA 22 COM X LATERAL E X DE FUNDO COM REFORÇO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140157	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31 - 127V - 240L - BRANCO - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140252	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140383	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO - N/S 169678 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140434	ESTETOSCOPIO DUPLO PEDIATRICO/INFA NTIL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140445	(FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) - AMBU/REANIMADOR - RESSUSCITADOR COM RESERVATORIO INFANTIL DE SILICONE PHARMATEX - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140446	OXIMETRO DE DEDO CMS 50 DL PRETO MONT SERRAT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140447	OXIMETRO DE DEDO CMS 50 DL PRETO MONT SERRAT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140448	OXIMETRO DE DEDO CMS 50 DL PRETO MONT SERRAT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140449	OXIMETRO DE DEDO CMS 50 DL PRETO MONT SERRAT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140450	OXIMETRO DE DEDO CMS 50 DL PRETO MONT SERRAT - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140453	OXIMETRO DE DEDO CMS 50 DL PRETO MONT SERRAT - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140455	OXIMETRO DE DEDO CMS 50 DL PRETO MONT SERRAT - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140466	ESFIGMOMANOMETRO - APARELHO DE PRESSÃO ANEROIDE BRAC. NYLON FECHO VELCRO OBESO PREMIUM - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140471	AMBU/REANIMAD OR - RESSUSCITADOR COM RESERVATORIO ADULTO DE SILICONE PHARMATEX - (FICHA 645 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140538	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO COM GRADES E COLCHÃO, MARCA SANTA LUZIA - (COLCHÃO DENSIDADE 28 COM 12CM ALTURA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140539	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO COM GRADES E COLCHÃO, MARCA SANTA LUZIA - (COLCHÃO DENSIDADE 28 COM 12CM ALTURA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140540	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO COM GRADES E COLCHÃO, MARCA SANTA LUZIA - (COLCHÃO DENSIDADE 28 COM 12CM ALTURA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140541	CAMA HOSPITALAR FAWLER ADULTO COM GRADES E COLCHÃO, MARCA SANTA LUZIA - (COLCHÃO DENSIDADE 28 COM 12CM ALTURA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140634	TELEVISOR LG LED LK5750 49 FHD C/CD+INT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140846	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140847	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140848	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

140849	DIRT CEC NA COR PRETA - (REFORMADA/TRANSFORMADA EM 3 LUGARES) - LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140850	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA - (REFORMADA/TRANSFORMADA EM 3 LUGARES) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140851	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140852	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140853	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140854	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
140855	LONGARINA 5 LUGARES AS/ENC DIRT CEC NA COR PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141003	NOBREAK - (MARCA RAGTECH, EASY WAY, NEW 1200 STD-TI, TENSÃO ENTRADA 115/127/220V, AUTOMATICO, TENSÃO SAIDA 115V, POTENCIA 1200VA, 60HZ, BLACK, COD.PROD. 4137) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141058	SELADORA MANUAL PORTATIL AGIR (AGIR-PROTECT SEAL CONTROL, COM TEMPORIZADOR) - N/S PSCPK893004 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141126	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141143	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	(N/S: 04.09.19) -			
141161	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141166	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141202	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141203	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141204	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141205	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141206	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141207	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141208	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141209	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141210	CADEIRA FIXA ISO - ASSENTO/ENCOSTO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141211	CADEIRA FIXA ISO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141212	ASSENTO/ENCOS TO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN - CADEIRA FIXA ISO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141214	ASSENTO/ENCOS TO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN - CADEIRA FIXA ISO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141216	ASSENTO/ENCOS TO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN - CADEIRA FIXA ISO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141219	ASSENTO/ENCOS TO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN - CADEIRA FIXA ISO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141470	ASSENTO/ENCOS TO PRETO ESTRUTURA PRETA - PICCIN - CPU - MICROCOMPUTAD OR MB A320M, AMD A-10-9700 3.8, DDR4 8GB 2400, HD WD 500GB, CD/DVD - N/S NÃO CONSTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141582	MONITOR LG 19,5 20M37AA PRETO FOSCO, ACOMPANHA MOUSE OPT USB FORTREK E TECLADO STD USB FORTREK - N/S 810SPNY17599 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141693	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129135 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141714	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 1000 BIVOLT 6T - N/S 191129183 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141891	ARMARIO PARA COZINHA MEDIDAS 2,15 X 0,66 X 0,75 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141892	ARMARIO PARA SALA DE SUTURA MEDIDAS 1,58 X 0,66 X 0,56 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141893	ARMARIO PARA SALA ODONTOLOGICA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

141894	GABINETE MEDIDAS 3,00 X 0,66 X 0,75 - ARMARIO PARA SALA ODONTOLOGICA AEREO MEDIDAS 1,80 X 0,55 X 0,35 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141895	ARMARIO MEDICAÇÃO MEDIDAS 2,28 X 0,45 X 1,60 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141896	MESA MEDIDA 45 X 45 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141897	NICHO COM DIVISORIA MEDIDAS 0,54 X 0,25 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141958	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO, ELGIN - N/S INT: 05824978 / EXT: 05725661 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141959	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO, ELGIN - N/S INT: 05825016 / EXT: 05725666 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141960	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO, ELGIN - N/S INT: 05824994 / EXT: 05725634 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141961	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO, ELGIN - N/S INT: 05824941 / EXT: 05725665 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141962	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO, ELGIN - N/S INT: 05824981 / EXT: 05725643 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141963	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO, ELGIN - N/S INT: 05825012 / EXT: 05725662 -			
141964	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO, ELGIN - N/S INT: 05824980 / EXT: 05725874 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
141965	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL INVERTER 12.000 BTUS QUENTE/FRIO, ELGIN - N/S INT: 05825018 / EXT: 05725667 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
142009	BEBEDOURO INDUSTRIAL/RESF RIADOR DE AGUA - NARDIN - MOD. BIXBP100 - INOX - 220V - 100 LITROS - FABR.11/03/2020 - N/S 14746 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
142012	BEBEDOURO INDUSTRIAL/RESF RIADOR DE AGUA - NARDIN PLUSS 50 - MOD. BIXBP50 - INOX 220V - 50 LITROS - N/S 14751 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
142016	REFRIGERADOR ELECTROLUX RFE39 127V BR - (DOAÇÃO P/HOSPITAL CAMPANHA - COVID19) - N/S 51310555 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
142055	VENTILADOR DE PAREDE 60CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
142062	VENTILADOR DE PAREDE 60CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
142102	VENTILADOR DE PAREDE 60CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
142388	OTOSCOPIO OMINI 3000 (CABO TIPO AA, LUZ POR FIBRA OTICA,	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142390	ESPECULOS E ESTOJO) - OTOSCOPIO OMINI 3000 (CABO TIPO AA, LUZ POR FIBRA OTICA, ESPECULOS E ESTOJO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142504	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142505	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142506	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142507	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142508	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142509	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142510	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142511	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142512	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142513	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142514	PREMIUM - ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142515	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142516	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142517	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142518	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142519	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142520	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142521	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142522	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142523	ESFIGMOMANOME TRO - APARELHO DE PRESSÃO ANALOGICO ADULTO METAL PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142559	LARINGOSCOPIO/ CONJUNTO COM LAMINAS: CURVAS Nº 3, 4, 5 - RETAS Nº 0, 00, 1 - FIBRA OT - COM ESTOJO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	P/LARINGOSCOPI O -			
142713	IMPRESSORA HP TANQUE 416 DESKJET MULTIFUNCIONAL - "COLORIDA TANQUE DE TINTA" - N/S BR07K6F1QN -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142714	IMPRESSORA HP TANQUE 416 DESKJET MULTIFUNCIONAL - "COLORIDA TANQUE DE TINTA" - N/S BR07K6F1GF -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142723	MINI INCUBADORA BIOLOGICA 4 INDICADORES - MARCA CRISTOFOLI -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142771	CADEIRA FIXA C/ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO C/ESPUMA INJETADA, PES PALITO, EM COURVIM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142790	ROUPEIRO COM 20 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142791	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142792	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142793	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142794	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142795	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142796	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142797	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142798	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142799	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142800	ROUPEIRO COM 08 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142801	ROUPEIRO COM 06 PORTAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142803	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE COM PRANCH. E GRAD. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142804	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142805	COM PRANCH. E GRAD. - CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE COM PRANCH. E GRAD. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142806	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE COM PRANCH. E GRAD. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142807	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE COM PRANCH. E GRAD. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142808	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE COM PRANCH. E GRAD. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142809	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE COM PRANCH. E GRAD. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142811	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE COM PRANCH. E GRAD. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142812	CADEIRA FIXA UNIVERSITARIA ASSENTO/ENCOS TO ISO VERDE COM PRANCH. E GRAD. -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142813	CADEIRA/POLTRO NA PRESIDENTE ENC. DE TELA, BASE RELAX E BR. PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142814	CADEIRA/POLTRO NA PRESIDENTE ENC. DE TELA, BASE RELAX E BR. PRETA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142816	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR GIRATORIA CEC. PRETO, BRAÇO CORSA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142819	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR GIRATORIA CEC. PRETO, BRAÇO CORSA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142821	CADEIRA/POLTRO NA DIRETOR GIRATORIA CEC. PRETO, BRAÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição	Status	Sim	Não
142825	CORSA - CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOS TO SECRET. CEC PRETO PE SKY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142943	REFRIGERADOR ELECTROLUX 240L 01 PORTA 110V - N/S 53307591 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143254	CADEIRA FIXA EMPILHVEL COM ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO PRETO "MODELO ISO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143258	CADEIRA FIXA EMPILHVEL COM ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO PRETO "MODELO ISO" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143526	VENTILADOR PULMONAR HORTRON HTR-1 - 127/220VAC - POT.MAX.100VA - CORRENTE 2A - DATA FABR. MARÇO/21 - N/S 1105 - (COM CARRINHO E BRAÇO ARTICULADO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143527	VENTILADOR PULMONAR HORTRON HTR-1 - 127/220VAC - POT.MAX.100VA - CORRENTE 2A - DATA FABR. MARÇO/21 - N/S 1108 - (COM CARRINHO E BRAÇO ARTICULADO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143531	MONITOR MULTIPARAMETR O 12.1" DAVID CMOS DRAKE - DATA FABR. FEVEREIRO/2021 - N/S 1920040331 - (OBS.: FORAM ENTREGUES JUNTO COM O MONITOR 4 MASCARAS VNI SEM EXALAÇÃO E 4 TRAQUEIAS, M -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143532	MONITOR MULTIPARAMETR O 12.1" DAVID CMOS DRAKE - DATA FABR. MARÇO/2021 - N/S 1920040350 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143535	ELETROCARDIOG RAFO BIONET 12 CANAIS CARDIOCARE 2000 - FABR. 21/10/2019 - VENCTO. 31/12/2050 - N/S E1T1000690 - (ACIONAMENTO DA GARANTIA: HOVE TROCA DO CABO PACIENTE, REALIZADA PELA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143589	OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II MARCA MD LOTE TG - 31/12/2050 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143590	OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II MARCA MD LOTE TG - 31/12/2050 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143591	OTOSCOPIO CONVENCIONAL MARK II MARCA MD LOTE TG - 31/12/2050 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143621	AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143622	AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143623	AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143624	AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143625	(ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) - AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143626	(ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) - AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143627	(ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) - AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143628	(ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) - AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143629	(ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) - AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143630	(ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) - AMBU/REANIMAD OR MANUAL ADULTO SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143646	FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) - AMBU/REANIMAD OR MANUAL INFANTIL SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143647	AMBU/REANIMAD OR MANUAL INFANTIL SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143648	AMBU/REANIMAD OR MANUAL INFANTIL SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143649	AMBU/REANIMAD OR MANUAL INFANTIL SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143650	AMBU/REANIMAD OR MANUAL INFANTIL SILICONE MARCA MD COM RESERVATORIO - (ANVISA 80070210020 - FABR.09/2020 - FABRICADO POR HEADSTAR MEDICAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143656	SELADORA GRAU CIRURGICO 25CM MANUAL BIVOLT AUTOMATICA MARCA CETRO GS250 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143741	CARDIOVERSOR BIFASICO VIVO CMOS DRAKE - DATA FABR.03/2021 - N/S 321020083 - (COM MODULO OXIMETRIA - INSTALADO - PATRIMONIADO SOB Nº 30518 A 30522) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143766	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143768	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143769	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143770	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143771	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143772	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143773	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143774	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143775	SUPORTE DE SORO ESMALTADO REGULAVEL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143792	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO MARCA RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143793	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO MARCA RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143794	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO MARCA RA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	MOVEIS -			
143795	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO MARCA RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143796	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO MARCA RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143800	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIO MARCA RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143806	DIVÃ PARA EXAMES ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143812	DIVÃ PARA EXAMES ESTOFADO COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143824	CARRO DE EMERGENCIA COMPLETO COM RODIZIO COM TAMPO INOX RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143836	POLTRONA PARA REPOUSO COM CREMALHEIRA 03 POSIÇÕES RA MOVEIS - COM SUPORTE SORO E BRAÇADEIRA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143838	POLTRONA PARA REPOUSO COM CREMALHEIRA 03 POSIÇÕES RA MOVEIS - COM SUPORTE SORO E BRAÇADEIRA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143841	POLTRONA PARA REPOUSO COM CREMALHEIRA 03 POSIÇÕES RA MOVEIS - COM SUPORTE SORO E BRAÇADEIRA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143848	CARRO MACA COM GRADES E LEITO ESTOFADO COM RODIZIO RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143850	CARRO MACA COM GRADES E LEITO ESTOFADO COM RODIZIO RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143851	CARRO MACA COM GRADES E LEITO ESTOFADO COM RODIZIO RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

143852	CARRO MACA COM GRADES E LEITO ESTOFADO COM RODIZIO RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143853	CARRO MACA COM GRADES E LEITO ESTOFADO COURVIM PRETO COM RODIZIOS RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143854	CARRO MACA COM GRADES E LEITO ESTOFADO COM RODIZIO RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143883	VENTILADOR PULMONAR HORTRON HTR-1 - ANVISA 81665720011 - 127/220VAC - POT.MAX.100VA - CORRENTE 2A - DATA FABR.MARÇO/202 1 - N/S 1136 - (CIRCUITO RESPIR. SILICONE - BRAÇO ARTICULADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143885	VENTILADOR PULMONAR HORTRON HTR-1 - ANVISA 81665720011 - 127/220VAC - POT.MAX.100VA - CORRENTE 2A - DATA FABR.MARÇO/202 1 - N/S 1139 - (CIRCUITO RESPIR. SILICONE - BRAÇO ARTICULADO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143892	BOMBA DE INFUSÃO YONAH - N/S 3221033730 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143893	BOMBA DE INFUSÃO YONAH - N/S 3221033705 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143896	BOMBA DE INFUSÃO YONAH - N/S 3221033718 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143913	AUTOCLAVE DIGITALE MODELO 3.0 - DE MESA - REGISTRO ANVISA 80360560002 - MARCA BS - N/S H303025065SF -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143915	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM MOUSE,	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	TECLADO, CX. DE SOM - N/S A90228 - (COM ESTABILIZADOR PATR.30697 A 30705) -			
143916	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM MOUSE, TECLADO, CX. DE SOM - N/S A90221 - (COM ESTABILIZADOR PATR.30697 A 30705) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143918	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM MOUSE, TECLADO, CX. DE SOM - N/S A90225 - (COM ESTABILIZADOR PATR.30697 A 30705) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143929	ESTABILIZADOR ENERMAX EXS II POWER T 500 - 500VA/500W - ENTRADA 115/220V - SAIDA 115V - 60HZ - N/S 00188 - (VALOR LANÇADO NA CPU PATR.30688 A 30696) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143931	ESTABILIZADOR ENERMAX EXS II POWER T 500 - 500VA/500W - ENTRADA 115/220V - SAIDA 115V - 60HZ - N/S 00102 - (VALOR LANÇADO NA CPU PATR.30688 A 30696) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143932	ESTABILIZADOR ENERMAX EXS II POWER T 500 - 500VA/500W - ENTRADA 115/220V - SAIDA 115V - 60HZ - N/S 01920 - (VALOR LANÇADO NA CPU PATR.30688 A 30696) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143941	CAMA HOSPITALAR FAWLER COM 2 GRADES REN MOV - METALURGICA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

RENOVAR - (N/S
9923 / 9924 / 9925 /
9926 / 9393) -

143958	MESA AUXILIAR INOX 40 X 60 X 80 - TP. PR. IN. C/V. E RODIZIOS - S- 0860-F - "FICHA ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143963	MESA AUXILIAR INOX 40 X 60 X 80 - TP. PR. IN. C/V. E RODIZIOS - S- 0860-F - "FICHA ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL" -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143980	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO SEM RODIZIO ESMALTADA - METAL SOLUTION - LOTE 15210 - FAB. 01/05/2021 - VAL. 01/05/2026 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143981	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO SEM RODIZIO ESMALTADA - METAL SOLUTION - LOTE 15210 - FAB. 01/05/2021 - VAL. 01/05/2026 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143986	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO SEM RODIZIO ESMALTADA - METAL SOLUTION - LOTE 15210 - FAB. 01/05/2021 - VAL. 01/05/2026 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143991	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO SEM RODIZIO ESMALTADA - METAL SOLUTION - LOTE 15210 - FAB. 01/05/2021 - VAL. 01/05/2026 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143994	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO SEM RODIZIO ESMALTADA - METAL SOLUTION - LOTE 15210 - FAB. 01/05/2021 - VAL. 01/05/2026 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143995	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO SEM RODIZIO ESMALTADA - METAL SOLUTION - LOTE 15210 - FAB. 01/05/2021 - VAL. 01/05/2026 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144058	SUPORTE HAMPER TUB	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	ESMALTADO - HTC -			
144059	SUPORTE HAMPER TUB ESMALTADO - HTC -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144061	SUPORTE HAMPER TUB ESMALTADO - HTC -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144096	REGUA ANTROPOMETRIC A MARCA TAYLOR - LOTE XA13020 - 01/01/2050 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144377	MONITOR MULTIPARAMETR O CREATIVE MEDICAL K12 - FABR. SHENZHEN - N/S J4800RD01530 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144487	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA SUSPENSA - FATTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144488	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA SUSPENSA - FATTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144718	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO/GRAFITE - N/S NSUJ3040458AE -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144722	TELEFONE INTELBRAS PLENO PRETO/GRAFITE - N/S NSUJ3523375PN -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144750	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESMALTADA, PISO ANTIDERRAPANTE - RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144763	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESMALTADA, PISO ANTIDERRAPANTE - RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144766	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESMALTADA, PISO ANTIDERRAPANTE - RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144769	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESMALTADA, PISO ANTIDERRAPANTE - RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144770	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESMALTADA, PISO	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144771	ANTIDERRAPANTE - RA MOVEIS - ESCADA COM 2 DEGRAUS ESMALTADA, PISO ANTIDERRAPANTE - RA MOVEIS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144801	APARELHO DE AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT HIGH WALL 12.000BTU/H FRIO 220V ECO PLUS - GERAÇÃO II - EVAP./COND. - N/S UNID. INT.07340335 / EXT. 07347444 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144816	CADEIRA DE BANHO ADULTO COM RODAS - FICHA ASSIST. HOSP. E AMBUL. -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144882	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144885	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144887	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144890	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144891	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144892	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144896	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144914	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144916	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144926	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144933	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144942	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144946	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144951	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144952	TELEFONE COM FIO INTELBRAS -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

Item	Descrição	Status	Quantidade	Observações
144956	PLENO - TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144975	CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
144979	CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA NYLON -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145075	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145094	CADEIRA DE RODAS ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145098	CARRO CURATIVO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145100	CARRO CURATIVO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145435	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM PRETO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145476	IMPRESSORA HP M107A LASER MONO - N/S BRBSPC8002 - COM TONER HP Q1105A COMP. -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145549	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145605	MESA RETA DE 1M X 60CM COM 2 GAVETAS (MESA DE ESCRITORIO) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145626	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145632	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145633	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145636	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145637	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145638	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145642	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS - DIV. ALGODÃO CRU - MARCA SALUTEM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145691	VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTA L 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145693	VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTA L 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145696	VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTA L 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145699	VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTA L 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145702	VENTILADOR DE COLUNA/PEDESTA L 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145769	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145785	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145790	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145812	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
145822	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

145826	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145828	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145833	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145838	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145839	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145840	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145844	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145848	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145853	VENTILADOR DE PAREDE 60CM PRETO PREMIUM VENTISOL BIVOLT -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
145865	COMPRESSOR DE AR/MOTOCOMPR. CHIAPERINI, MOD. RCH 150L, 20BP0, 150L, 220V, 2 UNID. COMPR. - N/S 3235548 (OU 274767) -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146455	BALANÇA DIG PEDIATRICA ANTROP 25K BALMAK - MOD. ELP-25BBBA MOBILE BABY - N/S 050425 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146545	MESA REDONDA 1200X740MM, COR "BEGE" -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
146551	MESA DE REUNIÃO OVALADA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

2400X1100X740MM
, COR "BEGE" -

146618	REPETIDOR/ROTEADOR WIRELESS D-LINK GIGABIT DUAL BAND DIR-842 04 ANTENAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146626	MESA AUXILIAR MED.40X40X80 - EPOXI - BRANCA - COM PONTEIRAS - SEM ALÇA - TAMPO RETO - FABRICANTE HTC -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146631	MESA AUXILIAR MED.40X40X80 - EPOXI - BRANCA - COM PONTEIRAS - SEM ALÇA - TAMPO RETO - FABRICANTE HTC -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146672	SANITIZADOR/ESTERILIZADOR DE AR (LUZ UVC) OXY CLEAN 1.0 - 110V - MM OPTICS - FABR.2022 - N/S OX1 3.570 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146689	MONITOR CONCORDIA E195 19.5" LED - PCFORT - N/S 1952207060497 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146945	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC013D - ACOMPANHA TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146961	IMPRESSORA HP LASERJET PRO 4003DW - N/S BRBSQC012P - ACOMPANHA TONER RESERVA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147122	AUTOCLAVE STERMAX HORIZONTAL DIGITAL GRAVITACIONAL SILENCIOSA FLEX 42 LITROS BIVOLT BRANCA - N/S ST0055814 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147247	CADEIRA FIXA - AS./ENC. SECRET. - COURO ECO PRETO - PE PALITO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147251	CADEIRA FIXA - AS./ENC. SECRET.	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	- COURO ECO PRETO - PE PALITO -			
147255	CADEIRA FIXA - AS./ENC. SECRET. - COURO ECO PRETO - PE PALITO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147256	CADEIRA FIXA - AS./ENC. SECRET. - COURO ECO PRETO - PE PALITO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147276	CADEIRA FIXA - AS./ENC. SECRET. - COURO ECO PRETO - PE PALITO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147281	CADEIRA FIXA - AS./ENC. SECRET. - COURO ECO PRETO - PE PALITO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147288	CADEIRA FIXA - AS./ENC. SECRET. - COURO ECO PRETO - PE PALITO -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147294	VENTILADOR PULMONAR HORTON HTR-1 - 220V - (C/CARRO DE TRANSPORTE) - N/S 1031 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147386	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147388	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147390	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147392	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147395	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147400	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147402	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147403	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

147404	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147405	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147410	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147411	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147412	CADEIRA ESCOLAR BRANCA - FIXA - USADA -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147448	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147505	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
147610	BEBEDOURO DE COLUNA - LIBELL - C/COMPRESSOR - INOX - 127V - FABR.01/03/2023 - N/S 1675616 -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148017	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO - MARCA CAVALETTI -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148018	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO - MARCA CAVALETTI -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148019	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO - MARCA CAVALETTI -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148020	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO - MARCA CAVALETTI -	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148096	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL BALMAK - MOD. ELP-25BB - CAPACIDADE 25KG - VISOR C/DISPLAY LED - BIVOLT - BRANCA - FABR.	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148132	22/05/2023 - N/S 054519 - APARELHO DE OSMOSE REVERSA 4 ESTAGIOS - PROTONS BRASIL - 20 LITROS/HORA - LABORATORIAL - N/S NÃO CONSTA -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148231	OTOSCOPIO DE PAREDE RI- FORMER RIESTER 3,5V - FABR.2019 - (PAINEL MODULAR P/DIAGNOSTICO) N/S: 075127	OTOSCOPIO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148232	OTOSCOPIO DE PAREDE RI- FORMER RIESTER 3,5V - FABR.2019 - (PAINEL MODULAR P/DIAGNOSTICO) N/S: 075121	OTOSCOPIO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148233	OTOSCOPIO DE PAREDE RI- FORMER RIESTER 3,5V - FABR.2019 - (PAINEL MODULAR P/DIAGNOSTICO) N/S: 075122	OTOSCOPIO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148347	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148348	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148349	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -		DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148350	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148351	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148352	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148353	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148354	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148355	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148356	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148357	ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) - LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148358	LONGARINA DUBAI FTN 05 LUGARES - ASSENTO METALICO AÇO CARBONO - (BORDA/BRAÇOS/ BASE AÇO CROMADO - BARRA AÇO CARBONO) -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148361	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148362	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148365	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148373	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148374	LONGARINA 03 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO -			DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148465	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148466	FOGÃO ELETRICO DE MESA DUAS BOCAS	AGRATTO	FOGÃO ELETRICO DE	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148511	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MEDICOS ESTOFADO 60CM 110KG COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL.		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148512	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MEDICOS ESTOFADO 60CM 110KG COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL.		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148518	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MEDICOS ESTOFADO 60CM 110KG COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL.		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148521	DIVÃ CLINICO PARA EXAMES MEDICOS ESTOFADO 60CM 110KG COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL.		DIVÃ CLINICO PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148526	CADEIRA DE RODAS D500 DELLAMED OBESO ATÉ 180KG.	DELLAMED	CADEIRA DE RODAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148527	CADEIRA DE RODAS D500 DELLAMED OBESO ATÉ 180KG.	DELLAMED	CADEIRA DE RODAS	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148532	TV 43" AOC SMART FHD ANDROID TV 1USB 3HDMI 43S5135/78G	AOC	TV 43 AOC SMART	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148534	TV 43" AOC SMART FHD ANDROID TV 1USB 3HDMI 43S5135/78G	AOC	TV 43 AOC SMART	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148541	TV 43" AOC SMART FHD ANDROID TV 1USB 3HDMI 43S5135/78G	AOC	TV 43 AOC SMART	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148542	TV 43" AOC SMART FHD ANDROID TV 1USB 3HDMI 43S5135/78G	AOC	TV 43 AOC SMART	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148543	ARMARIO BAIXO 80X40X75 #25 (2 PORTAS) COR: CINZA PLATINA MARCA: OTTO		ARMARIO BAIXO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148544	ARMARIO BAIXO 80X40X75 #25 (2 PORTAS) COR: CINZA PLATINA MARCA: OTTO		ARMARIO BAIXO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148545	ARMARIO BAIXO 80X40X75 #25 (2 PORTAS) COR: CINZA PLATINA		ARMARIO BAIXO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148546	MARCA: OTTO ARMARIO BAIXO 80X40X75 #25 (2 PORTAS) COR: CINZA PLATINA	ARMARIO BAIXO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148547	MARCA: OTTO ARMARIO BAIXO 80X40X75 #25 (2 PORTAS) COR: CINZA PLATINA	ARMARIO BAIXO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148548	MARCA: OTTO ARMARIO BAIXO 80X40X75 #25 (2 PORTAS) COR: CINZA PLATINA	ARMARIO BAIXO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148563	MARCA: OTTO MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.	MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148564	MARCA: OTTO MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.	MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148565	MARCA: OTTO MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.	MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148566	MARCA: OTTO MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.	MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148567	MARCA: OTTO MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.	MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148568	MARCA: OTTO MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.	MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148569	MARCA: OTTO MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.	MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148570	MARCA: OTTO MESA COM ESTRUTURA EM AÇO COM TAMPO MDP 25MM NA COR CINZA COM 02 GAVETAS.	MESA COM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148616	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA	MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148617	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA	MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148619	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX ESMALTADA NA COR BRANCA 40X40 COM 02 PRATELEIRAS E RODIZIOS (FM0231) MARCA: FORÇAMEDICA	MESA AUXILIAR EM	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148624	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - COMPOSTA POR: CADEIRA, EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR) MARCA: SAEVO S200	CADEIRA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148633	MOCHO PROFESSIONAL ANGRA	MOCHO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148634	MOCHO PROFESSIONAL ANGRA	MOCHO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148647	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148648	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148649	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148650	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148651	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148652	EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148653	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148654	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148655	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148656	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148657	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148658	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148659	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148660	ESTANTE DE AÇO COM REFORÇO EM X PINTURA EPOXI E SAPATAS PLASTICAS	ESTANTE DE AÇO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148684	SELADORA CRISTOFOLI 30CM - BIVOLT MARCA: RHOSSE	SELADORA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148692	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148693	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148694	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
148700	MONITOR DE LED 19" VX PRO	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

148701	COD. CEST: 2106700 MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148702	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148703	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148704	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148706	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148708	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148709	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148720	MONITOR DE LED 19" VX PRO COD. CEST: 2106700	MONITOR DE LED 19"	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148792	LONGARINA 05 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO		DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148793	LONGARINA 05 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO		DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148794	LONGARINA 05 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO		DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148795	LONGARINA 05 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO		DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
148796	LONGARINA 05 LUGARES EM AÇO CROMADO - ASSENTO PERFURADO		DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149008	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL FIXA	POLTRONA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149009	- COM BRAÇOS FIXOS POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL FIXA - COM BRAÇOS FIXOS	POLTRONA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149010	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL FIXA - COM BRAÇOS FIXOS	POLTRONA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149011	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL FIXA - COM BRAÇOS FIXOS	POLTRONA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149012	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL FIXA - COM BRAÇOS FIXOS	POLTRONA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149029	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149030	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149031	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149032	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149033	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149034	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149035	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149036	CAMA HOSPITALAR COM GRADE E COLCHÃO	CAMA HOSPITALAR	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
149502	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SOPORTE DE SORO NA COR	POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

149503	AZUL MARINHO E BRANCO. POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.	POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149509	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.	POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149511	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.	POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149512	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.	POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149513	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.	POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149518	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.	POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149523	POLTRONA PARA MEDICAÇÃO E COLETA COM SUPORTE DE SORO NA COR AZUL MARINHO E BRANCO.	POLTRONA PARA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
149555	MINI INCUBADORA EVOXX - BIVOLT	MINI INCUBADORA	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO