



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

**Unidade:** 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

**Local:** 164 - USF CDHU

| Patrimônio | Descrição  | Marca | Modelo | Situação Atual | Observação | Localizado |
|------------|--|-------|--------|----------------|------------|------------|
| 121828     | COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM FILTRO FIAC 30L FABR.18/05/07 - N/S 061826 -   |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 124952     | CADEIRA FIXA TIPO PELEZINHO COURVIM PRETO -  |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 124961     | CADEIRA FIXA TIPO PELEZINHO COURVIM PRETO -  |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 124967     | CADEIRA FIXA TIPO PELEZINHO COURVIM PRETO -  |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 126449     | CARRO PARA EMERGENCIA HOSPITALAR GOIAS BRANCO COM 4 GAVETAS, RODIZIOS, EXTENSÃO ELETRICA C/6 TOMADAS, SUPORTE P/SORO - |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 130747     | LONGARINA DE 03 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO VERDE -   |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 130751     | LONGARINA DE 03 LUGARES COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO VERDE -   |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 130917     | MONITOR LED 18,5" - MARCA LENOVO, MOD. LS1920, WIDESCREEEN - N/S 402SPVH13047 -  |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 132398     | ARMARIO VITRINE COM 1 (UMA) PORTA -  |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 132808     | NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - LEVITA -  |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 132809     | NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - LEVITA -  |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 134468     | FOCO CLINICO DE LUZ FRIA - N/S 95104 -   |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |
| 134924     | LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -  |       |        | DISPONÍVEL     | _____      | __SIM__NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |              |
|--------|--|------------|-------|--------------|
| 137131 | REGUA PARA<br>INALAÇÃO COM 3<br>BICOS PARA AR<br>COMPRIMIDO<br>MAIS<br>FLUXOMETRO -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 137273 | ARMARIO VITRINE<br>COM 1 PORTA -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 137277 | ARMARIO VITRINE<br>COM 1 PORTA -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 137716 | BALANÇA<br>PEDIATRICA<br>DIGITAL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 137723 | BALANÇA<br>PEDIATRICA<br>DIGITAL - N/S<br>024876 -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 137924 | DETECTOR FETAL<br>PORTATIL DIGITAL<br>E BATERIA<br>RECARREGAVEL<br>FD200D-MD -<br>ACOMPANHA<br>FONE DE OUVIDO<br>E ESTOJO VINIL<br>STANDARD COM<br>ZIPER PRETO MD -<br>N/S<br>MFD2D017014522 - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 137990 | INALADOR<br>PORTATIL<br>ULTRASSONICO<br>BIVOLT M.<br>MEDICATE<br>MD3000 -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 137993 | INALADOR<br>PORTATIL<br>ULTRASSONICO<br>BIVOLT M.<br>MEDICATE<br>MD3000 -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 138123 | BOMBA DE VACUO<br>-<br>ASPIRADOR/SUGA<br>DOR DE SANGUE<br>E SECREÇÃO<br>ASPIRAMAX - A<br>VACUO -<br>PORTATIL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 138125 | BOMBA DE VACUO<br>-<br>ASPIRADOR/SUGA<br>DOR DE SANGUE<br>E SECREÇÃO<br>ASPIRAMAX - A<br>VACUO -<br>PORTATIL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 138593 | DETECTOR FETAL<br>DE MESA - (N/S<br>161182, 161188,<br>161194, 162964,<br>162970, 162977,<br>162978, 162981,<br>162982, 162989,<br>162995, 163022,<br>163030) -                                | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

**Unidade:** 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |              |
|--------|--|------------|-------|--------------|
| 138611 | DETECTOR FETAL PORTATIL MICROEM DF 7001 - (N/S 155706, 155732, 156338, 156375, 156376, 156378, 159758, 161356, 161361, 161363) - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 138703 | ESTETOSCOPIO ADULTO -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 138760 | OTOSCOPIO -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 138789 | OXIMETRO DE PULSO -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139205 | AUTOCLAVE STERMAX ANALOGICA 30 LITROS 127V - FABR.08/12/2017 - N/S 91827 -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139435 | ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO INFANTIL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139466 | ESFIGMOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO OBESO -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139478 | BALANÇA ELETRONICA "ADULTO" -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139509 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139516 | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESMALTADA COM CONCHA INOX FM - (FICHA 530 - ATENÇÃO BASICA) -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139537 | TELEFONE COM FIO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139585 | TELEFONE COM FIO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139615 | TELEFONE COM FIO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139622 | TELEFONE COM FIO - (FICHA 565 - ATENÇÃO BASICA) -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139835 | ESCADA COM 2 DEGRAUS PINTADA - (FICHA 530 - ATENÇÃO  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |   |            |       |              |
|--------|---|------------|-------|--------------|
| 139836 | BASICA) -<br>ESCADA COM 2<br>DEGRAUS<br>PINTADA - (FICHA<br>530 - ATENÇÃO<br>BASICA) -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139875 | ESCADA COM 2<br>DEGRAUS<br>PINTADA - (FICHA<br>530 - ATENÇÃO<br>BASICA) -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139876 | ESCADA COM 2<br>DEGRAUS<br>PINTADA - (FICHA<br>530 - ATENÇÃO<br>BASICA) -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139884 | ESCADA COM 2<br>DEGRAUS<br>PINTADA - (FICHA<br>530 - ATENÇÃO<br>BASICA) -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139932 | BIOMBO 3<br>CORPOS PINTADO<br>(ESTRUTURA<br>FERRO,<br>DOBRAVEL, 3<br>PARTES MOVEIS,<br>TECIDO, MEDINDO<br>2,00 X 1,70M) -<br>(FICHA 530 -<br>ATENÇÃO BASICA)<br>- | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 139935 | BIOMBO 3<br>CORPOS PINTADO<br>(ESTRUTURA<br>FERRO,<br>DOBRAVEL, 3<br>PARTES MOVEIS,<br>TECIDO, MEDINDO<br>2,00 X 1,70M) -<br>(FICHA 530 -<br>ATENÇÃO BASICA)<br>- | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 140628 | BEBEDOURO DE<br>COLUNA/PRESSÃ<br>O/PISO -<br>POLICARBON/NAT<br>UGEL - 110V - N/S<br>? - (FICHA 598 -<br>ATENÇÃO BASICA)<br>-                                      | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141334 | CPU -<br>MICROCOMPUTAD<br>OR MB A320M,<br>AMD A-10-9700 3.8,<br>DDR4 8GB 2400,<br>HD WD 500GB,<br>CD/DVD -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141455 | BALANÇA<br>ANTROPOMETRIC<br>A PARA OBESO<br>300KG - N/S 16502<br>-  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141456 | BALANÇA<br>ANTROPOMETRIC<br>A PARA OBESO<br>300KG -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

**Unidade:** 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |              |
|--------|--|------------|-------|--------------|
| 141481 | CPU -<br>MICROCOMPUTAD<br>OR MB A320M,<br>AMD A-10-9700 3.8,<br>DDR4 8GB 2400,<br>HD WD 500GB,<br>CD/DVD - N/S NÃO<br>CONSTA - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141493 | CPU -<br>MICROCOMPUTAD<br>OR MB A320M,<br>AMD A-10-9700 3.8,<br>DDR4 8GB 2400,<br>HD WD 500GB,<br>CD/DVD - N/S NÃO<br>CONSTA - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141514 | CPU -<br>MICROCOMPUTAD<br>OR MB A320M,<br>AMD A-10-9700 3.8,<br>DDR4 8GB 2400,<br>HD WD 500GB,<br>CD/DVD - N/S NÃO<br>CONSTA - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141515 | CPU -<br>MICROCOMPUTAD<br>OR MB A320M,<br>AMD A-10-9700 3.8,<br>DDR4 8GB 2400,<br>HD WD 500GB,<br>CD/DVD - N/S NÃO<br>CONSTA - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141521 | CPU -<br>MICROCOMPUTAD<br>OR MB A320M,<br>AMD A-10-9700 3.8,<br>DDR4 8GB 2400,<br>HD WD 500GB,<br>CD/DVD - N/S NÃO<br>CONSTA - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141524 | CPU -<br>MICROCOMPUTAD<br>OR MB A320M,<br>AMD A-10-9700 3.8,<br>DDR4 8GB 2400,<br>HD WD 500GB,<br>CD/DVD - N/S NÃO<br>CONSTA - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141541 | CPU -<br>MICROCOMPUTAD<br>OR MB A320M,<br>AMD A-10-9700 3.8,<br>DDR4 8GB 2400,<br>HD WD 500GB,<br>CD/DVD - N/S NÃO<br>CONSTA - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141594 | MONITOR LG 19,5<br>20M37AA PRETO<br>FOSCO,<br>ACOMPANHA<br>MOUSE OPT USB<br>FORTREK E  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |              |
|--------|--|------------|-------|--------------|
|        | TECLADO STD<br>USB FORTREK -<br>N/S 904SPQJ12532<br>-  |            |       |              |
| 141595 | MONITOR LG 19,5<br>20M37AA PRETO<br>FOSCO,<br>ACOMPANHA<br>MOUSE OPT USB<br>FORTREK E<br>TECLADO STD<br>USB FORTREK -<br>N/S 904SPKN12517<br>- | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141602 | MONITOR LG 19,5<br>20M37AA PRETO<br>FOSCO,<br>ACOMPANHA<br>MOUSE OPT USB<br>FORTREK E<br>TECLADO STD<br>USB FORTREK -<br>N/S 904SPBF12381<br>- | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141603 | MONITOR LG 19,5<br>20M37AA PRETO<br>FOSCO,<br>ACOMPANHA<br>MOUSE OPT USB<br>FORTREK E<br>TECLADO STD<br>USB FORTREK -<br>N/S<br>904SPGS12511 - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141605 | MONITOR LG 19,5<br>20M37AA PRETO<br>FOSCO,<br>ACOMPANHA<br>MOUSE OPT USB<br>FORTREK E<br>TECLADO STD<br>USB FORTREK -<br>N/S 904SPQJ12508<br>- | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141614 | MONITOR LG 19,5<br>20M37AA PRETO<br>FOSCO,<br>ACOMPANHA<br>MOUSE OPT USB<br>FORTREK E<br>TECLADO STD<br>USB FORTREK -<br>N/S 904SPED12564<br>- | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141615 | MONITOR LG 19,5<br>20M37AA PRETO<br>FOSCO,<br>ACOMPANHA<br>MOUSE OPT USB<br>FORTREK E<br>TECLADO STD<br>USB FORTREK -<br>N/S<br>904SPTM12561 - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141616 | MONITOR LG 19,5<br>20M37AA PRETO<br>FOSCO,<br>ACOMPANHA<br>MOUSE OPT USB   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |   |            |       |            |
|--------|---|------------|-------|------------|
|        | FORTREK E<br>TECLADO STD<br>USB FORTREK -<br>N/S<br>810SPRW17390 -  |            |       |            |
| 141660 | ESTABILIZADOR<br>TS SHARA<br>POWEREST 1000<br>BIVOLT 6T - N/S<br>191129162 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141675 | ESTABILIZADOR<br>TS SHARA<br>POWEREST 1000<br>BIVOLT 6T - N/S<br>191129198 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141685 | ESTABILIZADOR<br>TS SHARA<br>POWEREST 1000<br>BIVOLT 6T - N/S<br>191129110 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141695 | ESTABILIZADOR<br>TS SHARA<br>POWEREST 1000<br>BIVOLT 6T - N/S<br>191129137 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141701 | ESTABILIZADOR<br>TS SHARA<br>POWEREST 1000<br>BIVOLT 6T - N/S<br>191129166 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141702 | ESTABILIZADOR<br>TS SHARA<br>POWEREST 1000<br>BIVOLT 6T - N/S<br>191129167 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141706 | ESTABILIZADOR<br>TS SHARA<br>POWEREST 1000<br>BIVOLT 6T - N/S<br>191129172 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141734 | ESTABILIZADOR<br>TS SHARA<br>POWEREST 1000<br>BIVOLT 6T - N/S<br>191129115 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141766 | APARELHO DE<br>ULTRASSOM<br>ODONTOLOGICO<br>SCALER JET -<br>JATO DE<br>BICARBONATO E<br>ULTRASSOM -<br>KONDENTECH -<br>N/S SJN1909080 - | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141788 | DIVÃ CLINICO<br>MACA 1,80 X 0,70<br>X 0,80 C/SUPORTE<br>PAPEL -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141790 | DIVÃ CLINICO<br>MACA 1,80 X 0,70<br>X 0,80 C/SUPORTE<br>PAPEL -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 141797 | DIVÃ CLINICO<br>MACA 1,80 X 0,70<br>X 0,80 C/SUPORTE  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |              |
|--------|--|------------|-------|--------------|
| 141814 | PAPEL -<br>PAINEL<br>ELETRONICO DE<br>SENHAS - AGILIZE<br>SLIM 625 NSG 4<br>CTRL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141861 | DISPENSADOR DE<br>SENHAS -<br>DISPENSADOR DE<br>SENHA AZUL,<br>PLACA DE<br>ACRILICO, BASE<br>DE FERRO<br>GRANDE PRETA<br>-   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141871 | APARELHO DE AR<br>CONDICIONADO<br>SPLIT HI WALL<br>INVERTER 12.000<br>BTUS<br>QUENTE/FRIO -<br>ELGIN - 220V<br>(UNIDADES<br>EVAPORADORA E<br>CONDICIONADOR<br>A EXTERNA) - N/S<br>INT: 05730620 /<br>EXT: 05634836 - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141882 | CADEIRA DE<br>RODAS MODELO<br>M2000 - CDS -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141885 | CADEIRA DE<br>RODAS MODELO<br>M2000 - CDS -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141982 | CADEIRA CIPLAFE<br>283D PLAZA<br>CRAQUEADO/JC M<br>UNICO -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141983 | CADEIRA CIPLAFE<br>283D PLAZA<br>CRAQUEADO/JC M<br>UNICO -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141984 | CADEIRA CIPLAFE<br>283D PLAZA<br>CRAQUEADO/JC M<br>UNICO -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141985 | CADEIRA CIPLAFE<br>283D PLAZA<br>CRAQUEADO/JC M<br>UNICO -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 141995 | MESA CIPLAFE<br>PLAZA MDP TB<br>CRAQ P 075 X 075<br>CARVALHO<br>MONTRE UNICO -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142100 | VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142118 | VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142119 | VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |              |
|--------|--|------------|-------|--------------|
| 142123 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142125 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142126 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142130 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142131 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142134 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142135 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142141 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142142 | GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL -<br>VENTILADOR DE<br>PAREDE 60CM<br>GRADE DE AÇO<br>PRETO BIVOLT<br>VENTISOL - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142168 | ARQUIVO DE AÇO<br>4 GAVETAS MAQ<br>O F 4/24 -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142173 | ARQUIVO DE AÇO<br>4 GAVETAS MAQ<br>O F 4/24 -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142178 | ESTANTE<br>SIMPLES C/6<br>PRATELEIRAS<br>MED. 1980 X 920 X<br>450MMM   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142195 | ESTANTE<br>SIMPLES C/6<br>PRATELEIRAS<br>MED. 1980 X 920 X<br>450MMM   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142198 | ESTANTE<br>SIMPLES C/6<br>PRATELEIRAS  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |            |
|--------|--|------------|-------|------------|
| 142200 | X 450MMM<br>(ES2416/45R) -<br>ESTANTE<br>SIMPLES C/6<br>PRATELEIRAS<br>MED. 1980 X 920 X<br>450MMM | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142205 | ESTANTE<br>SIMPLES C/6<br>PRATELEIRAS<br>MED. 1980 X 920 X<br>450MMM                               | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142241 | ROUPEIRO 12<br>PORTAS PEQ.<br>CHAPA #24 -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142262 | ARMARIO AÇO 2<br>PORTAS DE ABRIR<br>MED. 1980 X 900 X<br>400MM (PA 90 #24)<br>-                    | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142263 | ARMARIO AÇO 2<br>PORTAS DE ABRIR<br>MED. 1980 X 900 X<br>400MM (PA 90 #24)<br>-                    | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142264 | ARMARIO AÇO 2<br>PORTAS DE ABRIR<br>MED. 1980 X 900 X<br>400MM (PA 90 #24)<br>-                    | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142265 | ARMARIO AÇO 2<br>PORTAS DE ABRIR<br>MED. 1980 X 900 X<br>400MM (PA 90 #24)<br>-                    | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142266 | ARMARIO AÇO 2<br>PORTAS DE ABRIR<br>MED. 1980 X 900 X<br>400MM (PA 90 #24)<br>-                    | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142273 | ARMARIO AÇO 2<br>PORTAS DE ABRIR<br>MED. 1980 X 900 X<br>400MM (PA 90 #24)<br>-                    | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142286 | CADEIRA<br>SECRETARIA FIXA<br>COURVIN PRETO<br>PE PALITO -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142287 | CADEIRA<br>SECRETARIA FIXA<br>COURVIN PRETO<br>PE PALITO -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142289 | CADEIRA<br>SECRETARIA FIXA<br>COURVIN PRETO<br>PE PALITO -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142301 | CADEIRA<br>SECRETARIA FIXA<br>COURVIN PRETO<br>PE PALITO -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142302 | CADEIRA<br>SECRETARIA FIXA<br>COURVIN PRETO<br>PE PALITO -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142303 | CADEIRA<br>SECRETARIA FIXA   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |   |            |       |              |
|--------|---|------------|-------|--------------|
| 142304 | COURVIN PRETO<br>PE PALITO -<br>CADEIRA<br>SECRETARIA FIXA<br>COURVIN PRETO<br>PE PALITO -      | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142305 | CADEIRA<br>SECRETARIA FIXA<br>COURVIN PRETO<br>PE PALITO -                                      | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142310 | CADEIRA<br>EXECUTIVA<br>GIRATORIA<br>COURVIN PRETO<br>COM BRAÇOS -                              | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142311 | CADEIRA<br>EXECUTIVA<br>GIRATORIA<br>COURVIN PRETO<br>COM BRAÇOS -                              | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142315 | CADEIRA<br>EXECUTIVA<br>GIRATORIA<br>COURVIN PRETO<br>COM BRAÇOS -                              | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142316 | CADEIRA<br>EXECUTIVA<br>GIRATORIA<br>COURVIN PRETO<br>COM BRAÇOS -                              | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142317 | CADEIRA<br>EXECUTIVA<br>GIRATORIA<br>COURVIN PRETO<br>COM BRAÇOS -                              | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142318 | CADEIRA<br>EXECUTIVA<br>GIRATORIA<br>COURVIN PRETO<br>COM BRAÇOS -                              | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142319 | CADEIRA<br>EXECUTIVA<br>GIRATORIA<br>COURVIN PRETO<br>COM BRAÇOS -                              | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142320 | CADEIRA<br>EXECUTIVA<br>GIRATORIA<br>COURVIN PRETO<br>COM BRAÇOS -                              | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142321 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142322 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |   |            |       |              |
|--------|---|------------|-------|--------------|
| 142323 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142324 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142333 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142334 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142335 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142336 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142337 | LONGARINA 3<br>LUGARES<br>ESTRUTURA<br>PRETA<br>ASSENTO/ENCOS<br>TO<br>POLIPROPILENO<br>PRETO - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142355 | REFRIGERADOR<br>ELECTROLUX 240<br>LITROS MODELO<br>RE31 - N/S<br>50909858 -                     | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142367 | CONSULTORIO/CA<br>DEIRA<br>ODONTOLOGICA<br>COMPLETA D700<br>3T FLEX TB -                        | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142368 | MOCHO<br>PROFESSIONAL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

**Unidade:** 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |   |            |       |              |
|--------|---|------------|-------|--------------|
| 142369 | MOCHO<br>PROFESSIONAL -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142544 | PURIFICADOR DE<br>AGUA<br>ACQUAFLEX<br>HERMETICO FUME<br>127V 60HZ - N/S<br>1545924 -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142551 | CARRO CURATIVO<br>INOX COM BALDE<br>E BACIA -<br>FORÇAMEDICA -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142571 | TELEVISOR 32<br>POLEGADAS<br>MULTILASER<br>TL017,100-240V,<br>TELA DE LED COM<br>CONVERSOR<br>DIGITAL<br>INTEGRADO - N/S<br>202007101100249 - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142582 | MESA AUXILIAR<br>0,40 X 0,60 X 0,80<br>INOX COM<br>RODAS,<br>METALICMEDICAL<br>MT4101<br>-  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142583 | MESA AUXILIAR<br>0,40 X 0,60 X 0,80<br>INOX COM<br>RODAS,<br>METALICMEDICAL<br>MT4101<br>-  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142584 | MESA AUXILIAR<br>0,40 X 0,60 X 0,80<br>INOX COM<br>RODAS,<br>METALICMEDICAL<br>MT4101<br>-  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142585 | MESA AUXILIAR<br>0,40 X 0,60 X 0,80<br>INOX COM<br>RODAS,<br>METALICMEDICAL<br>MT4101<br>-  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142587 | MESA AUXILIAR<br>0,40 X 0,60 X 0,80<br>INOX COM<br>RODAS,<br>METALICMEDICAL<br>MT4101<br>-  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142601 | SELADORA GRAU<br>CIRURGICO 25 CM<br>- SGM25/M CETRO<br>-  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142610 | OXIMETRO DE<br>PULSO<br>MULTILASER<br>MODELO OX-06,<br>LOTE 202006004,<br>FAB. 2020-06-18,  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |   |            |       |              |
|--------|---|------------|-------|--------------|
| 142692 | ACOMPANHA<br>PILHA - (DOAÇÃO:<br>VALOR NÃO<br>CONTABILIZADO,<br>VIDE OBS.) -<br>FOGÃO ATLAS<br>MONACO 4 BOCAS<br>COM FORNO<br>ACENDIMENTO<br>AUTOMATICO<br>DOMESTICO - N/S<br>5123466439779 - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142694 | MICROONDAS<br>PANASONIC NN-<br>ST25JW<br>DOMESTICO - N/S<br>BM0BA005599 -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142834 | ROTEADOR<br>WIRELLES<br>MERCUSYS<br>MW325R - COM 4<br>ANTENAS - N/S<br>22031S7003923 -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142852 | DIVÃ/MESA<br>GINECOLOGICA<br>ESTOFADA<br>C/GABINETE<br>MARCA RA<br>MOVEIS -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142853 | DIVÃ/MESA<br>GINECOLOGICA<br>ESTOFADA<br>C/GABINETE<br>MARCA RA<br>MOVEIS -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142854 | FOCO<br>CLINICO/REFLETO<br>R AUXILIAR LUZ<br>FRIA RA MOVEIS -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142855 | FOCO<br>CLINICO/REFLETO<br>R AUXILIAR LUZ<br>FRIA RA MOVEIS -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142894 | MESA<br>SECRETARIA PE<br>METAL COM 02<br>GAVETAS (SM ME<br>1260) - LINHA SLIM<br>- (MESA<br>ESCRIVANINHA) -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142895 | MESA<br>SECRETARIA PE<br>METAL COM 02<br>GAVETAS (SM ME<br>1260) - LINHA SLIM<br>- (MESA<br>ESCRIVANINHA) -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142897 | MESA<br>SECRETARIA PE<br>METAL COM 02<br>GAVETAS (SM ME<br>1260) - LINHA SLIM<br>- (MESA<br>ESCRIVANINHA) -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 142901 | MESA<br>SECRETARIA PE<br>METAL COM 02   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |            |
|--------|--|------------|-------|------------|
| 142902 | GAVETAS (SM ME 1260) - LINHA SLIM - (MESA ESCRIVANINHA) - MESA SECRETARIA PE METAL COM 02 GAVETAS (SM ME 1260) - LINHA SLIM - (MESA ESCRIVANINHA) -                        | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142903 | MESA SECRETARIA PE METAL COM 02 GAVETAS (SM ME 1260) - LINHA SLIM - (MESA ESCRIVANINHA) -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142915 | MESA AUXILIAR ODONTOLOGICA COM 6 GAVETAS (ARMARIO ODONTO) -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 142950 | LARINGOSCOPIO COM 5 LAMINAS CV MIKATOS - (LAMINAS CURVAS Nº 0, 1, 2, 3, 4) -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 143315 | BANCO GIRATORIO INOX C/ROD. FORTIMEDICA -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 143334 | REGUA PARA INALAÇÃO - PAINEL ALUMINIO 3 PT O2 30CM ENT/IFR/ESQ -   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 143561 | CONSERVADOR/C AMARA P/VACINAS 120L - NOVAINSTRUMEN TS - NI 1760/120 - BIVOLT - DATA FABR.03/21 - FABRICANTE BUNKER - N/S NI21030128 - (SEQUENCIA VER PATR.30639 E 30653) - | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 143673 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS (SA PT8050) "ARMARIO DE BANCADA" -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 143674 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS (SA PT8050) "ARMARIO DE BANCADA" -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 143675 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS (SA PT8050) "ARMARIO DE BANCADA" -  | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |
| 143677 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS (SA   | DISPONÍVEL | _____ | __SIM__NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |            |       |              |
|--------|--|------------|-------|--------------|
| 144044 | PT8050)<br>"ARMARIO DE<br>BANCADA" -<br>LAVADORA<br>ULTRASSONICA/C<br>UBA DE<br>ULTRASSOM<br>SCHUSTER<br>MODELO L100<br>127V - REGISTRO<br>ANVISA<br>80354800010 -<br>DATA<br>FABR.08/02/2021 -<br>N/S 04005049 -<br>(LAVADORA,<br>GESTO PLASTICO<br>ALTO, CABO DE<br>FORÇ - | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 144104 | APARELHO DE<br>RAIO-X<br>ODONTOLOGICO<br>XDENT X70 -<br>PAREDE 127V -<br>N/S 210614951 -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 144295 | CPU - SISTEMA<br>ARQUIMEDES<br>CORPORATIVO B -<br>TIPO 2 - "SEM<br>MONITOR", COM<br>TECLADO,<br>MOUSE, CX. DE<br>SOM - N/S A91065<br>- (COM<br>ESTABILIZADOR<br>PATR.31091 A<br>31120) -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 144371 | CENTRAL PABX<br>MULTITOC 208 2<br>LINHAS 8 RAMAIS<br>- N/S SEM Nº -  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 144953 | TELEFONE COM<br>FIO INTELBRAS -<br>PLENO -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 145859 | MONITOR DE LED<br>18,5/19<br>POLEGADAS -<br>MARCA/MODELO<br>BRAZIL PC - BPC-<br>19WE02-B - N/S<br>131LPT211100684<br>-   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 145878 | ESTABILIZADOR<br>UPSAI PROGEL<br>1500VA<br>ENTR./SAIDA 220V  | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 146462 | SWITCH/HUB<br>MERCUSYS<br>MOD.MS105 - 5<br>PORTAS<br>10/100MBPS - N/S<br>22243L0009562 -   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 146866 | KIT ACADEMICO<br>ODONTOLOGICO<br>DENTEMED -<br>COMPOSTO POR:<br>PEÇA DE MÃO DE<br>ALTA ROTAÇÃO /   | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

|        |  |        |                        |            |       |              |
|--------|--|--------|------------------------|------------|-------|--------------|
| 146878 | VELOCIDADE<br>PRIME CX207,<br>PEÇA DE MÃO<br>CONTRA ANGULO<br>CX235-1F, MICRO<br>MOTOR - PEÇA DE<br>MÃO DE BAIXA<br>ROT -<br>KIT ACADEMICO<br>ODONTOLOGICO<br>DENTEMED -<br>COMPOSTO POR:<br>PEÇA DE MÃO DE<br>ALTA ROTAÇÃO /<br>VELOCIDADE<br>PRIME CX207,<br>PEÇA DE MÃO<br>CONTRA ANGULO<br>CX235-1F, MICRO<br>MOTOR - PEÇA DE<br>MÃO DE BAIXA<br>ROT - |        |                        | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 146879 | VELOCIDADE<br>PRIME CX207,<br>PEÇA DE MÃO<br>CONTRA ANGULO<br>CX235-1F, MICRO<br>MOTOR - PEÇA DE<br>MÃO DE BAIXA<br>ROT -<br>KIT ACADEMICO<br>ODONTOLOGICO<br>DENTEMED -<br>COMPOSTO POR:<br>PEÇA DE MÃO DE<br>ALTA ROTAÇÃO /<br>VELOCIDADE<br>PRIME CX207,<br>PEÇA DE MÃO<br>CONTRA ANGULO<br>CX235-1F, MICRO<br>MOTOR - PEÇA DE<br>MÃO DE BAIXA<br>ROT - |        |                        | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 146880 | VELOCIDADE<br>PRIME CX207,<br>PEÇA DE MÃO<br>CONTRA ANGULO<br>CX235-1F, MICRO<br>MOTOR - PEÇA DE<br>MÃO DE BAIXA<br>ROT -<br>KIT ACADEMICO<br>ODONTOLOGICO<br>DENTEMED -<br>COMPOSTO POR:<br>PEÇA DE MÃO DE<br>ALTA ROTAÇÃO /<br>VELOCIDADE<br>PRIME CX207,<br>PEÇA DE MÃO<br>CONTRA ANGULO<br>CX235-1F, MICRO<br>MOTOR - PEÇA DE<br>MÃO DE BAIXA<br>ROT - |        |                        | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 147070 | APARELHO DE<br>PRESSÃO<br>ARTERIAL DIGITAL<br>AUTOMATICO DE<br>BRAÇO - G-TECH -<br>MOD.BSP11 -<br>ADULTO - N/S<br>33220102787 -  |        |                        | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 148422 | bebedouro libell<br>press star inox  | LIBELL | bebedouro libell press | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |
| 149490 | POLTRONA PARA<br>MEDICAÇÃO E<br>COLETA COM<br>SUPORTE DE<br>SORO NA COR<br>AZUL MARINHO E<br>BRANCO.   |        | POLTRONA PARA          | DISPONÍVEL | _____ | ___SIM___NÃO |