



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

**Unidade:** 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

**Local:** 105 - USF SÃO RAFAEL

Patrimônio	Descrição	Marca	Modelo	Situação Atual	Observação	Localizado
115059	CADEIRA FIXA HINAFLEX -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117287	CADEIRA COURVIM PRETO " PELEZINHO " -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117723	MOCHO A GÁS C/05 RODÍZIOS ESTOFADO S/COSTURA NA COR VERDE -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
117764	BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTO MARCA WELMY SÉRIE 73368 -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118122	ESCADA DE METAL 02 DEGRAUS COR BRANCA MARCA RENASCER -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
118980	CADEIRA ESTOFADA EM TECIDO TIPO PELEZINHO COR PRETA -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121522	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO COR PRETA. -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
121525	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO COR PRETA. -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
125055	FRIGOBAR CONSUL CRC 12 - COMPACTO 110V BRANCO - "USO P/MEDICAÇÃO" -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
125999	DIVÃ/MESA GINECOLOGICA S/ GABINETE (REFORMADA E TRANSFORMADA EM DIVÃ INFANTIL) -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128021	CADEIRA TIPO PELEZINHO, COURVIN PRETO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128025	CADEIRA TIPO PELEZINHO, COURVIN PRETO -			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO
128572	BALANÇA INFANTIL DIGITAL - BABY 15KG - N/S:			DISPONÍVEL	_____	__SIM__NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

129307	5111938/2011 - SWITCH 16 PORTAS 10/100 BTX FNSW-1609 - N/S A500091700657 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129395	CADEIRA TIPO PELEZINHO EM COURVIM PRETO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129831	BALANÇA DIGITAL SUPERMEDY -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129937	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129938	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129941	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129942	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129945	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
129948	CADEIRA PLASTICA SEM BRAÇO - MAXX BRANCA PLASNEW-1120 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
130825	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASERJET M1132 - N/S BRJSF9D6B6 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132220	CADEIRA ISO GIRATORIA VERDE -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132811	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
132812	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO EPOXI LV70 - LEVITA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
133895	POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO - 1,70 X 0,75 X 0,55 - COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO (HIDRATAÇÃO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

134129	CADEIRA EXECUTIVA, ASSENTO/ENCOSTO COURVIM AZUL, COM RODIZIO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134434	MOCHO GIRATORIO (BANQUETA GIRATORIA EM AÇO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134465	FOCO CLINICO DE LUZ FRIA - N/S 95119 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134476	NEGATOSCOPIO 1 (UM) CORPO BIVOLT - N/S 7384/01 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134518	ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134568	ARMARIO DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS (PA90 EM CHAPA 24, MED. 1980 X 900 X 400MM, COR BRANCA, COM RODIZIOS) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134623	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134631	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS, 2 PORTAS, PA-120, CINZA, MED. 1980 X 1200 X 450MM, CHAPA AÇO 22, ACOMPANHA RODÍZIOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134691	ROUPEIRO DE AÇO, 12 PORTAS, VENEZIANA P/VENTILAÇÃO, GR-12, CINZA, CHAPA AÇO 22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134755	ARMARIO AEREO COM 3 PORTAS EM MDF, REVESTIDO EM MELAMINA, CINZA CLARO, MED. 42 X 121 X 32, PUXADORES E CHAVES -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134760	TELEFONE INTELBRAS COM FIO PLENO PRETO - N/S NSUD47013465N	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

134797	TELEFONE INTELBRAS COM FIO PLENO PRETO - N/S NSUD47036262I -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134798	TELEFONE INTELBRAS COM FIO PLENO PRETO - N/S NSUD4703625IA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134885	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OSCILANTE BIVOLT - N/S 27158472 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
134895	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM OSCILANTE BIVOLT - N/S 30156314 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135094	LONGARINA DE 3 LUGARES PLASTICA VERDE COD.2 - MARCA PROJEFLEX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135225	CARRO TRANSPORTE MEDICAMENTOS E CURATIVOS INOX -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135257	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135261	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS (50 X 50) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135262	MESA AUXILIAR INOX COM RODAS - 50 X 50 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135320	BOMBA DE VACUO - ASPIRADOR/SUGA DOR DE SANGUE E SECREÇÃO MEDICATE MOD. MD100 - N/S BT16001014 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135344	CADEIRA DE RODAS ADULTO, DOBRAVEL, PARA ATE 120KG, MARCA PROLIFE/CONFOR T ELITE OBESO, LOTE: 004/16X22 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135397	MESA COMPUTADOR/IM PRESSORA 1500X600 C/3 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, SUPORTE CPU, CRISTAL, PRETO (TIPO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

135426	ESCRIVANINHA) - MESA COMPUTADOR/IM PRESSORA 1500X600 C/3 GAVETAS, TECLADO RETRATIL, SUPORTE CPU, CRISTAL, PRETO (TIPO ESCRIVANINHA) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135606	APARELHO DE AR CONDICIONADO (UNIDADE INTERNA EVAP./EXTERNA), MARCA ELGIN, TIPO SPLIT HW 9000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 220V, CLASSE A PADRÃO, COM CONTROLE REMOTO - N/S 02147557 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
135814	CPU - MICROCOMPUTAD OR DELL, MODELO OPTIPLEX 9020 (CORE I5-4590, RAM 8GB, HDD 500GB, 7.2K RPM, DVD-RW, OFFICE2016H&B, WIN 10 PRO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136052	ESTANTE EM AÇO COM "X" LATERAL E "X" DE FUNDO, CHAPA 22, COLUNAS 16 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136053	ESTANTE EM AÇO COM "X" LATERAL E "X" DE FUNDO, CHAPA 22, COLUNAS 16 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136094	MONITOR DE VIDEO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136095	MONITOR DE VIDEO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136096	MONITOR DE VIDEO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136122	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - CPU INTEL CORE I5 4670K, 2 X DDR3 DE 4096MB	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

/ 1600MHZ, PLACA  
MÃE B85-D, HD  
500GB, DVDRW,  
AUTO FALANTE  
P/CX. SOM -

136123	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - CPU INTEL CORE I5 4670K, 2 X DDR3 DE 4096MB / 1600MHZ, PLACA MÃE B85-D, HD 500GB, DVDRW, AUTO FALANTE P/CX. SOM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136124	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - CPU INTEL CORE I5 4670K, 2 X DDR3 DE 4096MB / 1600MHZ, PLACA MÃE B85-D, HD 500GB, DVDRW, AUTO FALANTE P/CX. SOM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136125	CPU - MICROCOMPUTAD OR COMPLETO - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - CPU INTEL CORE I5 4670K, 2 X DDR3 DE 4096MB / 1600MHZ, PLACA MÃE B85-D, HD 500GB, DVDRW, AUTO FALANTE P/CX. SOM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136179	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DEDO MD300CI, MARCA CHOICE MEDICAL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136231	DIVÃ CLINICO COM SUPORTE - MARCA SANTA LUZIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136232	DIVÃ CLINICO COM SUPORTE - MARCA SANTA LUZIA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136238	INALADOR INALATEC PLUS - MARCA NEVONI - N/S 1973588 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

136239	INALADOR INALATEC PLUS - MARCA NEVONI - N/S 1973579 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136263	ESFIGMOMANOME TRO INFANTIL ANEROIDE BRAC ALG FECHO VELCRO INF PREMIUM COM ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136267	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO ANEROIDE BRAC NYLON VELCRO ADULTO PREMIUM COM ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
136294	DETECTOR FETAL PORTATIL DF 4001 - MARCA MEDPEJ - (SONAR DOPPLER) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137079	OTOSCOPIO CABO PLASTICO MINI PRETO MIKATOS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137165	OFTALMOSCOPIO P GOWLLANDS -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137688	MESA DE COZINHA RETANGULAR COM 4 CADEIRAS - (PATRIMONIO DAS CADEIRAS: 24462/1, 24462/2, 24462/3, 24462/4) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137763	OXIMETRO DE DEDO - N/S 8011703295489 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
137892	APARELHO DE AR CONDICIONADO KOMEKO, 9.000BTUS, FRIO, 220V -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138115	AMALGAMADOR AMALGA MIX SAEVO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138601	AUTOCLAVE STERMAX 42 LITROS ANALOGICA - (N/S 94003 OU 94482) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138635	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138644	ESFIGMOMANOME TRO ADULTO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138691	ESTETOSCOPIO	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

138843	ADULTO - CADEIRA ISO FIXA EMPILHAVEL PRETA POLIPROPILENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
138926	CADEIRA ISO FIXA EMPILHAVEL VERDE POLIPROPILENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139624	INALADOR/NEBULI ZADOR INALATEC PLUS SEM ESTOJO NEVONI - PORTATIL (SORO/MEDICAME NTO) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139710	MESA AUXILIAR 40 X 40 X 80 CM EM AÇO ESMALTADO CÔM ROD. FORÇAMEDICA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139899	CADEIRA SECRETARIA - (FICHA 596 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
139913	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA - (FICHA 596 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141081	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
141108	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142021	PURIFICADOR AGUA ELECTROLUX PE11X BIVOLT - (DOAÇÃO P/HOSPITAL CAMPANHA - COVID19) - N/S 95210007 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142087	VENTILADOR DE PAREDE 60CM GRADE DE AÇO PRETO BIVOLT VENTISOL -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142277	DETECTOR FETAL DOPPLER DF- 7001D MEDPEJ CARREGADOR BIVOLT BATERIA RECARREGAVEL - N/S 159501 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

142279	DETECTOR FETAL DOPPLER DF- 7001D MEDPEJ CARREGADOR BIVOLT BATERIA RECARREGAVEL - N/S 159521 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
142535	RADIO BOOMBOX 20W MULTILASER SP338 PRETO CF:85279100 (TOCA CD	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143519	BALANÇA ELETRÔNICA MARCA LIDER MOD. P-300C CAP. 300KG DIV. 100 G AÇO CARBONO 0,30X0,40M LD 1050 - N/S 81557 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
143663	MESA REDONDA -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144259	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO - MARCA ECEL - MODELO SONIC PLUS - MULTITENSÃO - FABR. ? - N/S 000743 - (SEQUENCIA DO PATR.30882 A 30894) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144292	CPU - SISTEMA ARQUIMEDES CORPORATIVO B - TIPO 2 - "SEM MONITOR", COM TECLADO, MOUSE, CX. DE SOM - N/S A91066 - (COM ESTABILIZADOR PATR.31091 A 31120) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144321	ESTABILIZADOR ENERMAX EXS II POWER T 500B - 500VA/500W - ENTRADA 115/220V - SAIDA 115V - 60HZ - N/S 00187 - (VALOR LANÇADO NA CPU PATR.31061 A 31090) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144342	ESTABILIZADOR ENERMAX EXS II POWER T 500B - 500VA/500W - ENTRADA 115/220V - SAIDA 115V - 60HZ - N/S 00455 - (VALOR LANÇADO NA CPU PATR.31061 A 31090) -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

144537	ROTEADOR WIRELLES MERCUSYS MW325R 300MBPS 04 ANTENAS - N/S 220A3Q8002045 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144546	SWITCH 8 PORTAS TP-LINK LS1008G 10/100MBPS - N/S 22142C2012308 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
144904	TELEFONE COM FIO INTELBRAS - PLENO -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146480	SWITCH/HUB MERCUSYS MOD.MS108 - 8 PORTAS 10/100MBPS - N/S 22245Q6000749 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146756	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146762	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146764	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR: PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
146876	KIT ACADEMICO ODONTOLOGICO DENTEMED - COMPOSTO POR:	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

## Relatório de Inventário

Unidade: 130000000 - SECRETARIA DE SAUDE

	PEÇA DE MÃO DE ALTA ROTAÇÃO / VELOCIDADE PRIME CX207, PEÇA DE MÃO CONTRA ANGULO CX235-1F, MICRO MOTOR - PEÇA DE MÃO DE BAIXA ROT -			
147097	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO - G-TECH - MOD.BSP11 - ADULTO - N/S 33220114648 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147145	DETECTOR FETAL DIGITAL DE MESA MOD. 7000D MEDPEJ (MONITOR DOPPLER) - N/S 310056 -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147430	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO
147496	ESFIMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM - MAIS ESTETOSCOPIO SIMPLES PREMIUM -	DISPONÍVEL	_____	___SIM___NÃO